



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/135


Дана: 14.07.2025. год.

БИЛТЕН бр. 135
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
12-14.07.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		57,97
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		63,87
УКУПНО:	63,87	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	57,97
Укупно:					63,87

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 14.07.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-218	0	-217	39
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-116	-1	-115	55.2
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-23	-1	-23	40
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-366	6	-362	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	56	-1	-	0.554
6	Смед. Паланка	Кубршница	73	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	13	0	-	0.037
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-193	0	-	1.26
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	0	-1	-	2.3
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-222	-2	-	7.93
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-166	-1	-	3.30
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	-4	-1	-	10.6
13	Власотинце	Власина	7	-1	-	1.01
14	Лесковац	Ветерница	29	-3	-	1.49
15	Печењевце	Јабланица	10	0	-	0.01
16	Пепељевац	Топлица	-21	-2	-	0.001
17	Дољевац	Топлица	-25	0	-	2.73
18	Пирот	Нишава	-76	0	-	5.13
19	Ниш	Нишава	38	-4	-	2.76
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	205	5	-	11.1
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-147	-2	-	29.2
23	Рашка	Ибар	161	0	-	15.6
24	Лоп. лакат	Ибар	14	-2	-	30.8
25	Смедерево	ДУНАВ	420	4	-	2750
1	Јамена	САВА	163	-9	165	290
2	Ср.Митровица	САВА	46	9	44	443
3	Шабац	САВА	-62	9	-	-
4	Београд	САВА	171	14	168	-
5	Радаљ	ДРИНА	30	8	30	50.2
6	Пријеполје	ЛИМ	25	-1	-	28
7	Лешница	Јадар	-26	-1	-	0.336
8	Ваљево	КОЛУБАРА	13	-3	-	0.429
9	Словац	КОЛУБАРА	94	-1	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	-6	0	-	1.43
11	Дражевац	КОЛУБАРА	46	2	-	-
12	Боговаћа	Љиг	54	-1	-	.066
13	Коцељева	Тамнава	15	0	-	0.649
14	Ћеманов мост	Тамнава	35	-1	-	0.534
15	Бездан	ДУНАВ	125	-5	130	1940
16	Богојево	ДУНАВ	171	9	171	2530
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	176	22	169	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	138	33	124	-
19	Земун	ДУНАВ	224	16	219	-
20	Панчево	ДУНАВ	253	13	251	-
21	Смедерево	ДУНАВ	420	4	-	2750
22	В.Градиште	ДУНАВ	738	6	-	-
23	Прахово	Дунав	-24	15	-	-
24	Сента	ТИСА	254	-1	253	140
25	Тител	ТИСА	149	30	135	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-23	-1	-23	40
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-366	6	-362	-
28	Велико Село	Млава	38	-2	-	2.1
29	Књажевац	Б.Тимок	30	0	-	2.53
30	Зајечар	Б.Тимок	-100	-2	-	1.4
31	Чокоњар	Тимок	49	10	-	2.18

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у стагнацији, изузев код Љубичева где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у стагнацији.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 14.07.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	252.14	252.11	-3 ▼	252.50	-39 ▼	258.50	-639 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	305.12	305.06	-6 ▼	312.38	-732 ▼	312.38	-732 ▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	264.14	264.12	-2 ▼	269.20	-508 ▼	270.00	-588 ▼	271.30
5	Бресница					0.025	658.07	658.00	-7 ▼	659.00	-100 ▼	660.50	-250 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.15	263.15		263.15		263.15		265.50
7	Придворица					0.010	537.70	537.70		539.50	-180 ▼	541.50	-380 ▼	543.00
8	Барје			0.32	0.32	0.3-0.4	369.30	369.25	-5 ▼	370.50	-125 ▼	379.00	-975 ▼	381.00
9	Брестовац			0.08	0.08	0.200	329.08	329.03	-5 ▼	332.00	-297 ▼	337.50	-847 ▼	339.00
10	Крајковац	0.00	0.00	0.03	0.03	0.010	433.56	433.54	-2 ▼	438.00	-446 ▼	440.00	-646 ▼	441.00
11	Ђелије					0.600				277.00		282.00		284.00
12	Кудреч 1	0.00	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	131.61	131.60	-1 ▼	132.00	-40 ▼	133.40	-180 ▼	135.00
13	Кудреч 2	0.00	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	142.06	142.06		142.10	-4 ▼	142.10	-4 ▼	145.60
14	Дивљана	0.00	0.00	0.00	0.00	0.150	335.49	335.49		335.50	-1 ▼	335.50	-1 ▼	337.50
15	Завој	0.16		0.00		0.450	598.61	598.60	-1 ▼	615.00	-1640 ▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	4.00	4.00	4.00	4.00		273.22	273.22		273.25	-3 ▼			
21	Овчар бања	4.00	4.00	4.00	4.00	3.750	292.32	292.31	-1 ▼	292.50	-19 ▼			
22	Голи Камен			0.00	0.00		538.21	538.20	-1 ▼	538.40	-20 ▼	538.40	-20 ▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врути			0.90	0.90	0.300	620.76	620.74	-2 ▼	621.30	-56 ▼	627.00	-626 ▼	627.00

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392