



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/175


Дана: 08.09.2025. год.

Б И Л Т Е Н бр. 175
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
06-08.09.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		57,97
Ибар и Лепенац		
Бели Дрим		
Свега:		63,87
УКУПНО:	63,87	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	57,97
				Укупно:	63,87

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 08.09.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-215	6	-222	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-119	1	-118	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-32	-2	-31	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-372	-1	-365	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	41	0	-	0.115
6	Смед. Паланка	Кубршница	71	1	-	-
7	Мајур	Лугомир	17	1	-	0.073
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-197	0	-	1.07
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	-3	-2	-	1.94
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-237	-7	-	5.78
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-160	-7	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	7	7	-	14.5
13	Власотинце	Власина	0	0	-	0.3
14	Лесковац	Ветерница	26	0	-	1.23
15	Печењевце	Јабланица	12	-4	-	0.038
16	Пепељевац	Топлица	-25	-1	-	0.001
17	Дољевац	Топлица	-26	0	-	2.58
18	Пирот	Нишава	-86	0	-	2.58
19	Ниш	Нишава	39	-4	-	2.88
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	183	-11	-	6.34
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-150	0	-	-
23	Рашка	Ибар	158	-1	-	14.5
24	Лоп. лакат	Ибар	9	-3	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	437	1	-	-
1	Јамена	САВА	175	-9	-	311
2	Ср.Митровица	САВА	57	-4	65	480
3	Шабац	САВА	-48	-3	-	-
4	Београд	САВА	162	3	164	-
5	Радаљ	ДРИНА	22	-8	68	46.2
6	Пријеполје	ЛИМ	17	0	-	23.8
7	Лешница	Јадар	-31	0	-	0.19
8	Ваљево	КОЛУБАРА	7	0	-	0.141
9	Словац	КОЛУБАРА	89	-1	-	39
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	-15	0	-	0.9
11	Дражевац	КОЛУБАРА	40	-1	-	-
12	Боговаћа	Љиг	52	-1	-	.058
13	Коцељева	Тамнава	15	1	-	0.649
14	Ћеманов мост	Тамнава	36	-1	-	0.565
15	Бездан	ДУНАВ	-12	-6	-11	-
16	Богојево	ДУНАВ	38	-6	41	-
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	64	-8	67	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	49	-4	-	-
19	Земун	ДУНАВ	211	2	214	-
20	Панчево	ДУНАВ	245	1	249	-
21	Смедерево	ДУНАВ	437	1	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	740	3	-	-
23	Прахово	Дунав	-28	-2	-	-
24	Сента	ТИСА	248	1	248	-
25	Тител	ТИСА	106	-1	105	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-32	-2	-31	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-372	-1	-365	-
28	Велико Село	Млава	34	-4	-	1.74
29	Књажевац	Б.Тимок	28	1	-	2.26
30	Зајечар	Б.Тимок	-100	0	-	1.4
31	Чокоњар	Тимок	21	-3	-	1.81

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању, изузев код Београда где је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у стагнацији, изузев код Варварина где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Мојсиња где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1., заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 08.09.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	250.82	250.79	-3 ▼	252.50	-171 ▼	258.50	-771 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница					0.035				312.38		312.38		313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	263.11	263.10	-1 ▼	269.20	-610 ▼	270.00	-690 ▼	271.30
5	Бресница					0.025	653.78	653.70	-8 ▼	659.00	-530 ▼	660.50	-680 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	262.28	262.28		263.15	-87 ▼	263.15	-87 ▼	265.50
7	Придворица					0.010	533.30	533.20	-10 ▼	539.50	-630 ▼	541.50	-830 ▼	543.00
8	Барје			0.25	0.25	0.3-0.4	366.13	366.09	-4 ▼	370.50	-441 ▼	379.00	-1291 ▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	327.46	327.43	-3 ▼	332.00	-457 ▼	337.50	-1007 ▼	339.00
10	Крајковац			0.02	0.02	0.010	432.33	432.30	-3 ▼	438.00	-570 ▼	440.00	-770 ▼	441.00
11	Ђелије	0.30	0.30	0.80	0.80	0.600	275.13	275.11	-2 ▼	277.00	-189 ▼	282.00	-689 ▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	131.45	131.45		132.00	-55 ▼	133.40	-195 ▼	135.00
13	Кудреч 2			0.00	0.00	није дефинисано	142.10	142.10		142.10		142.10		145.60
14	Дивљана			0.00	0.00	0.150	335.49	335.49		335.50	-1 ▼	335.50	-1 ▼	337.50
15	Завој	0.17		0.00		0.450	597.11	597.10	-1 ▼	615.00	-1790 ▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје		3.00		3.00			273.24		273.25	-1 ▼			
21	Овчар бања		3.00		3.00	3.750		292.00		292.50	-50 ▼			
22	Годи Камен			0.00	0.00		537.40	537.40		538.40	-100 ▼	538.40	-100 ▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врути			0.60	0.60	0.300	618.78	618.76	-2 ▼	621.30	-254 ▼	627.00	-824 ▼	627.00

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392