



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/194


Дана: 03.10.2025. год.

БИЛТЕН бр. 194
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
03.10.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Državna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		57,97
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		63,87
УКУПНО:	63,87	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	57,97
				Укупно:	63,87

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

На основу издатог меторолошког и хидролошког упозорења од стране Републичког хидрометеоролошког завода Србије, на обилне падавине, ЈВП "Србијаводе"-ВПЦ"Сава-Дунав" издало је Обавештење (број: 9964 од 02.10.2025.год.) да у складу са обавезама дефинисаним Оперативним планом за одбрану од поплава за 2025. годину („Сл. гласник РС“, број 105/25 од 26.12.2024. године) и Општим планом одбране од поплава („Сл. гласник РС“, број 70/25 од 08.08.2025 године), неопходно је следеће:

- Извршити обилазак терена на секторима и деоницама и осталим локацијама на којима може доћи до изливања, а у циљу превентивног деловања и припреме за наилазак евентуалних великих вода, а посебно на локалитетима са регистрованим slabим местима на одбрамбеним линијама и на деловима заштитног система на којима су на снази наредбе о проглашеној ванредној одбрани од шпоплава,
- Изврше проверу спремности механизације, опреме и других материјалних добара неопходних за спровођење мера и радова током одбране од поплава,

- Евентуали недостатак опреме и материјала за спровођење одбране од поплава (џакови, песак, фолије и др.) пријавити у циљу попуње благовремено у писменом облику електронском поштом на следећу адресу: vpcsavadunav@srbijavode.rs,
- Да по потреби ангажују додатно људство и механизацију, а у циљу спречавања угрожавања водних објеката услед појаве нагле поводње и заштите од плављења брањеног подручја.
- Да сходно најавама и стању на терену буду у контакту и сарадњи са локалним штабовима за ванредне ситуације,
- Посебно наглашавамо да је правовремено предузимање мера уз обавештавање руководиоца, посебно Главног руководиоца одбране приоритет.

У протекла 24 часа, на сливу Саве и Дунава, забележене су падавине константног интензитета. И поред благог пораста, водостаји су, и даље, испод кота редовне одбране од поплава. Стручне службе су у сталном контакту са надлежним водопривредним предузећима и прате ситуације на водотоковима, у складу са подацима Републичког хидрометеоролошког завода Србије, као и издатим упозорењем и обавештењем ЈВП "Србијаводе", а посебна пажња се обраћа на водотокове бујичног карактера.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 03.10.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-200	10	-	57
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-113	-1	-115	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-24	0	-27	48
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-376	3	-376	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	46	5	-	0.189
6	Смед. Паланка	Кубршница	76	7	-	-
7	Мајур	Лугомир	22	6	-	0.144
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-175	11	-	3.06
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	40	34	-	15.6
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-105	38	-	90.6
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-138	19	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	10	11	-	16
13	Власотинце	Власина	53	-	-	13.6
14	Лесковац	Ветерница	55	28	-	4.98
15	Печењевце	Јабланица	22	4	-	0.274
16	Пепељевац	Топлица	18	34	-	1.81
17	Дољевац	Топлица	-19	7	-	3.6
18	Пирот	Нишава	-82	2	-	3.45
19	Ниш	Нишава	47	8	-	4.54
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	221	28	-	15.6
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-134	12	-	-
23	Рашка	Ибар	173	12	-	20.2
24	Лоп. лакат	Ибар	48	36	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	423	4	-	2380
1	Јамена	САВА	169	-5	175	300
2	Ср.Митровица	САВА	66	13	62	511
3	Шабац	САВА	-47	7	-	-
4	Београд	САВА	147	4	147	-
5	Радаљ	ДРИНА	96	65	194	153
6	Пријеполје	ЛИМ	21	5	-	25.6
7	Лешница	Јадар	-32	0	-	0.18
8	Ваљево	КОЛУБАРА	5	-1	-	0.085
9	Словац	КОЛУБАРА	108	8	-	47.1
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	-11	4	-	1.02
11	Дражевац	КОЛУБАРА	46	2	-	-
12	Боговађа	Љиг	57	4	-	.078
13	Коцељева	Тамнава	18	3	-	0.75
14	Ћеманов мост	Тамнава	35	1	-	0.534
15	Бездан	ДУНАВ	-5	-6	-1	1400
16	Богојево	ДУНАВ	62	-1	63	1880
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	82	9	80	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	61	10	57	-
19	Земун	ДУНАВ	197	4	197	-
20	Панчево	ДУНАВ	230	3	231	-
21	Смедерево	ДУНАВ	423	4	-	2380

22	В.Градиште	ДУНАВ	723	1	-	-
23	Прахово	Дунав	-23	10	-	-
24	Сента	ТИСА	239	-1	240	165
25	Тител	ТИСА	102	5	99	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-24	0	-27	48
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-376	3	-376	-
28	Велико Село	Млава	33	2	-	1.65
29	Књажевац	Б.Тимок	34	2	-	3.37
30	Зајечар	Б.Тимок	-94	6	-	1.88
31	Чокоњар	Тимок	68	25	-	2.72

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави јеу благом порасту, изузев код Багрдана и Љубичева где је у стагнацији.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар”, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 03.10.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	250.20	250.22	+2▲	252.50	-228▼	258.50	-828▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.40	0.40	0.035	300.09	300.16	+7▲	312.38	-1222▼	312.38	-1222▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	262.53	262.55	+2▲	269.20	-665▼	270.00	-745▼	271.30
5	Бресница					0.025	651.40	651.40		659.00	-760▼	660.50	-910▼	661.70
6	Растовница					0.027	262.25	262.25		263.15	-90▼	263.15	-90▼	265.50
7	Придворица					0.010	531.00	531.00		539.50	-850▼	541.50	-1050▼	543.00
8	Барје			0.30	0.30	0.3-0.4	365.04	365.24	+20▲	370.50	-526▼	379.00	-1376▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	326.66	326.78	+12▲	332.00	-522▼	337.50	-1072▼	339.00
10	Крајковац			0.02	0.02	0.010	431.86	431.97	+11▲	438.00	-603▼	440.00	-803▼	441.00
11	Ђелије	0.30	7.00	0.80	0.80	0.600	274.48	274.59	+11▲	277.00	-241▼	282.00	-741▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	131.40	131.44	+4▲	132.00	-56▼	133.40	-196▼	135.00
13	Кудреч 2					није дефинисано	142.10	142.10		142.10		142.10		145.60
14	Дивљана	0.12	0.12	0.12	0.12	0.150	335.52	335.52		335.50	+2▲	335.50	+2▲	337.50
15	Завој	1.42		0.00		0.450	595.82	595.84	+2▲	615.00	-1916▼			617.50
16	Власина	1.30					1209.00			1212.80		1212.80		
17	Лисина	0.54					960.99			976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	4.00	13.00	4.00	13.00		273.20	273.11	-9▼	273.25	-14▼			
21	Овчар бања	4.00	13.00	4.00	13.00	3.750	292.08	292.20	+12▲	292.50	-30▼			
22	Голи Камен			0.00	0.00		537.43	537.45	+2▲	538.40	-95▼	538.40	-95▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци			0.70	0.70	0.300	617.87	617.88	+1▲	621.30	-342▼	627.00	-912▼	627.00

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392