



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/196


Дана: 06.10.2025. год.

Б И Л Т Е Н бр. 196
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
06.10.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- ◻ Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		57,97
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		63,87
УКУПНО:	63,87	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	57,97
Укупно:					63,87

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сходно тренутној хидролошкој ситуацији као и подацима Републичког хидрометеоролошког завода за слив Саве и Дунава, Срчане службе ЈВП "Србијаводе" и надлежна водопривредна предузећа и даље спроводе активности у складу са издатим Упозорењем (број: 9931 од 01.10.2025.год) и Обавештењем (број: 9964 од 02.10.2025.год.), као и Општим и Оперативним планом одбране од поплава које подразумевају праћење кретања промена нивоа воде, сагледавање стања одбрамбених линија као и сагледавање критичних локалитета на одбрамбеним линијама, а посебна пажња се обраћа на водотокове бујичног карактера.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 06.10.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-152	8	-	124
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-74	3	-76	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	18	4	15	130
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-362	6	-354	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	57	-7	-	0.605
6	Смед. Паланка	Кубршница	77	-7	-	-
7	Мајур	Лугомир	66	3	-	4.52
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-171	-4	-	3.61
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	24	1	-	9.12
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-117	0	-	78.8
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-128	-1	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	-	-	-	-
13	Власотинце	Власина	-	-	-	-
14	Лесковац	Ветерница	46	4	-	3.59
15	Печењевце	Јабланица	40	-5	-	1.95
16	Пепељевац	Топлица	16	7	-	1.6
17	Дољевац	Топлица	-4	-4	-	6
18	Пирот	Нишава	-80	0	-	3.88
19	Ниш	Нишава	47	1	-	4.54
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	230	-8	-	18.6
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-80	9	-	-
23	Рашка	Ибар	182	4	-	24.1
24	Лоп. лакат	Ибар	76	29	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	425	-5	-	2470
1	Јамена	САВА	135	-15	137	241
2	Ср.Митровица	САВА	34	-12	40	407
3	Шабац	САВА	-70	-13	-	-
4	Београд	САВА	150	-7	160	-
5	Радаљ	ДРИНА	30	0	49	50.2
6	Пријеполје	ЛИМ	24	2	-	27.4
7	Лешница	Јадар	-31	-1	-	0.19
8	Ваљево	КОЛУБАРА	11	2	-	0.293
9	Словац	КОЛУБАРА	157	3	-	70.9
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	21	-9	-	5.48
11	Дражевац	КОЛУБАРА	89	-13	-	-
12	Боговаћа	Љиг	68	-12	-	.162
13	Коцељева	Тамнава	18	1	-	0.75
14	Ћеманов мост	Тамнава	49	0	-	1.03
15	Бездан	ДУНАВ	-30	-3	-29	1310
16	Богојево	ДУНАВ	20	-8	22	1670
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	42	-14	48	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	40	-12	45	-
19	Земун	ДУНАВ	200	-6	209	-
20	Панчево	ДУНАВ	233	-7	243	-
21	Смедерево	ДУНАВ	425	-5	-	2470
22	В.Градиште	ДУНАВ	727	1	-	-
23	Прахово	Дунав	2	-1	-	-
24	Сента	ТИСА	243	-4	245	190
25	Тител	ТИСА	101	-8	106	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	18	4	15	130
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-362	6	-354	-
28	Велико Село	Млава	47	-1	-	3.08
29	Књажевац	Б.Тимок	36	1	-	3.78
30	Зајечар	Б.Тимок	-93	0	-	1.96
31	Чокоњар	Тимок	57	6	-	2.34

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави јеу благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у стагнацији, изузев код Врањског Прибоја где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница

М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 06.10.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.Б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	250.22	250.23	+1 ▲	252.50	-227 ▼	258.50	-827 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница					0.035	300.62	300.65	+3 ▲	312.38	-1173 ▼	312.38	-1173 ▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	262.58	262.57	-1 ▼	269.20	-663 ▼	270.00	-743 ▼	271.30
5	Бресница	0.03	0.05			0.025	651.40	651.42	+2 ▲	659.00	-758 ▼	660.50	-908 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	262.60	263.18	+58 ▲	263.15	+3 ▲	263.15	+3 ▲	265.50
7	Придворица					0.010	531.60	531.70	+10 ▲	539.50	-780 ▼	541.50	-980 ▼	543.00
8	Барје			0.30	0.30	0.3-0.4	365.48	365.50	+2 ▲	370.50	-500 ▼	379.00	-1350 ▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	326.86	326.93	+7 ▲	332.00	-507 ▼	337.50	-1057 ▼	339.00
10	Крајковац					0.010	432.23	432.28	+5 ▲	438.00	-572 ▼	440.00	-772 ▼	441.00
11	Ђелије	4.00	4.00	0.80	0.80	0.600	274.90	275.00	+10 ▲	277.00	-200 ▼	282.00	-700 ▼	284.00
12	Кудреч 1					није дефинисано	131.50	131.50		132.00	-50 ▼	133.40	-190 ▼	135.00
13	Кудреч 2					није дефинисано	142.10	142.10		142.10		142.10		145.60
14	Дивљана					0.150	335.52	335.53	+1 ▲	335.50	+3 ▲	335.50	+3 ▲	337.50
15	Завој	1.01		0.00		0.450		595.86		615.00	-1914 ▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје									273.25				
21	Овчар бања					3.750				292.50				
22	Голи Камен						537.60	537.80	+20 ▲	538.40	-60 ▼	538.40	-60 ▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци					0.300	617.98	618.01	+3 ▲	621.30	-329 ▼	627.00	-899 ▼	627.00

Главни руководица одбране од поплава

за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392