



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/203


Дана: 15.10.2025. год.

Б И Л Т Е Н бр. 203
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
15.10.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Državna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		12,04
Морава		57,97
Ибар и Лепенац		
Бели Дрим		
Свега:		70,01
УКУПНО:	70,01	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим	„Лим-Пријепоље“	С7.5 – објекат 1.	Пријепоље	ванредна одбрана	6,14
				Укупно ВП Сава:	12,04
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	57,97
				Укупно:	63,87

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 15.10.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-	-	-	100
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-89	-6	-85	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	6	-5	8	102
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-348	1	-339	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	50	-1	-	0.249
6	Смед. Паланка	Кубршница	70	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	24	-1	-	0.188
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-183	-1	-	2.08
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	31	21	-	11.9
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-144	-3	-	54.4
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-140	-4	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	22	-4	-	21.7
13	Власотинце	Власина	-	-	-	-
14	Лесковац	Ветерница	31	-2	-	1.7
15	Печењевце	Јабланица	37	-1	-	1.6
16	Пепељевац	Топлица	-9	-2	-	0.12
17	Дољевац	Топлица	-18	-1	-	3.75
18	Пирот	Нишава	-78	0	-	4.51
19	Ниш	Нишава	47	-1	-	4.54
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	224	3	-	16.6
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-116	-15	-	-
23	Рашка	Ибар	167	-1	-	17.9
24	Лоп. лакат	Ибар	29	-1	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	447	3	-	2700
1	Јамена	САВА	215	-17	228	381
2	Ср.Митровица	САВА	90	2	99	600
3	Шабац	САВА	-18	2	-	-
4	Београд	САВА	180	5	185	-
5	Радаљ	ДРИНА	33	-4	145	52.3
6	Пријеполје	ЛИМ	35	-2	-	34.5
7	Лешница	Јадар	-31	0	-	0.19
8	Ваљево	КОЛУБАРА	18	0	-	0.886
9	Словац	КОЛУБАРА	116	-2	-	50.7
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	5	-1	-	2.7
11	Дражевац	КОЛУБАРА	62	-1	-	-
12	Боговаћа	Љиг	53	-1	-	.062
13	Коцељева	Тамнава	15	0	-	0.649
14	Ћеманов мост	Тамнава	36	-1	-	0.565
15	Бездан	ДУНАВ	46	-18	55	1650
16	Богојево	ДУНАВ	94	-11	101	1900
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	116	-4	119	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	99	2	99	-
19	Земун	ДУНАВ	231	6	234	-
20	Панчево	ДУНАВ	260	3	266	-
21	Смедерево	ДУНАВ	447	3	-	2700
22	В.Градиште	ДУНАВ	746	0	-	-
23	Прахово	Дунав	-1	23	-	-
24	Сента	ТИСА	242	-2	244	135
25	Тител	ТИСА	144	7	142	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	6	-5	8	102
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-348	1	-339	-
28	Велико Село	Млава	42	-2	-	2.51
29	Књажевац	Б.Тимок	35	-1	-	3.58
30	Зајечар	Б.Тимок	-88	-2	-	2.4
31	Чокоњар	Тимок	58	-2	-	2.36

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, изузев код Великог Градишта где је у стагнацији.
-

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, изузев код Љубичева где је стагнацији.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Грделице где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Сектор С7:

Деоница С.7.5. објекат: објекат: обалоутврде на десној (1,94km) и левој (0,8km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2,74km:

Дана 13.10.2025. године у 13 часова, на меродавном водомеру на водотоку Лим у Пријепољу, измерен је водостај +38cm чиме је испуњен услов за покретање **симулације испуњења критеријума за покретање ванредне одбране од поплава у циљу одржавања планиране вежбе**. Помоћник руководиоца и Секторски руководиоца предложили су да се у склопу мера одбране изврши хитно формирање одбрамбене линије формирањем мобилне опреме. Налаже се Секторском руководиоцу да организује праћење кретања промене нивоа воде, промене стања на одбрамбеним линијама, да упозна надлежне органе општине на чијој се територији организује одбрана од поплава и комунална предузећа која имају своје објекте у телу насипа или непосредно у зони насипа или водотока о проглашењу одбране од поплава и ангажује потребна материјална средства (камиони, багер, утоваривач) и људе потребне за спровођење одбране, сагледава критичне локалитете на одбрамбеним линијама и потенцијално угрожена насеља у штићеном подручју као и да предузме све мере и радње прописане Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1., заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 15.10.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	250.39	250.39		252.50	-211 ▼	258.50	-811 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	300.62	300.58	-4 ▼	312.38	-1180 ▼	312.38	-1180 ▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	262.41	262.39	-2 ▼	269.20	-681 ▼	270.00	-761 ▼	271.30
5	Бресница					0.025	651.54	651.48	-6 ▼	659.00	-752 ▼	660.50	-902 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.12	263.11	-1 ▼	263.15	-4 ▼	263.15	-4 ▼	265.50
7	Придворица					0.010				539.50		541.50		543.00
8	Барје			0.30	0.30	0.3-0.4	366.65	366.65		370.50	-385 ▼	379.00	-1235 ▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	327.38	327.38		332.00	-462 ▼	337.50	-1012 ▼	339.00
10	Крајковац			0.20	0.20	0.010	432.79	432.78	-1 ▼	438.00	-522 ▼	440.00	-722 ▼	441.00
11	Ђелије	2.40	2.40	0.80	0.80	0.600	275.87	275.90	+3 ▲	277.00	-110 ▼	282.00	-610 ▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	131.49	131.49		132.00	-51 ▼	133.40	-191 ▼	135.00
13	Кудреч 2			0.00	0.00	није дефинисано	142.10	142.10		142.10		142.10		145.60
14	Дивљана	0.12	0.12	0.12	0.12	0.150	335.53	335.53		335.50	+3 ▲	335.50	+3 ▲	337.50
15	Завој	3.81		0.30		0.450	596.58	596.65	+7 ▲	615.00	-1835 ▼			617.50
16	Власина	1.19					1209.22			1212.80		1212.80		
17	Лисина	0.87					962.10			976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	11.00	12.00	11.00	12.00		272.89	273.26	+37 ▲	273.25	+1 ▲			
21	Овчар бања	11.00	12.00	11.00	12.00	3.750	292.24	292.37	+13 ▲	292.50	-13 ▼			
22	Голи Камен			0.00	0.00		538.30	538.30		538.40	-10 ▼	538.40	-10 ▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци			0.70	0.70	0.300	618.71	618.70	-1 ▼	621.30	-260 ▼	627.00	-830 ▼	627.00

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392