



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/205


Дана: 17.10.2025. год.

Б И Л Т Е Н бр. 205
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
17.10.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- ▭ Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		57,97
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		63,87
УКУПНО:	63,87	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	57,97
				Укупно:	63,87

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Наредбом бр. С7.5-2 Вежба бр 1. (број 22/19 од 17.10.2025.) укида се ВАНРЕДНА одбрана од поплава на водној јединици „Лим-Пријеполје“ на сектору С7.5, дана 17.10.2025. године са почетком од 07 часова, код „Хидро-ТАН“ д.о.о Београд, огранак Полимље, Прибој.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 17.10.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-181	-7	-	71
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-100	-6	-97	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-9	-5	-7	72
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-355	-3	-345	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	50	0	-	0.249
6	Смед. Паланка	Кубршница	70	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	25	0	-	0.21
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-185	0	-	1.89
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	10	-3	-	4.43
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-140	-6	-	57.8
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-141	-3	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	22	3	-	21.7
13	Власотинце	Власина	12	-1	-	1.63
14	Лесковац	Ветерница	30	-1	-	1.58
15	Печењевце	Јабланица	36	-4	-	1.48
16	Пепељевац	Топлица	-11	-1	-	0.084
17	Дољевац	Топлица	-22	-3	-	3.16
18	Пирот	Нишава	-78	-2	-	4.51
19	Ниш	Нишава	72	25	-	15.4
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	208	2	-	11.9
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-126	-1	-	-
23	Рашка	Ибар	166	0	-	17.5
24	Лоп. лакат	Ибар	-	-	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	446	0	-	2770
1	Јамена	САВА	184	-9	195	327
2	Ср.Митровица	САВА	81	1	88	564
3	Шабац	САВА	-25	3	-	-
4	Београд	САВА	178	2	184	-
5	Радаљ	ДРИНА	45	13	172	62.8
6	Пријеполје	ЛИМ	32	-1	-	32.4
7	Лешница	Јадар	-31	0	-	0.19
8	Ваљево	КОЛУБАРА	18	0	-	0.886
9	Словац	КОЛУБАРА	111	-2	-	48.5
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	2	-1	-	2.28
11	Дражевац	КОЛУБАРА	57	-3	-	-
12	Боговаћа	Љиг	52	-1	-	.058
13	Коцељева	Тамнава	15	0	-	0.649
14	Ћеманов мост	Тамнава	35	-1	-	0.534
15	Бездан	ДУНАВ	1	-23	11	1410
16	Богојево	ДУНАВ	57	-19	67	1750
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	86	-17	94	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	80	-12	86	-
19	Земун	ДУНАВ	228	-1	234	-
20	Панчево	ДУНАВ	258	0	266	-
21	Смедерево	ДУНАВ	446	0	-	2770
22	В.Градиште	ДУНАВ	744	-1	-	-
23	Прахово	Дунав	44	-7	-	-
24	Сента	ТИСА	245	0	245	175
25	Тител	ТИСА	134	-6	137	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-9	-5	-7	72
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-355	-3	-345	-
28	Велико Село	Млава	40	-1	-	2.28
29	Књажевац	Б.Тимок	35	0	-	3.58
30	Зајечар	Б.Тимок	-90	-1	-	2.2
31	Чокоњар	Тимок	62	-3	-	2.48

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији, изузев код Прахова где је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Мојсиња где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Сектор С7:

Деоница С.7.5. објекат: објекат: обалоутврде на десној (1,94km) и левој (0,8km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2,74km:

Дана 14.10.2025. године извршено је формирање дела одбрамбене линије применом мобилне опреме на сектору/техничкој деоници С.7.5. на делу објекта 1. Обалоутврде на десној обали Лима у Пријепољу. Дана 17.10.2024. године у 05⁰⁰ часова на меродавном водомеру на водотоку Лим у Пријепољу измерен је водостај +32 cm. Имајући то у виду помоћник руководиоца на водном подручју и Секторски руководиоца су предложили да се укине ВАНРЕДНА ОДБРАНА на предметној деоници, што је и учињено Наредбом бр. С7.5-2 Вежба бр 1. (број 22/19 од 17.10.2025.) којом се укида ВАНРЕДНА одбрана од поплава на водној јединици „Лим-Пријепоље“ на сектору С.7 деонице С7.5, дана 17.10.2025. године са почетком од 07⁰⁰ часова, код „Хидро-ТАН“ д.о.о Београд, огранак Полимље, Прибој.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1., заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница

М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објект 3. и 4. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објект 4. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководиоца одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392