




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/229

Дана: 21.11.2025. год.

Б И Л Т Е Н бр. 229
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
21.11.2025. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Јужна Морава	Јужна Морава – Алексинац	М.8.1. - објекат - 2.	Алексинац	ванредна одбрана	19,35
Нишава	НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Ветерница	Јужна Морава – Лесковац	М.10. – М.10.8. објекат 3. и 4	Лесковац	ванредна одбрана	15,18
Јужна Морава	Јужна Морава – Лесковац	М.10. – ван ОП	Лесковац	ванредна одбрана	1,00
Јужна Морава	Јужна Морава – Врање	М.11. – М.11.3. објекат 2.	Врање	ванредна одбрана	0,50
Коштаничка, Тибушка река	Јужна Морава – Врање	М.11. – М.11.3. објекат 5.	Врање	ванредна одбрана	1,70
Трновачка река	Јужна Морава – Врање	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Река Моравица	Јужна Морава – Врање	М.11. – М.11.6. објекат 5. и 6.	Бујановац	ванредна одбрана	6,32
Ветерница	Јужна Морава – Врање	М.11. – ван ОП	Врање	ванредна одбрана	0,20
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	116,11
				Укупно:	122,01

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр. 11 М (бр.22/38 од 20.11.2025.године) проглашава се **ванредна одбрана** од поплава на реци Јужна Морава, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, сектору М.10. ван ОП, слив реке Јужне Мораве, дана 20.11.2025. године у 15⁰⁰ часова, услед изливања из нерегулисаног речног корита реке Јужне Мораве.
- НАРЕДБОМ бр. 12 М (бр.22/39 од 20.11.2025.године) проглашава се **ванредна одбрана** од поплава на реци Јужна Морава, на водној јединици „Јужна МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ“, сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни водни објекат 2., слив реке Јужне Мораве, дана 20.11.2025. године у 15⁰⁰ часова, услед високог водостаја Јужне Мораве код насипа у Доњем Љубешу.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Стручна служба ЈВП "Србијаводе" је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и праћење кретања промене нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава, као и сагледавање критичних локалитета на одбрамбеним линијама, а посебна пажња се обраћа на водотокове бујичног карактера. Према тренутним подацима Републичког хидрометеоролошког завода за слив Саве и Дунава водостаји, на водотоковима I реда, су у стагнацији или благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 21.11.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	45	50	31	696
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	140	95	109	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	224	107	190	670
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-212	127	-295	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	58	2	-	0,655
6	Смед. Паланка	Кубршница	74	-5	-	-
7	Мајур	Лугомир	48	0	-	1,87
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	48	-98	-	118
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	293	8	-	259
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	63	-67	-	301
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	198	-13	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	387	58	-	513
13	Власотинце	Власина	50	-23	-	12,2
14	Лесковац	Ветерница	113	-11	-	17,7
15	Печењевце	Јабланица	100	-116	-	12,6
16	Пепељевац	Топлица	45	-154	-	8,43
17	Дољевац	Топлица	79	-122	-	30,1
18	Пирот	Нишава	-16	-18	-	29,6
19	Ниш	Нишава	131	-3	-	62,2
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	283	36	-	40,9
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-36	13	-	134
23	Рашка	Ибар	302	29	-	118
24	Лоп. лакат	Ибар	80	-1	-	133
25	Смедерево	ДУНАВ	442	-2	-	2700
1	Јамена	САВА	237	18	220	424
2	Ср.Митровица	САВА	129	6	125	768
3	Шабац	САВА	16	8	-	-
4	Београд	САВА	174	-3	179	-
5	Радаљ	ДРИНА	190	-34	96	467
6	Пријеполје	ЛИМ	136	-4	-	181
7	Лешница	Јадар	-12	-2	-	1,04
8	Ваљево	КОЛУБАРА	9	-2	-	0,197
9	Словац	КОЛУБАРА	118	6	-	51,6
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	10	4	-	3,4
11	Дражевац	КОЛУБАРА	65	2	-	-
12	Боговађа	Љиг	75	5	-	.260

13	Коцељева	Тамнава	23	2	-	0,951
14	Ћеманов мост	Тамнава	47	4	-	0,955
15	Бездан	ДУНАВ	-6	13	-17	1420
16	Богојево	ДУНАВ	48	13	38	1630
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	56	2	53	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	54	-3	55	-
19	Земун	ДУНАВ	222	-4	227	-
20	Панчево	ДУНАВ	250	-6	256	-
21	Смедерево	ДУНАВ	442	-2	-	2700
22	В.Градиште	ДУНАВ	732	-6	-	-
23	Прахово	Дунав	52	8	-	-
24	Сента	ТИСА	228	0	228	335
25	Тител	ТИСА	127	-3	129	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	224	107	190	670
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-212	127	-295	-
28	Велико Село	Млава	86	11	-	9,4
29	Књажевац	Б.Тимок	81	-2	-	18
30	Зајечар	Б.Тимок	-13	-5	-	19,5
31	Чокоњар	Тимок	215	15	-	50

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту, изузев код Београда где је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању, изузев код Смедерева где је у стагнацији и Прахова где је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у опадању, изузев код Мојсиња где је у порасту, Алексинца где је у благом опадању и Грделице где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.8. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, на сектору М.10., деоница М.10.8., заштитни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.10. ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, на сектору М.10. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

20.11. ÷ 21.11.2025.године: На терену дежурство: механизација и људство. Механизација је доведена нисконосећом приколицом. Извршени радови на одбрани од поплава постављањем цакова напуњених песком. На терену је присутно 8 радника, као и механизација комбинирка, 2 камиона којима је допремљен 40м3 песка и 300 ком. цакова и муљна пумпа за препумпавање воде из поплавлених подручија. Услед високог водостаја и опасности од поплава у селу Ратаје спроводи се двадесетчетворочасовно дежурство (2 радника), дејство ватрогасних екипа.

Деоница М.11.3. објекат 5.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 5., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

20.11. ÷ 21.11.2025.годинедежурство. Водостај Тибушке реке је у стагнацији

Деоница М.11.6. објекти 4., 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

20.11. ÷ 21.11.2025.године: Трновачка река - песак 40м3, шљунак 20м3 за прилазни пут, 300ком. цакова, 8 радника, 2 комбинирке и 3 камиона, затварање продора на насипу испод моста. Водостај Трновачке реке је у благом опадању.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

20.11. ÷ 21.11.2025.године: дежурство машине багера и 4 радника. Водостај реке Моравице је у порасту.

Деоница М.11. ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

20.11. ÷ 21.11.2025.године: Големо Село – камион, 2 радника, песак 20м3 и 200 ком. цакова. Водостај реке Ветернице је у стагнацији.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1., заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 21.11.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.Б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m3/s)		(m3/s)		(m3/s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	252.57	252.69	+12▲	252.50	+19▲	258.50	-581▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	300.01	300.15	+14▲	312.38	-1223▼	312.38	-1223▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	261.72	261.73	+1▲	269.20	-747▼	270.00	-827▼	271.30
5	Бресница					0.025	650.40	650.40		659.00	-860▼	660.50	-1010▼	661.70
6	Растовица					0.027	263.18	263.18		263.15	+3▲	263.15	+3▲	265.50
7	Придворица					0.010	533.40	533.40		539.50	-610▼	541.50	-810▼	543.00
8	Барје			0.30	0.30	0.3-0.4	373.29	373.41	+12▲	370.50	+291▲	379.00	-559▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	332.67	332.86	+19▲	332.00	+86▲	337.50	-464▼	339.00
10	Крајковац			0.03	0.03	0.010	433.48	433.55	+7▲	438.00	-445▼	440.00	-645▼	441.00
11	Ђелије	12.00	8.00	26.20	1.00	0.600	277.49	277.10	-39▼	277.00	+10▲	282.00	-490▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	131.51	131.51		132.00	-49▼	133.40	-189▼	135.00
13	Кудреч 2			0.01	0.01	није дефинисано	142.12	142.12		142.10	+2▲	142.10	+2▲	145.60
14	Дивљана	0.12	0.12	0.12	0.12	0.150	335.53	335.53		335.50	+3▲	335.50	+3▲	337.50
15	Завој					0.450				615.00				617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје									273.25				
21	Овчар бања					3.750				292.50				
22	Голи Камен			0.00	0.00		538.42	538.42		538.40	+2▲	538.40	+2▲	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци			0.65	0.65	0.300	618.69	618.72	+3▲	621.30	-258▼	627.00	-828▼	627.00

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392