




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/231

Дана: 23.11.2025. год.

Б И Л Т Е Н бр. 231
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
23.11.2025. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
<u>ВП: Дунав</u>					
Тимок	„Тимок-Зјечар“	Д.1- објекати 1и 2	Трнавац	Редовна одбрана	7,60
				Укупно ВП Сава:	13,50
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Јужна Морава	„Јужна Морава – Алексинац“	М.8.1. - објекат - 2.	Алексинац	ванредна одбрана	19.35
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7.39
Ветерница	„Јужна Морава – Лесковац“	М.10. – М.10.8. објекат 3. и 4	Лесковац	ванредна одбрана	15.18
Јужна Морава	„Јужна Морава – Лесковац“	М.10. – ван ОП	Лесковац	ванредна одбрана	1.00
Јужна Морава	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.3. објекат 2.	Врање	ванредна одбрана	0.50
Коштаничка, Тибушка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.3. објекат 5.	Врање	ванредна одбрана	1.70
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6.80
Река Моравица	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 5. и 6.	Бујановац	ванредна одбрана	6.32
Ветерница	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – ван ОП	Врање	ванредна одбрана	0.20
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11.30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	116,11
Укупно:					129,61

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом број Д.1.-1. (број: 22/42 од 23.11.2025.год) уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.1. деоница Д.1.3. дана 23.11.2025. године са почетком у 0700 часова код „Ерозија-Тимок“ д.о.о., Књажевац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- ЈВП "Србијаводе" -ВПЦ"Сава-Дунав" издало је упозорење (број: 12248 од 21.11.2025.год.) свим субјектима из Оперативног плана одбране од поплава за 2025. годину, на приправност и обавезе дефинисане Оперативним планом за одбрану од поплава за 2025. годину („Сл. гласник РС“, број 105/25 од 26.12.2024. године) и Општим планом одбране од поплава („Сл. гласник РС“, број 70/25), а у складу са најавом Републичког хидрометеоролошког завода на падавине током предстојећег периода (21.11.2025.-23.11.2025.год). Стручна служба ЈВП "Србијаводе" је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Предузимају се све мере из Општег и Оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и праћење кретања промене нивоа, сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава, као и сагледавање критичних локалитета на одбрамбеним линијама, а посебна пажња се обраћа на водотокове бујичног карактера. Према тренутним подацима Републичког хидрометеоролошког завода за слив Саве и Дунава водостаји, на водотоковима I реда, су у стагнацији или благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 23.11.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	6	-10	-1	544
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	94	-19	2	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	185	-27	199	570
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-159	-16	-146	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	57	0	-	0.605
6	Смед. Паланка	Кубршница	73	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	61	18	-	3.67
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	25	38	-	99.5
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	255	53	-	211
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	49	44	-	280
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	131	11	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	295	-33	-	343
13	Власотинце	Власина	79	37	-	27.2
14	Лесковац	Ветерница	198	73	-	46.2
15	Печењевце	Јабланица	164	72	-	33.7
16	Пепељевац	Топлица	51	18	-	10.5
17	Дољевац	Топлица	41	-7	-	17.1
18	Пирот	Нишава	-38	-10	-	18.6
19	Ниш	Нишава	123	-3	-	54
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	307	16	-	52.7
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	0	26	-	188
23	Рашка	Ибар	323	15	-	139
24	Лоп. локат	Ибар	105	18	-	177
25	Смедерево	ДУНАВ	446	8	-	2900
1	Јамена	САВА	375	83	327	785
2	Ср.Митровица	САВА	214	66	179	1180
3	Шабац	САВА	81	55	-	-
4	Београд	САВА	189	15	186	-
5	Радаљ	ДРИНА	200	-34	234	509
6	Пријеполје	ЛИМ	156	27	-	226
7	Лешница	Јадар	1	10	-	2.1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	12	2	-	0.361
9	Словац	КОЛУБАРА	127	-2	-	55.9
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	17	2	-	4.66

11	Дражевац	КОЛУБАРА	74	4	-	-
12	Боговађа	Љиг	72	0	-	.212
13	Коцељева	Тамнава	27	3	-	1.13
14	Ћеманов мост	Тамнава	48	3	-	0.993
15	Бездан	ДУНАВ	40	16	35	1620
16	Богојево	ДУНАВ	84	8	83	1900
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	94	16	89	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	86	21	77	-
19	Земун	ДУНАВ	238	14	235	-
20	Панчево	ДУНАВ	265	12	265	-
21	Смедерево	ДУНАВ	446	8	-	2900
22	В.Градиште	ДУНАВ	741	9	-	-
23	Прахово	Дунав	81	17	-	-
24	Сента	ТИСА	242	8	236	447
25	Тител	ТИСА	152	19	144	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	185	-27	199	570
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-159	-16	-146	-
28	Велико Село	Млава	75	-4	-	7.29
29	Књажевац	Б.Тимок	110	43	-	30.7
30	Зајечар	Б.Тимок	28	51	-	34.7
31	Чокоњар	Тимок	221	21	-	53.6

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у порасту, док је код Београда где је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у порасту, код Алексинца је у благом порасту, док је код Мојсиња у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3. објекти: Д1.3.1 и Д1.3.2.

Редовним обиласком предметне деонице, дана 23.11.2025. године у 07⁰⁰ часова, очитани водостај на меродавном водомеру на водотоку Тимок у Трнавцу је +265 cm (РО + 250 cm), чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране од поплава. Наредбом број Д.1.-1. (број: 22/42 од 23.11.2025.год) уведена је РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.1. деоница Д.1.3. дана 23.11.2025. године са почетком у 07⁰⁰ код „Ерозија-Тимок“ д.о.о. Књажевац. Стручна служба ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће предузимају се све мере из Општег и Оперативног плана за одбрану од поплава.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.8. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, на сектору М.10., деоница М.10.8., заштитни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.10. ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, на сектору М.10. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.11.3. објекат 5.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 5., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.11.6. објекти 4., 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.11. ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница

М.12.10, заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10, заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1, заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1, заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392