




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/232

Дана: 24.11.2025. год.

БИЛТЕН бр. 232
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
24.11.2025. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
<u>ВП: Дунав</u>					
Тимок	„Тимок-Зјечар“	Д.1- објекати 1и 2	Трнавац	Редовна одбрана	7,60
				Укупно ВП Сава:	13,50
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш, Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7.39
Ветерница	„Јужна Морава – Лесковац“	М.10. – М.10.8. објекат 3. и 4	Лесковац	ванредна одбрана	15.18
Јужна Морава	„Јужна Морава – Лесковац“	М.10. – ван ОП	Лесковац	ванредна одбрана	1.00
Јужна Морава	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.3. објекат 2.	Врање	ванредна одбрана	0.50
Коштаничка, Тибушка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.3. објекат 5.	Врање	ванредна одбрана	1.70
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6.80
Река Моравица	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 5. и 6.	Бујановац	ванредна одбрана	6.32
Ветерница	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – ван ОП	Врање	ванредна одбрана	0.20
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11.30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	96,76
Укупно:					110,26

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом број Д.1.-1. (број: 22/42 од 23.11.2025.год) уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.1. деоница Д.1.3. дана 23.11.2025. године са почетком у 0700 часова код „Ерозија-Тимок“ д.о.о., Књажевац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр. 12-1 М (бр.22/43 од 24.11.2025.године) укида се НАРЕДБА бр.12М (бр.22/39 од 20.11.2025.г.), и проглашава престанак ванредне одбране од поплава на реци Јужној Морави, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ“, сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни водни објекат 2., слив реке Јужне Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 24.11.2025. године у 0700 часова, јер су престали услови за проглашење одбране од поплава.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- НАЛОГ бр. 1 М (бр.22/41 од 21.11.2025.године) да „CD HIS“ ДОО НИШ за потребе испумпавања воде из депресије формиране од изливања реке Јужне Мораве која угрожава ППОВ на локацији насеља Ђуковац код града Врања, обезбеди мобилну центрифугалну пумпу ЕМР 09 SP капацитета $Q = 350 \pm 30$ l/s са пратећим прибором и радну снагу оспособљену за рад са наведеном пумпом.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 24.11.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	37	31	19	663
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	125	31	102	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	215	30	196	665
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-160	-1	-164	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	57	0	-	0,605
6	Смед. Паланка	Кубршница	73	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	51	-10	-	2,24
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-6	-31	-	74,6
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	214	-41	-	152
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	37	-12	-	263
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	196	65	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	347	52	-	435
13	Власотинце	Власина	50	-29	-	12,2
14	Лесковац	Ветерница	142	-56	-	25,7
15	Печењевце	Јабланица	132	-32	-	21,8
16	Пепелевац	Топлица	42	-9	-	7,43
17	Доњевац	Топлица	56	15	-	21,6
18	Пирот	Нишава	-43	-5	-	16,6
19	Ниш	Нишава	111	-12	-	42,6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	291	-16	-	44,8
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	7	15	-	199
23	Рашка	Ибар	284	-39	-	101
24	Лоп. лакат	Ибар	84	-21	-	140
25	Смедерево	ДУНАВ	459	13	-	3300
1	Јамена	САВА	434	59	420	979
2	Ср.Митровица	САВА	259	45	242	1425
3	Шабац	САВА	126	45	-	-
4	Београд	САВА	214	25	208	-
5	Радаљ	ДРИНА	219	19	200	592
6	Пријеполје	ЛИМ	149	-7	-	210
7	Лешница	Јадар	1	0	-	2,1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	10	-2	-	0,225
9	Словац	КОЛУБАРА	124	-3	-	54,4
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	15	-2	-	4,3
11	Дражевац	КОЛУБАРА	74	0	-	-
12	Боговађа	Љиг	71	-1	-	.196
13	Коцељева	Тамнава	28	1	-	1,17
14	Ћеманов мост	Тамнава	47	-1	-	0,955
15	Бездан	ДУНАВ	36	-4	39	1600

16	Богојево	ДУНАВ	83	-1	84	1910
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	98	4	96	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	97	11	91	-
19	Земун	ДУНАВ	262	24	257	-
20	Панчево	ДУНАВ	285	20	285	-
21	Смедерево	ДУНАВ	459	13	-	3300
22	В.Градиште	ДУНАВ	749	8	-	-
23	Прахово	Дунав	129	48	-	-
24	Сента	ТИСА	239	-3	242	475
25	Тител	ТИСА	171	19	162	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	215	30	196	665
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-160	-1	-164	-
28	Велико Село	Млава	85	10	-	9,2
29	Књажевац	Б.Тимок	103	-7	-	27,3
30	Зајечар	Б.Тимок	45	17	-	42
31	Чокоњар	Тимок	269	48	-	88,2

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, а код Прахова је у порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, узузев код Љубичева где је у стагнацији.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Алексинца и Мојсиња где је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3. објекти: Д1.3.1 и Д1.3.2.

На снази је редовна одбрана од поплава на објектима Д1.3.1. и Д1.3.2. уведена наредбом број Д.1.-1. (број: 22/42 од 23.11.2025.год) дана 23.11.2025. године са почетком у 07⁰⁰ код „Ерозија-Тимок“ д.о.о. Књажевац. Очитани водостај на меродавном мерном месту на Тимоку у Трнавцу, данас (24.11.2025.) у 7⁰⁰ износио је +294cm (РО 250; ВО 350) што је знатно испод коте увођења ванредне одбране од поплава на тој деоници. Водни објекти за одбрану од поплава (насипи) су у задовољавајућем стању без видљивих оштећења. Стручна служба ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће предузимају све мере из Општег и Оперативног плана за одбрану од поплава. Прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и праћење кретања промене нивоа, сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава, као и сагледавање критичних локалитета на одбрамбеним линијама.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ВПД „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш престају да спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр.12-1 од 24.11.2025.године.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.8. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, на сектору М.10., деоница М.10.8., заштитни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.10. ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, на сектору М.10. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На терену дежурство: механизација и људство. Механизација је доведена нисконосећом приколицом. Извршени радови на одбрани од поплава постављањем џакова напуњених песком. На терену је присутно 8 радника, као и механизација комбинирка, 2 камиона којима је допремљен 40м³ песака и 300 ком. џакова и муљна пумпа за препумпавање воде из поплавлених подручја.

Радови су изведени комбинованом машином-багер а транспорт материјала је извршен камионима. Рад механизације и људства на пуњењу џакова песком и рад багера на утовар материјала за поплавлена лица где није могуће да приђе механизација. Рад пумпе на препумпавању воде са брањеног подручју из затворене касете између новог аутопута Београд-Скопље и насипа М.11.3.1.

22.11.2025.: У селу Ратаје, спроводи се двадесетчетворочасовно дежурство (2 радника) и дежурство пумпе.

Деоница М.11.3. објекат 5.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 5., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.11.6. објекти 4., 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.11. ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- **СТАЊЕ НА БРАНАМА за 24.11.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију	количина испуштене воде из акумулације	дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији	кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
------	-------	--------------------------	--	---	-------------------------------	---	---------------------	--------------------	------------------------	---

		(m3/s)		(m3/s)		(m3/s)	(mm)			(mm)	[cm]	(mm)	[cm]	(mm)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	252.63	252.64	+1 ▲	252.50	+14 ▲	258.50	-586 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	300.31	300.44	+13 ▲	312.38	-1194 ▼	312.38	-1194 ▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	261.71	261.71		269.20	-749 ▼	270.00	-829 ▼	271.30
5	Бресница					0.025	650.78	650.84	+6 ▲	659.00	-816 ▼	660.50	-966 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.18	263.18		263.15	+3 ▲	263.15	+3 ▲	265.50
7	Придворица					0.010	534.05	534.30	+25 ▲	539.50	-520 ▼	541.50	-720 ▼	543.00
8	Барје			0.30	0.30	0.3-0.4	374.11	374.47	+36 ▲	370.50	+397 ▲	379.00	-453 ▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	333.10	333.26	+16 ▲	332.00	+126 ▲	337.50	-424 ▼	339.00
10	Крајковац			0.02	0.02	0.010	433.70	433.76	+6 ▲	438.00	-424 ▼	440.00	-624 ▼	441.00
11	Ђелије	10.00	12.00	8.00	8.00	0.600	277.10	277.21	+11 ▲	277.00	+21 ▲	282.00	-479 ▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	131.50	131.50		132.00	-50 ▼	133.40	-190 ▼	135.00
13	Кудреч 2			0.01	0.01	није дефинисано	142.12	142.12		142.10	+2 ▲	142.10	+2 ▲	145.60
14	Дивљана	0.78	0.78	0.78	0.78	0.150	335.55	335.57	+2 ▲	335.50	+7 ▲	335.50	+7 ▲	337.50
15	Завој	14.99		0.00		0.450	598.63	599.94	+131 ▲	615.00	-1506 ▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје		42.00		42.00			273.25		273.25				
21	Овчар бања		42.00		42.00	3.750		292.18		292.50	-32 ▼			
22	Голи Камен			0.00	0.00		538.45	538.48	+3 ▲	538.40	+8 ▲	538.40	+8 ▲	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци			0.65	0.65	0.300	619.08	619.23	+15 ▲	621.30	-207 ▼	627.00	-777 ▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392