




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/235

Дана: 27.11.2025. год.

БИЛТЕН бр. 235
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
27.11.2025. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
<u>ВП: Дунав</u>					
Тимок	"Тимок-Зјечар"	Д.1- објекати 1и 2	Трнавац	Редовна одбрана	7,60
				Укупно ВП Сава:	13,50
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7.39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6.80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11.30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	71,86
				Укупно:	85,36

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 27.11.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-55	-20	-48	-
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	31	-27	40	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	128	-31	139	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-208	-57	-188	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	56	1	-	0.554
6	Смед. Паланка	Кубршница	76	4	-	-
7	Мајур	Лугомир	43	1	-	1.29
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-42	23	-	51.9
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	180	43	-	113
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-3	41	-	209
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	25	-9	-	184
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	193	-32	-	197
13	Власотинце	Власина	86	53	-	31.7
14	Лесковац	Ветерница	173	54	-	35.3
15	Печењевце	Јабланица	110	34	-	15.1
16	Пепељевац	Топлица	57	30	-	12.9
17	Дољевац	Топлица	28	-2	-	13.1
18	Пирот	Нишава	-49	1	-	14.3
19	Ниш	Нишава	122	32	-	53
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	282	14	-	40.5
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-41	-4	-	127
23	Рашка	Ибар	267	8	-	85.7
24	Лоп. лакат	Ибар	69	11	-	116
25	Смедерево	ДУНАВ	463	-11	-	-
1	Јамена	САВА	548	56	505	1374
2	Ср.Митровица	САВА	324	27	302	1794
3	Шабац	САВА	184	17	-	-
4	Београд	САВА	229	-7	236	-
5	Радаљ	ДРИНА	234	1	210	660
6	Пријеполје	ЛИМ	184	55	-	295
7	Лешница	Јадар	6	4	-	2.6
8	Ваљево	КОЛУБАРА	13	3	-	0.429
9	Словац	КОЛУБАРА	116	-3	-	50.7
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	11	0	-	3.58
11	Дражевац	КОЛУБАРА	68	-2	-	-
12	Боговађа	Љиг	69	0	-	.171
13	Коцељева	Тамнава	25	-1	-	1.04
14	Ћеманов мост	Тамнава	51	-1	-	1.12
15	Бездан	ДУНАВ	-2	-15	4	-
16	Богојево	ДУНАВ	56	-14	62	-
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	83	-12	88	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	97	-8	101	-
19	Земун	ДУНАВ	275	-8	283	-
20	Панчево	ДУНАВ	296	-9	305	-
21	Смедерево	ДУНАВ	463	-11	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	744	-5	-	-
23	Прахово	Дунав	186	17	-	-
24	Сента	ТИСА	247	-2	247	-
25	Тител	ТИСА	186	-4	191	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	128	-31	139	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-208	-57	-188	-
28	Велико Село	Млава	74	-5	-	7.11
29	Књажевац	Б.Тимок	92	16	-	22.4
30	Зајечар	Б.Тимок	-20	-39	-	17.2
31	Чокоњар	Тимок	193	-38	-	37.2

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту, изузев код Београда где је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању, изузев код Прахова где је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, док је код Љубичева опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Алексинца и Мојсиња у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3. објекти: Д1.3.1 и Д1.3.2.

Наредбом број Д.1.-1. (број: 22/42 од 23.11.2025.год) уведна је редовна одбрана од поплава на објектима Д1.3.1. и Д1.3.2. дана 23.11.2025. године са почетком у 07⁰⁰ код „Ерозија-Тимок“ д.о.о. Књажевац. Стручна служба ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће предузимају све мере из Општег и Оперативног плана за одбрану од поплава. Прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и праћење кретања промене нивоа, сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава, као и сагледавање критичних локалитета на одбрамбеним линијама.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „ВОДОПРИВРЕДА“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.8. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ доо Власотинце **престају да** спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр. 9-1 од 25.11.2025.године.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш **престају да** спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр. 10-1 од 26.11.2025.године.

Деоница М.11.3. објекат 5.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш **престају да** спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр. 6-1 од 26.11.2025.године.

Деоница М.11.6. објекти 4., 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

25.11. ÷ 26.11.2025.године: Водостај Трновачке реке и Јужне Мораве је у благом опадању.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш **престају да** спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр. 8-1 од 26.11.2025.године.

Деоница М.11. ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш **престају да** спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр. 7-1 од 26.11.2025.године.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 27.11.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	252.48	252.38	-10 ▼	252.50	-12 ▼	258.50	-612 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	300.56	300.62	+6 ▲	312.38	-1176 ▼	312.38	-1176 ▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	261.69	261.70	+1 ▲	269.20	-750 ▼	270.00	-830 ▼	271.30
5	Бресница					0.025	650.90	650.95	+5 ▲	659.00	-805 ▼	660.50	-955 ▼	661.70
6	Растовица					0.027	263.18	263.18		263.15	+3 ▲	263.15	+3 ▲	265.50
7	Придворица					0.010	534.50	534.60	+10 ▲	539.50	-490 ▼	541.50	-690 ▼	543.00
8	Барје			0.30	0.30	0.3-0.4	373.92	374.17	+25 ▲	370.50	+367 ▲	379.00	-483 ▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	333.14	333.20	+6 ▲	332.00	+120 ▲	337.50	-430 ▼	339.00
10	Крајковац			0.03	0.03	0.010	433.85	433.92	+7 ▲	438.00	-408 ▼	440.00	-608 ▼	441.00
11	Ћелије	6.70	8.50	8.00	8.00	0.600	277.18	277.15	-3 ▼	277.00	+15 ▲	282.00	-485 ▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	131.50	131.50		132.00	-50 ▼	133.40	-190 ▼	135.00
13	Кудреч 2			0.01	0.01	није дефинисано	142.12	142.12		142.10	+2 ▲	142.10	+2 ▲	145.60
14	Дивљана	2.45	2.45	2.45	2.45	0.150	335.65	335.65		335.50	+15 ▲	335.50	+15 ▲	337.50
15	Завој					0.450				615.00				617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје									273.25				
21	Овчар бања					3.750				292.50				
22	Голи Камен			0.00	0.00		538.49	538.50	+1 ▲	538.40	+10 ▲	538.40	+10 ▲	539.60

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392