




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/241

Дана: 03.12.2025. год.

БИЛТЕН бр. 241
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
03.12.2025. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
<u>ВП: Дунав</u>					
Тимок	„Тимок-Зјечар“	Д.1- објекати 1и 2	Трнавац	Редовна одбрана	7,60
				Укупно ВП Сава:	13,50
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Кубрушница	Јасеница – Смедеревска Паланка	М.4.1. – објекти 3. и 5.	См.Паланка	ванредна одбрана	22,40
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	94,26
				Укупно:	107,76

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Наредба о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава бр. Д18/241 од 03.12.2025. год. На водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектору М.11., деоници М.11.6, издата је надлежном водопривредном предузећу „ЦД ХИС“ д.о.о. из Ниша.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 03.12.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-24	-14	-16	440
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	64	-21	76	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	168	-21	174	445
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-151	-35	-137	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	66	-2	-	1.09
6	Смед. Паланка	Кубршница	80	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	53	-5	-	2.52
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-72	-15	-	36.1
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	133	-18	-	72.9
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-36	-17	-	167
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	55	-25	-	227
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	239	-23	-	259
13	Власотинце	Власина	44	-6	-	9.91
14	Лесковац	Ветерница	117	-4	-	18.8
15	Печењевце	Јабланица	84	-9	-	9.14
16	Пепелевац	Топлица	44	-7	-	8.1
17	Дољевац	Топлица	58	-5	-	22.3
18	Пирот	Нишава	-34	-6	-	20.4
19	Ниш	Нишава	105	-6	-	37.6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	284	-4	-	41.4
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-22	-7	-	153
23	Рашка	Ибар	262	-14	-	81.6
24	Лоп. лакат	Ибар	67	-6	-	113
25	Смедерево	ДУНАВ	517	4	-	5700
1	Јамена	САВА	692	-31	704	1888
2	Ср.Митровица	САВА	437	-20	442	2511
3	Шабац	САВА	299	-19	-	-
4	Београд	САВА	314	3	314	-
5	Радаљ	ДРИНА	188	-3	202	459
6	Пријеполје	ЛИМ	105	-7	-	121
7	Лешница	Јадар	16	-3	-	3.6
8	Ваљево	КОЛУБАРА	17	1	-	0.779
9	Словац	КОЛУБАРА	142	3	-	63.2
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	33	-1	-	9.14
11	Дражевац	КОЛУБАРА	123	-5	-	-
12	Боговађа	Љиг	99	-8	-	1.14
13	Коцељева	Тамнава	29	-1	-	1.22
14	Ћеманов мост	Тамнава	57	-4	-	1.4
15	Бездан	ДУНАВ	77	-21	87	1845
16	Богојево	ДУНАВ	130	-13	138	2130
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	156	-5	160	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	177	0	178	-
19	Земун	ДУНАВ	357	2	358	-
20	Панчево	ДУНАВ	370	3	371	-
21	Смедерево	ДУНАВ	517	4	-	5700
22	В.Градиште	ДУНАВ	758	-4	-	-
23	Прахово	Дунав	332	62	-	-
24	Сента	ТИСА	269	1	268	785
25	Тител	ТИСА	270	3	270	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	168	-21	174	445
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-151	-35	-137	-
28	Велико Село	Млава	111	-3	-	15.2
29	Књажевац	Б.Тимок	94	-8	-	23.3
30	Зајечар	Б.Тимок	24	-6	-	33
31	Чокоњар	Тимок	263	-9	-	83.4

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању, изузев код Београда где је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, код Прахова је у порасту, док је код Великог Градишта у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3. објекти: Д1.3.1 и Д1.3.2.

Измерени водостај на меродавном мерном месту на Тимоку у Трнавцу је у благом опадању и износи +286cm (PO 250/BO 350). На снази је редовна одбрана од поплава, уведена Наредбом број Д.1.-1. (број: 22/42 од 23.11.2025.год) дана 23.11.2025.год. код „Ерозија-Тимок“ д.о.о. Књажевац.

Стручна служба ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће предузимају све мере из Општег и Оперативног плана за одбрану од поплава. Прати се хидролошка ситуација на свим водотоцима, врше се осматрања и праћење кретања промене нивоа, сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава, као и сагледавање критичних локалитета на одбрамбеним линијама.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.1. објекат 3. и 5.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.1., заштитни објекти 3. и 5., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.9.1. ва ОП.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш **престају да** спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр.11-1 од 24.11.2025.године.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.8. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ доо Власотинце **престају да** спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр. 9-1 од 25.11.2025.године.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш **престају да** спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр. 10-1 од 26.11.2025.године.

Деоница М.11.3. објекат 5.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш **престају да** спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр. 6-1 од 26.11.2025.године.

Деоница М.11.6. објекти 4., 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш **престају да** спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр. 8-1 од 26.11.2025.године.

Деоница М.11. ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш **престају да** спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр. 7-1 од 26.11.2025.године.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1., заштитни објекат 1. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплавних вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 03.12.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.Б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	252.78	252.66	-12 ▼	252.50	+16 ▲	258.50	-584 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	301.33	301.46	+13 ▲	312.38	-1092 ▼	312.38	-1092 ▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	261.93	261.94	+1 ▲	269.20	-726 ▼	270.00	-806 ▼	271.30
5	Бресница					0.025	651.45	651.60	+15 ▲	659.00	-740 ▼	660.50	-890 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.19	263.19		263.15	+4 ▲	263.15	+4 ▲	265.50
7	Придворница					0.010	535.10	535.20	+10 ▲	539.50	-430 ▼	541.50	-630 ▼	543.00
8	Барје					0.3-0.4	374.12	373.80	-32 ▼	370.50	+330 ▲	379.00	-520 ▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	333.97	333.91	-6 ▼	332.00	+191 ▲	337.50	-359 ▼	339.00
10	Крајковац			0.02	0.02	0.010	434.32	434.39	+7 ▲	438.00	-361 ▼	440.00	-561 ▼	441.00
11	Ђелије	9.00	9.00	2.00	1.50	0.600	277.52	277.61	+9 ▲	277.00	+61 ▲	282.00	-439 ▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	131.50	131.50		132.00	-50 ▼	133.40	-190 ▼	135.00
13	Кудреч 2			0.01	0.01	није дефинисано	142.13	142.13		142.10	+3 ▲	142.10	+3 ▲	145.60
14	Дивљана	1.75	1.75	1.75	1.75	0.150	335.62	335.62		335.50	+12 ▲	335.50	+12 ▲	337.50
15	Завој					0.450				615.00				617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје									273.25				
21	Овчар бања					3.750				292.50				
22	Голи Камен			0.02	0.02		538.50	538.45	-5 ▼	538.40	+5 ▲	538.40	+5 ▲	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци			0.65	0.65	0.300	619.77	619.88	+11 ▲	621.30	-142 ▼	627.00	-712 ▼	627.00

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392