




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/144

Дана: 21.07.2026. год.

Б И Л Т Е Н бр. 144
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
21.07.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

<u>Водоток</u>	<u>Водна јединица</u>	<u>Сектор/Деоница</u>	<u>Угрожена насеља</u>	<u>Стање</u>	<u>Дужина (km)</u>
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш, Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Нишава	Нишава – Ниш, Димитровград	М.9.7. - објекат - 2.	Димитровград	ванредна одбрана	4,80
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Западна Морава-Чемерница	Западна Морава – Чачак	М.13., - М.13.1. - објекат 3.	Чачак – Коњевићи	Ванредна одбрана	6,3
Чемерница	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Западна Морава	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – ван ОП	Чачак	ванредна одбрана	0,50
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	75,41
				Укупно:	75,41

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 21.07.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-190	-8	-183	74
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-97	-8	-94	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-8	-6	-8	76
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-373	1	-373	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	49	0	-	0.234
6	Смед. Паланка	Кубршница	82	7	-	-
7	Мајур	Лугомир	21	0	-	0.122
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-	-	-	-
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	60	8	-	25.2
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-193	3	-	18.6
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-103	6	-	37.2
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	29	-20	-	26.1
13	Власотинце	Власина	13	3	-	1.78
14	Лесковац	Ветерница	33	5	-	1.93
15	Печењевце	Јабланица	13	1	-	0.052
16	Пепељевац	Топлица	-2	10	-	0.304
17	Дољевац	Топлица	-23	0	-	3.02
18	Пирот	Нишава	-72	-47	-	6.38
19	Ниш	Нишава	75	6	-	17.1
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	196	-4	-	8.92
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-91	-15	-	0.78
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-142	-2	-	32.1
23	Рашка	Ибар	171	2	-	19.4
24	Лоп. лакат	Ибар	-5	8	-	30.9
25	Смедерево	ДУНАВ	417	2	-	1640
1	Јамена	САВА	140	1	139	250
2	Ср.Митровица	САВА	35	3	33	410
3	Шабац	САВА	-74	-1	-	-
4	Београд	САВА	130	3	130	-
5	Радаљ	ДРИНА	29	-51	79	49.5
6	Пријепоље	ЛИМ	34	6	-	33.8
7	Лешница	Јадар	0	6	-	2
8	Ваљево	КОЛУБАРА	5	0	-	0.085
9	Словац	КОЛУБАРА	176	2	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	-5	3	-	1.53
11	Дражевац	КОЛУБАРА	53	1	-	-
12	Боговаћа	Љиг	53	4	-	.062
13	Коцељева	Тамнава	20	0	-	0.818
14	Ћеманов мост	Тамнава	45	-6	-	0.879
15	Бездан	ДУНАВ	-101	12	-102	896
16	Богојево	ДУНАВ	-59	3	-61	996
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	-41	3	-42	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	-41	3	-42	-
19	Земун	ДУНАВ	177	3	175	-
20	Панчево	ДУНАВ	217	3	216	-
21	Смедерево	ДУНАВ	417	2	-	1640
22	В.Градиште	ДУНАВ	720	-3	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	-94	-1	-	-
24	Сента	ТИСА	222	2	220	153
25	Тител	ТИСА	42	1	40	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-8	-6	-8	76
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-373	1	-373	-
28	Велико Село	Млава	44	5	-	2.74
29	Књажевац	Б.Тимок	33	0	-	3.16
30	Зајечар	Б.Тимок	-93	-2	-	1.96
31	Чокоњар	Тимок	67	-27	-	2.68

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, изузев код Љубичева где је у стагнацији.
- Водостај на Западној Морави је у стагнацији, изузев код Милочаја где је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Мојсиња где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

15.07. ÷ 16.07. 2026.године: У току су радови на изградњи цевастог пропуста кроз тело левообалног насипа Нишаве, на уливу Суводолског потока у Нишу.

Након постављања армирано-бетонских цеви Ø1600 и бетонирања армирано – бетонског улазног портала извршено је армирање и постављање оплате улазног портала. Радови се изводе у складу са пројектном документацијом.

Деоница М.9.7. објекат 2.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.7., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар”, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. заштитни објекат 3.:

Стручне службе „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. (Наредба бр.7 М од 17.06.2026 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13. ван ОП:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК”, сектор М.13. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Предлог је изградња праве паралелне грађевине од каменог набачаја ($d=30-80\text{ m}$, $c_{ca} 8\text{m}^3/\text{m}^1$) на нивоу Q_{sg} са изградом траверзи на по 50m у подужном правцу. Простор између траверзи би се попунио речним наносом са спруда са леве обали чиме се ослобађа протицајни профил и матица тока помера ка левој обали.

Главни руководиоца одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «„Србијаводе“ д.о.о» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27

6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392