




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/45

Дана: 02.03.2026. год.

БИЛТЕН бр. 45
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
28.02. – 02.03.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Дунав					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	редовна одбрана	7,60
				Укупно ВП Дунав и Сава	7,60
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	71,86
				Укупно:	79,46

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 02.03.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-47	-4	-44	368
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	45	-3	48	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	134	-4	137	372
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-170	-13	-169	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	78	-2	-	1.79
6	Смед. Паланка	Кубршница	85	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	15	0	-	0.055
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-103	-3	-	22.6
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	123	-5	-	65.4
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-57	-5	-	142
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-2	-15	-	145
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	188	-2	-	191
13	Власотинце	Власина	41	-2	-	8.76
14	Лесковац	Ветерница	77	-2	-	9.05
15	Печењево	Јабланица	53	-2	-	3.74
16	Пепељевац	Топлица	25	-1	-	3.06
17	Дољевац	Топлица	25	-3	-	12.4
18	Пирот	Нишава	45	10	-	66.2
19	Ниш	Нишава	94	-11	-	29.3
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	307	-27	-	52.7
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	43	-6	-	5.68
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-28	-9	-	145
23	Рашка	Ибар	226	-5	-	54.3
24	Лоп. лакат	Ибар	46	-4	-	83.9
25	Смедерево	ДУНАВ	545	1	-	6950
1	Јамена	САВА	594	-43	611	1536
2	Ср.Митровица	САВА	390	-32	405	2205
3	Шабац	САВА	264	-26	-	-
4	Београд	САВА	370	3	368	-
5	Радаљ	ДРИНА	107	-65	167	181
6	Пријеполје	ЛИМ	101	-3	-	114
7	Лешница	Јадар	63	-8	-	9.21
8	Ваљево	КОЛУБАРА	29	4	-	2.63
9	Словац	КОЛУБАРА	150	-5	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	52	-3	-	16.9
11	Дражевац	КОЛУБАРА	173	-9	-	-
12	Боговађа	Љиг	105	-6	-	1.51
13	Коцељева	Тамнава	42	-1	-	1.93
14	Ћеманов мост	Тамнава	67	-2	-	1.92
15	Бездан	ДУНАВ	402	5	403	4150
16	Богојево	ДУНАВ	394	15	388	4300
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	358	21	349	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	349	25	336	-
19	Земун	ДУНАВ	417	4	414	-
20	Панчево	ДУНАВ	421	4	419	-
21	Смедерево	ДУНАВ	545	1	-	6950
22	В.Градиште	ДУНАВ	758	1	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	434	11	-	-
24	Сента	ТИСА	306	3	304	940

25	Тител	ТИСА	380	16	375	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	134	-4	137	372
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-170	-13	-169	-
28	Велико Село	Млава	137	-11	-	21
29	Књажевац	Б.Тимок	69	-1	-	13.5
30	Зајечар	Б.Тимок	-12	-4	-	19.8
31	Чокоњар	Тимок	251	-11	-	73.8

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању, изузев код Београда где је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији, изузев код Прахова где је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.

На снази су мере редовне одбране од поплава, уведене наредбом број Д.1-11. (број 22/34 од 20.02.2026.). Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у контакту са надлежним водопривредним предузећем. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава. На предметној деоници за сада нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. Водостај на Тимоку је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 02.03.2026.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив
		(m3/s)		(m3/s)		(m3/s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]				
1	Бован					0.400	252.01	252.16	+15▲	252.50	-34▼	258.50	-634▼
2	Спомен Парк									222.00		222.00	
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	310.01	310.05	+4▲	312.38	-233▼	312.38	-233▼
4	Гужа					0.200				269.20		270.00	
5	Бресница					0.025	660.29	660.30	+1▲	659.00	+130▲	660.50	-20▼
6	Растовница					0.027	263.15	263.15		263.15		263.15	
7	Придворица					0.010	539.50	539.50		539.50		541.50	-200▼
8	Барје					0.3-0.4	371.28	371.25	-3▼	370.50	+75▲	379.00	-775▼
9	Брестовац			4.00	4.00	0.200	334.48	334.31	-17▼	332.00	+231▲	337.50	-319▼
10	Крајковац			0.02	0.02	0.010	438.43	438.40	-3▼	438.00	+40▲	440.00	-160▼
11	Ћелије	5.90	5.70	7.20	7.20	0.600	276.91	276.87	-4▼	277.00	-13▼	282.00	-513▼
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	131.70	131.69	-1▼	132.00	-31▼	133.40	-171▼
13	Кудреч 2			0.01	0.01	није дефинисано	142.13	142.13		142.10	+3▲	142.10	+3▲
14	Дивљана	0.95	0.95	0.95	0.95	0.150	335.58	335.58		335.50	+8▲	335.50	+8▲
15	Завој	9.30		23.20		0.450	601.20			615.00			
16	Власина									1212.80		1212.80	
17	Лисина									976.02			
18	Првонек					0.070				614.80			
19	Младост					није дефинисано							
20	Међувршје		43.00		43.00	3.750	273.28	273.24	-4▼	273.25	-1▼		
21	Овчар бања		43.00		43.00	3.750	292.38	292.27	-11▼	292.50	-23▼		
22	Голи Камен			0.02	0.02		538.45	538.44	-1▼	538.40	+4▲	538.40	+4▲
23	Градска брана					није дефинисано							
24	Врутци			0.70	0.70	0.300	621.81	621.85	+4▲	621.30	+55▲	627.00	-515▼

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «„Србијаводе“ д.о.о» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392