




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/84

Дана: 22.04.2026. год.

БИЛТЕН бр. 84
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
22.04.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Бјелица	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.6. објекат 1	Лучани	ванредна одбрана	2,36
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	74,22
				Укупно:	74,22

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 22.04.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-98	5	-107	233
2	Туприја	ВЕЛ.МОРАВА	-22	-2	-21	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	66	-3	69	238
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-277	-2	-272	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	71	0	-	1.37
6	Смед. Паланка	Кубршница	78	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	46	-1	-	1.64
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-138	4	-	10.9
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	74	-10	-	32.9
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-107	-3	-	88.6
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-65	7	-	71.5
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	116	14	-	105
13	Власотинце	Власина	31	1	-	5.5
14	Лесковац	Ветерница	60	1	-	5.8
15	Печењевце	Јабланица	43	3	-	2.36
16	Пепељевац	Топлица	28	3	-	3.67
17	Дољевац	Топлица	22	5	-	11.6
18	Пирот	Нишава	-50	-11	-	13.9
19	Ниш	Нишава	82	5	-	21.3
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	278	6	-	38.6
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-3	1	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-58	0	-	106
23	Рашка	Ибар	226	3	-	54.3
24	Лоп. лакат	Ибар	44	2	-	81.4
25	Смедерево	ДУНАВ	467	-5	-	3980
1	Јамена	САВА	485	-7	490	1155
2	Ср.Митровица	САВА	293	0	291	1612
3	Шабац	САВА	164	0	-	-
4	Београд	САВА	229	-7	232	-
5	Радаљ	ДРИНА	205	-1	184	531
6	Пријепоље	ЛИМ	106	-1	-	123
7	Лешница	Јадар	33	-1	-	5.36
8	Ваљево	КОЛУБАРА	35	6	-	4.1
9	Словац	КОЛУБАРА	150	9	-	67.2
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	42	8	-	12.6
11	Дражевац	КОЛУБАРА	118	2	-	-
12	Боговаћа	Љиг	84	-2	-	.456
13	Коцељева	Тамнава	29	0	-	1.22
14	Ћеманов мост	Тамнава	69	1	-	2.03
15	Бездан	ДУНАВ	26	-10	32	1460
16	Богојево	ДУНАВ	72	-8	75	1720
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	96	-8	100	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	105	-7	108	-
19	Земун	ДУНАВ	275	-6	277	-
20	Панчево	ДУНАВ	299	-6	302	-
21	Смедерево	ДУНАВ	467	-5	-	3980
22	В.Градиште	ДУНАВ	746	-2	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	171	-5	-	-
24	Сента	ТИСА	244	-5	247	275
25	Тител	ТИСА	171	-7	173	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	66	-3	69	238
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-277	-2	-272	-
28	Велико Село	Млава	71	-1	-	6.56
29	Књажевац	Б.Тимок	54	0	-	8.61
30	Зајечар	Б.Тимок	-48	-3	-	9
31	Чокоњар	Тимок	145	-1	-	16.2

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у стагнацији, осим код Варварина где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у стагнацији, осим код Кратовске Стене где је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Грделице где је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

22.04.2026.годину: осматрање терена

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4. :

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.6. објекат 1. :

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.6., заштитни водни објекти 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

22. 04. 2026.годину: осматрање терена.

Деоница М.13. ван ОП :

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

22.04.2026.годину :

Предлог је изградња праве паралелне грађевине од каменог набачаја (d=30-80 m, сса 8m³/m¹) на нивоу Qsg са израдом траверзи на по 50m у подужном правцу. Простор између траверзи би се попунио речним наносом са спруда са леве обали чиме се ослобађа протицајни профил и матица тока помера ка левој обали.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- **СТАЊЕ НА БРАНАМА за 22.04.2026.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

Р.Б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мм)			(мм)	[cm]	(мм)	[cm]	(мм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400				252.50		258.50		261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	312.4 4	312.4 3	-1 ▼	312.38	+5 ▲	312.38	+5 ▲	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	265.9 3	265.9 5	+2 ▲	269.20	-325 ▼	270.00	-405 ▼	271.30
5	Бресница	0.19	0.19	0.16	0.16	0.025	660.4 4	660.4 5	+1 ▲	659.00	+145 ▲	660.50	-5 ▼	661.70
6	Растровница					0.027	263.1 3	263.1 3		263.15	-2 ▼	263.15	-2 ▼	265.50
7	Придворица					0.010	539.6 0	539.6 0		539.50	+10 ▲	541.50	-190 ▼	543.00
8	Барје					0.3-0.4				370.50		379.00		381.00
9	Брстовац					0.200	332.0 0	332.7 7	+77 ▲	332.00	+77 ▲	337.50	-473 ▼	339.00
10	Крајковац					0.010				438.00		440.00		441.00
11	Ћелије	4.80	5.20	5.20	5.20	0.600	277.0 2	277.0 3	+1 ▲	277.00	+3 ▲	282.00	-497 ▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	Није деф.	131.7 2	131.7 2		132.00	-28 ▼	133.40	-168 ▼	135.00
13	Кудреч 2			0.01	0.01	Није деф.	142.1 2	142.1 2		142.10	+2 ▲	142.10	+2 ▲	145.60
14	Дивљана	0.54	0.54	0.54	0.54	0.150	332.5 4	332.5 4		335.50	-296 ▼	335.50	-296 ▼	337.50
15	Завој	9.21		0.00		0.450	601.9 6	602.1 3	+17 ▲	615.00	-1287 ▼			617.50
16	Власина	0.74					1210. 48			1212.8 0		1212.8 0		

17	Лисина	2.53					959.7 6			976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост					Није деф.								
20	Међувршје	37.00	37.00	37.00	37.00	3.750	273.2 6	273.3 0	+4▲	273.25	+5▲			
21	Овчар бања	37.00	37.00	37.00	37.00	3.750	292.3 0	292.2 5	-5▼	292.50	-25▼			
22	Голи Камен			0.00	0.00		538.3 0	538.3 0		538.40	-10▼	538.40	-10▼	539.60
23	Градска брана					Није деф.								
24	Врући			0.50	0.50	0.300	621.7 8	621.6 9	-9▼	621.30	+39▲	627.00	-531▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «Србијаводе» д.о.о» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392