




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/09

Дана: 15.01.2026. год.

БИЛТЕН бр. 09
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
15.01.2026. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Дунав</u>					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	ванредна одбрана	7,6
Млава	„Млава и Пек-Петровац"	Д.22, деонице 1,2, 3, 4, 6	Пожаревац, Мало Црниће	Реровна одбрана	135,45
Кореница, Бусур	„Млава и Пек-Петровац"	Д.23, деонице 1,2	Бусур	Реровна одбрана	-
<u>ВП: Сава</u>					
Штира, Дрина	"Дрина-Лозница"	С.6.1(објекти 1-5)	Лозница, Бања Квиљача	ванредна одбрана	29,52
Дрина	"Дрина-Лозница"	С.6.1(објекти 6,7)	Лпнички шор, Јелав	ванредна одбрана	4,06
Лим	„Лим – Пријепоље"	С.7/ деоница 4	Прибој	ванредна одбрана	5,20
Милешевка, Сељашница	„Лим – Пријепоље"	С.7/ деоница 5	Пријепоље	ванредна одбрана	6,14
				Укупно ВП Дунав и Сава	187,97
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка"	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Јужна Морава	„Јужна Морава – Алексинац"	М.8. – М.8.1. објекат 2.	Алексинац	ванредна одбрана	19,35
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград"	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање"	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац"	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Ибар	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР"	М.12. – М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.	Краљево, Рашка	редовна одбрана	22,84
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак"	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	114,05
				Укупно:	302,02

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак"	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр. 2-1 М (бр.22/10 од 11.01.2026.године) укида се НАРЕДБА бр.2 М (бр.22/7 од 11.01.2026.г.), и проглашава **престанак ванредне одбране** од поплава на реци Јужна Морава, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектору М.11., деоници М.11.3., заштитни водни објекти 1. и 2., слив реке Јужне Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 14.01.2026. године у 1000 часова, јер су престали услови за проглашење одбране од поплава, услед опадања нивоа реке и повлачења реке у речно корито.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 15.01.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	23	-31	36	608
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	130	-36	149	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	236	-23	245	615
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-79	-21	-74	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	124	51	-	5.05
6	Смед. Паланка	Кубршница	96	5	-	-
7	Мајур	Лугомир	-	-	-	-
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-71	-23	-	36.5
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	149	-22	-	85.8
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-10	-12	-	200
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	49	-31	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	243	-26	-	265
13	Власотинце	Власина	43	3	-	9.53
14	Лесковац	Ветерница	123	13	-	20.4
15	Печењевце	Јабланица	94	11	-	11.3
16	Пепељевац	Топлица	57	18	-	12.9
17	Дољевац	Топлица	69	18	-	26.2
18	Пирот	Нишава	-40	-20	-	17.7
19	Ниш	Нишава	91	-39	-	27.2
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	305	39	-	51.7
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	41	-32	-	262
23	Рашка	Ибар	338	-64	-	154
24	Лоп. лакат	Ибар	108	-37	-	182
25	Смедерево	ДУНАВ	465	-6	-	3550
1	Јамена	САВА	528	-3	530	1312
2	Ср.Митровица	САВА	337	-7	341	1872
3	Шабац	САВА	204	-5	-	-
4	Београд	САВА	222	-5	227	-
5	Радаљ	ДРИНА	239	-17	230	683
6	Пријеполје	ЛИМ	132	-9	-	173
7	Лешница	Јадар	129	81	-	25
8	Ваљево	КОЛУБАРА	39	17	-	5.1
9	Словац	КОЛУБАРА	245	103	-	124
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	150	102	-	68.7
11	Дражевац	КОЛУБАРА	196	61	-	-
12	Боговађа	Љиг	295	178	-	17.5
13	Коцељева	Тамнава	95	53	-	6.86
14	Ћеманов мост	Тамнава	72	3	-	2.2
15	Бездан	ДУНАВ	-65	-6	-60	1190
16	Богојево	ДУНАВ	-7	-1	-5	1310
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	15	0	15	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	30	-1	30	-
19	Земун	ДУНАВ	265	-5	269	-

20	Панчево	ДУНАВ	291	-5	297	-
21	Смедерево	ДУНАВ	465	-6	-	3550
22	В.Градиште	ДУНАВ	745	-5	-	-
23	Прахово	Дунав	185	-27	-	-
24	Сента	ТИСА	232	0	232	270
25	Тител	ТИСА	135	0	135	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	236	-23	245	615
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-79	-21	-74	-
28	Велико Село	Млава	166	25	-	28
29	Књажевац	Б.Тимок	81	2	-	18
30	Зајечар	Б.Тимок	-3	-1	-	23
31	Чокоњар	Тимок	250	-1	-	73

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.

Наредбом број Д.1.-4. (број Сл. Од 04.01.2026. година) уведена је ванредна одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.1. деоница Д.1.3 дана 04.01.2026. године са почетком у 18⁰⁰ код "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац. Водостај на Тимоку у Трнавцу је у стагнацији уз констатацију да топљење снежног покривача на подручју нема битнији утицаја на хидролошку ситуацију. Стручна служба ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава у складу са стањем обрамбене линије и прописаним мерама: прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава. На одбрамбеној линији нема процуривања кроз насип у брањено подручје, пропусти са жаблим поклопцима функционишу и нема опасности од изливања у брањено подручје.

Сектори Д.22 и Д.23

На сектору Д.22. Д.23 и техничким деоницама у оквиру тих сектора су и даље на снази мере редовне одбране од поплава које спроводе ЈВП „Србијаводе“ и „ВОДОПРИВРЕДА“, доо. Пожаревац. Стручна служба ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА“ и предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава. Водостаји су у стагнацији и благом опадању док топљење снежног покривача на подручју нема битнији утицаја на хидролошку ситуацију. На одбрамбеној линији заштитни водни објекти су у функционалном стању и према садашњем стању на терену нема опасности од изливања у брањено подручје. Са посебном пажњом се прати стање на бранама „Кореница“ и „Бусур“ имајући у виду евентуални доток услед топљења снежног покривача на слуву ових водотока.

Водно подручје Сава:

Сектор С.6.

Деоница С.6.1. (Објекти 1,2,3,4,5)

На техничкој деоници С.6.1, на заштитним водним објектима (објектима 1,2,3,4,5,6 и 7.) у зони Лознице и даље су на снази мере ванредне одбране од поплава имајући у виду утицај „Дринско-Лимских електрана“ и утицај топљења снега на сливном подручју. Водостај на Дрини и притокама у зони Лознице које су у надлежности ЈВП „Србијаводе“ и на којима се спроведе мере одбране од поплава су у стагнацији са мањим „колебањем“ као последицом топљења снежног покривача на подручју, али без битнијег утицаја на хидролошку ситуацију. Стручна служба ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава у складу са стањем обрамбене линије и прописаним мерама: прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава. На одбрамбеној линији нема процуривања кроз тело насипа у брањено подручје и нема опасности од изливања у брањено подручје. Дана 10.01. по налогу ЈВП „Србијаводе“ који је дат предузећу AZVIRT LLC, Azvirt огранак Београд, извршена је интервенција на обезбеђењу функционалности заштитног водног објекта, левообалног насипа поред реке

Јадар који је под утицајем успора реке Дрине (зона новоизграђеног моста на брзој саобраћајници Шабац-Лозница). У току дана (10.01.2026.) стручне службе ЈВП „Србијаводе“-ВПЦ „Сава-Дунав“ су извршиле обилазак изведених радова и констатовале да је функционалност заштитног водног објекта на наведеној локацији.

Сектор С.7.

На техничким деоницама С.7.4. (Прибој) и С.7.5. (Пријепоље) и даље су на снази мере ванредне одбране од поплава. Водостај на Лиму и притокама на заштитним водним објектима на којима се спроводе мере одбране од поплава и које су у надлежности ЈВП „Србијаводе“ су у благом опадању уз ткз. мање „колебање“ као последицом топљења снежног покривача на подручју, али без битнијег утицаја на хидролошку ситуацију. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидротан“ доо Београд спроводе све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава уз спремност за евентуалне интервенције у случају потребе. И даље је у приправности мобилна центрифугална пумпа и потребно особље, На одбрамбеној линији нема процуривања кроз тело насипа у брањено подручје и нема опасности од изливања у брањено подручје.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисаном и небрањеном делу тока, поплаване су пољопривредне површине и атарски путеви.

14.01. ÷ 15.01. 2026.године: осматрање терена. Прати се стање на табластом затварачу цевастих пропуста кроз насип, на коме има пропуштања воде у брањено подручје.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

14.01. ÷ 15.01. 2026.године: осматрање терена

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш **престају да спроводе двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр.2-1 од 14.01.2026.године.

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе двадесетчетворочасовно **дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.: Ибар

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На терену деонични руководиоци, у контакту са локалним штабом, обезбеђено 24-часовно дежурство људства и механизације у општини Рашка и Краљево. Допремљен песак (2500ком) и џакови (36м3) у општини Рашка и МЗ Ушће.

Интервентни радови у току ванредне одбране на левој обали реке Ибра у насељу Ушће изводи се уградња камена ради ојачања одбрамбене линије. Интервентни радови на ојачању леве обале реке Ибра између ушћа Студенице и моста преко Ибра на „Ибарској магистрали“.

14.01. ÷ 15.01.2026.године: на терену деонични руководиоци, у контакту са локалним штабом, обезбеђено 24-часовно дежурство људства и механизације и у кругу механизације извршено пуњење џакова песком и утовар на камионе. Водостај реке Ибар у опадању, на свим деоницама водостај је испод границе редовне одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392