




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, БЕОГРАД

Број: 18/11

Дана: 21.01.2023. год.

БИЛТЕН бр. 11
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
21.01.2023. године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава	81,955	39,68
Морава		78,43
Ибар и Лепенац		30,78
БелиДрим		
Свега:	81,955	148,89
УКУПНО:	230,845	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско		
Колубарско		
Београд Дунав 1	100,00	
Београд Сава 1		
Свега:	100,00	
УКУПНО:	100,00	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Сава	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.1. – објекат 1. и С.4.2. – објекти 1. и 2.	Владимирци и Шабац	редовна одбрана	24,81
Сава	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. – објекат 1. и С.4.4. – објекти 1. и 7.	Шабац и Богатић	редовна одбрана	57,145
Дрина	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.1.	Лозница	ванредна одбрана	20,54
Дрина	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.1.	Мали Зворник	ванредна одбрана	4,89
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.4.	Прибој	ванредна одбрана	5,20
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.5. и С.7.6.	Пријепоље и Сјеница	ванредна одбрана	3,15
				Укупно ВП Сава:	121,635
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Лепеница	„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“	М.3./М.3.2. – објекат 4.	Баточина и Лапово	ванредна одбрана	28,00
Кочански поток	ВЕЛИКА МОРАВА – БУПРИЈА, ПАРАЋИН	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90
Габровачка река	НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05
Топлица	„ЈУЖНА МОРАВА - ЛЕСКОВАЦ“	М.10./М.10.2. и деоница ван ОП од бране Селове до уишћа у Јужну Мораву	Куршумлија, Дољевац и Прокупље	ванредна одбрана	8,86
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана ЋЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Ибар	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12./М.12.7., М.12.8. и М.12.9.	Краљево и Матерушка бања	ванредна одбрана	20,47
Рашка, Јошаница и Видрењак	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12./М.12.10., М.12.11. и М.12.12.	Нови Пазар, Рашка и Тутин	ванредна одбрана	10,31
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Бјелица	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.6.	Лучани и Гуча	ванредна одбрана	5,85
Моравица и Рзав	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13. – ван ОП	Ивањица, Ариље, Међуречје и Камењача	ванредна одбрана	-
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац	109,21
Укупно:					230,845

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	100,00
				Укупно Београд Дунав 1	100,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- **НАРЕДБА Број С.4.-2. (број 22/26)** уводи се **РЕДОВНА одбрана од поплава** на Водној јединици „Сава-Шабац”, на сектору С.4. деоницама С.4.3. – објекат 1. и С.4.4. – објекти 1. и 7. дана 21.01.2023. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Сава“ Шабац.
- **НАРЕДБА Број С.4.-1. (број 22/24)** уводи се **РЕДОВНА одбрана од поплава** на Водној јединици „Сава-Шабац”, на сектору С.4. деоницама С.4.1. – објекат 1. и С.4.2. – објекти 1. и 2. дана 20.01.2023. године са почетком у 12⁰⁰ часова код ВД „Сава“ Шабац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **НАРЕДБА Број 6-1 М (број 22/25)** укида се **Ванредна одбрана од поплава** на Водној јединици „Западна Морава – Крушевац”, на сектору М.12., деоница М.12.3., дана 21.01.2023. године у 07⁰⁰ часова код ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 21.01.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	121	88	82	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	208	106	168	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	292	134	247	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-116	132	-193	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	80	6	-	-
6	Смед. Паланка	Кубршница	88	8	-	-
7	Мајур	Лугомир	61	7	-	-
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-116	38	-	-
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	77	12	-	-
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-6	104	-	-
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	72	136	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	204	89	-	-
13	Власотинце	Власина	47	8	-	-
14	Лесковац	Ветерница	81	18	-	-
15	Печењевце	Јабланица	126	80	-	-
16	Пепељевац	Топлица	137	-96	-	-
17	Дољевац	Топлица	283	161	-	-
18	Пирот	Нишава	12	38	-	-
19	Ниш	Нишава	118	8	-	-
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	456	-141	-	-
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	183	60	-	-
23	Рашка	Ибар	548	-61	-	-
24	Лоп. лакат	Ибар	279	5	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	523	17	-	-
1	Јамена	САВА	968	96	-	-
2	Ср.Митровица	САВА	640	91	609	-
3	Шабац	САВА	468	92	-	-
4	Београд	САВА	368	35	352	-
5	Радаљ	ДРИНА	424	-84	445	-
6	Пријеполје	ЛИМ	289	-76	-	-
7	Лешница	Јадар	133	-10	-	-
8	Ваљево	КОЛУБАРА	20	-5	-	-
9	Словац	КОЛУБАРА	164	-19	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	50	-3	-	-
11	Дражевац	КОЛУБАРА	206	46	-	-
12	Боговађа	Љиг	118	3	-	-
13	Коцељева	Тамнава	47	13	-	-
14	Ђеманов мост	Тамнава	66	2	-	-
15	Бездан	ДУНАВ	150	25	139	-
16	Богојево	ДУНАВ	208	29	195	-

17	Бачка Пал.	ДУНАВ	211	24	198	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	234	24	221	-
19	Земун	ДУНАВ	396	32	381	-
20	Панчево	ДУНАВ	405	27	392	-
21	Смедерево	ДУНАВ	523	17	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	746	-5	-	-
23	Прахово	Дунав	445	126	-	-
24	Сента	ТИСА	339	24	321	-
25	Тител	ТИСА	316	26	305	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	292	134	247	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-116	132	-193	-
28	Велико Село	Млава	148	42	-	-
29	Књажевац	Б.Тимок	87	8	-	-
30	Зајечар	Б.Тимок	12	25	-	-
31	Чокоњар	Тимок	297	110	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Лиму је у опадању.
- Водостај на Дрини је у опадању.
- Водостај на Дунаву у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у опадању.
- Водостај на Великој Морави је у порасту.
- Водостај на Ибру у Рашкој је у благом опадању.
- Водостај на Топлици у Дољевцу је у порасту, код је у Пепељевцу у балгом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. објекат 1.: Десни насип уз Саву од високог терена код Саве (km 70+300) до високог терена km 85+300. 15.00 km и

Деоница С.4.2. објекти: 1.Десни насип уз Саву од ушћа Брековца до ушћа Лаћеника, 3.34 km и 2.Десни насип уз Саву од ушћа Лаћеника до високог терена у зони ушћа Добраве, 6.47 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Сава“ Шабац спроводе осмочасовно дежурство, на водној јединици “Сава-Шабац”, сектор С.4., деонице С.4.1. и С.4.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Након увођења редовне одбране од поплава (20.01. у 12⁰⁰ часова) услед пораста водостаја реке Саве са тенденцијом даљег пораста, извршен је обилазак терена тј заштитних водних објеката (насипа) са циљем праћења стања и уочавања евентуалних недостатака. Извршеним обиласком нису уочени недостаци, наставља се са праћењем стања на терену.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.1. објекти: 2. Насип уз Дрину – обилазни пут око Лознице, 1.50 km, 4. Насип уз Дрину – обилазни пут око Лознице, 4.42 km са ** обостраним насипима (2x3.20 km) уз Трбушницу, 6.40 km, 5. Десни насип уз Дрину у зони Бање Ковиљаче, 4.50 km са**обостраним насипима и регулисаним коритом: Симића потока (2x1.16 km), 2.32 km и Циганског потока (2x0.70 km), 1.40 km.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац на водној јединици “Дрина-Лозница”, сектор С.6., деоница С.6.1. где су на снази мере ванредне одбране од поплава током спровођења оперативних радњи у смислу континуираног препумпавање воде пумпом високог капацитета у периоду од 19.01.2023. у 23⁰⁰ часова до 20.01.2023. до 17⁰⁰ часова када је и дошло до опадања водостаја и успостављања нормалног режима саобраћаја на магистралном путу тј. обилазном путу око Лознице. Упоредо са тим радњама извођени су радови на ојачању и надвишењу постојећих успорних насипа уградњом земљаног материјала. Ангажована механизација и људство ВП „Подриње“ и стручне службе ЈВП „Србијаводе“ константно прате стање на терену поготову имајући у виду да је кретање водостаја условљено између осталог и радом „Дринско-Лимских“, ХЕ.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.1.: објекти: 1. Десни насип и обалоутврда уз Дрину у Малом Зворнику, низводно до ХЕ Зворник, 1.40 km и 2. Десни насип уз Дрину од старог до новог моста, 3.49 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе мере ванредне одбране од поплава, на водној јединици “Дрина-Лозница”, сектор С.7., деоница С.7.1. предузимајући мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У поподневним часовима водостај је у благом опадању што је између осталог условљено и радом „Дринско-Лимских“, ХЕ довело до „смиривања“ ситуације.

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној

јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. У току је 24-часова опадање водостаја за око 1m са тенденцијом даљег опадања, тако да је у јутарњим часовима 21.01.2023. водостај Дрине испод ножице насипа на обилазном путу око Љубовине.

Деоница С.7.4. објекат: обалоутврда на левој обали Лима у Прибоју, 5.20 km :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ ДОО, огранак Полимље, Прибој спроводе мере и радове на спровођењу ванредне одбране од поплава у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације. Кретање водостаја под директним утицајем ХЕ „Потпећ“ условио је знатан пораст водостаја низводно. На делу непосредно угрожено вршена је заштита на локацији „Бањски чамац“ уграђено 200 цакова, достављена је и пумпа из Бродарева у прибој – насеље „Лука“ нерегулисана деоница. У раним јутарњим часовима дошло је до поплачења воде изливане у насељу Луке.

Деоница С.7.5:

Деоница С.7.5.: Сходно налогу бр. Д-1 (18/8-1) за ангажовање средстава за одбрану од поплава у току је хитна интервенција на формирању одбрамбене линије ради обезбеђења од изливања уградњом заштите цаковима и изградња привременог заштитног објекта – насипа, све са циљем заштите насеља „Бродарево“ и „Залуг“ на територији општине Пријепоље. У претходном периоду су изведени радови на формирању одбрамбене линије са у дужини од око 500m и уграђених око 3.000 m³ материјала. У току дана је дошло до опадања водостаја, смиривања ситуације на терену, оперативне службе и даље у стању приправности и дежурства.

Деоница С.7.6. Сјеница: У току дана тенденција опадања водостаја тј. враћања у корито реке Грабовице 19. 01.2023. дошло је до смиривања ситуације – у поподневним часовима и до повлачења воде у корито водотока Грабовица, али је настављено са препумпавањем воде са поплавлених локација – деоница, тј. отклањању последица изливања у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације. Оперативне службе и даље у стању приправности и дежурства.

ХМС БГ Д 1 1.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену.

На црпним станицама у погону ангажовани су радници и неопходна механизација на чишћењу решетки и уливних базена од траве, дрезге и пливајућих острва акватичног биља. На решеткама се ствара чеп који онемогућава нормалан проток воде, зато је неопходно уклањање траве која долази на црпне станице.

Током јучерашњег дана изведени су следећи радови

Канал 4-49 чишћење пропуста на стационажи km 2+000; ангажовањем комбиноване машине СКИП . Време трајања рада 2 h.

На ЦС "Јабучка" острва акватичног биља нагомилала су се на решетку уливног базена. Уклањање акватичног биља извршено ангажовањем 3 хидрограђевинска радника.

На ЦС "Борча" острва акватичног биља и комуналног отпада нагомилала су се на решетку уливног базена. Уклањање акватичног биља и комуналног отпада извршено ангажовањем комбиноване машине СКИП и 2 хидрограђевинска радника.

Водостај реке Дунав на хидролошкој станици Панчево на дан 20.01.2023. године износи 71,11 mnm (читање 378). Водостај реке Тамиш (мерно место устава Опово) 71,97 mnm. Количина падавина у протекла 24 сата (мерно место ВД "Сибница"): 12,6 l/m².

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.3.:

Деоница М.3.2. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „MARKO TRANS CARGO“ доо БЕОГРАД спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЛЕПЕНИЦА - КРАГУЈЕВАЦ“, на сектору М.3., деоница М.3.2., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекат 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо ЂУПРИЈА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекат 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекати 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекати 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.2. и деоница ван ОП од бране Селова до ушћа у Јужну Мораву:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ Власотинце спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, на сектору М.10., деоница М.10.2. и деоница ван Оперативног плана од бране Селове до ушћа у Јужну Мораву, где се предузимају

све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У насељу Шарлинац код Дољевца изведени су хитни радови: један багер на затварању формираног паралелног тока од великих вода реке Топлице; једна комбинирка на утврђивању – ојачању постојећег насипа и затварању канала у ромском насељу и доведена су четири камиона са песком у резерви.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастрепцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, завршило је истражне радове и израду техничке документације за санацију бране Ђелије.

Деоница М.12.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава – Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. По налогу Помоћника руководиоца, мобилна пумпа ЛАМПО ЛА06 ПЦ враћена је у централни магацин ВД „Западна Морава“ д.о.о. Краљево, заједно са особљем. На терену Деонички руководилац је у сталном контакту са локалним штабом, обезбеђено дежурство људства и механизације. Наредбом 6-1М укинута је ванредна одбрана.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.7., М.12.8. и М.12.9.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.7., М.12.8. и М.12.9. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Краљево – ојачана је одбрамбена линија на најнижој тачки у зони десне обалоутврде на Ибру, у Матрарушкој Бањи. На терену су деонички руководилац, који је у сталном контакту са локалним штабом, обезбеђено дежурство људства и механизације. Ушће – допремљен један камиона пуних џакова. На терену деонички руководилац, који је у сталном контакту са локалним штабом, обезбеђено дежурство људства и механизације.

Деоница М.12.10., М.12.11. и М.12.12.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., М.12.11. и М.12.12. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У Новом Пазару, Рашки и Тутину на терену деонички руководиоци, у контакту са локалним штабом, обезбеђено дежурство људства и механизације;

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће Водопривредно „МОРАВА“ доо Чачак спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На реци Бјелици у Гучи и у Лучанима обезбеђено је дежурство по налогу секторског руководиоца.

Деоница ван Оперативног плана:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће Водопривредно „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница ван Оперативног плана, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У 10 часова екипа од три човека која је била распоређена у Бродареву према наредби 2М на пумпа ЕМПО9СП упућује се за Прибој према налогу одговорног лица ЈВП „Србијавода“. Пумпа није била у могућности да приђе локацији у насељу Лука, тако да је екипа остала на дежурству до 14 часова. На локацији „Бент“ на реци Моравици у Ариљу уграђен је крупан камен на низводној десној обали да не би дошло до даљег поткопавања и обрушавања обале и импровизованог привременог насипа. У међувремену дошло је до опадња водостаја на реци Моравици. Обезбеђено је дежурство по налогу секторског руководиоца.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 21.01.2023.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мм)			(мм)	(cm)	(мм)	(cm)	(мм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован	10,40	12,80	6,69	6,63	0,400	251,97	252,35	+38▲	252,50	-15▼	258,50	-615▼	261,50
2	Спомен Парк									222,00		222,00		222,80
3	Нова Грошница	0,32	0,31	0,00	0,00	0,035	265,19	265,35	+16▲	312,38	-4703▼	312,38	-4703▼	313,50
4	Гружа	13,95	9,83	0,20	0,20	0,200	265,19	265,35	+16▲	269,20	-385▼	270,00	-465▼	271,30
5	Бресница					0,025	653,45	653,90	+45▲	659,00	-510▼	660,50	-660▼	661,70
6	Растовница					0,027	263,15	263,15		263,15		263,15		265,50
7	Придворица					0,010	537,30	537,10	-20▼	539,50	-240▼	541,50	-440▼	543,00
8	Барје			9,00	9,00	0,3-0,4	370,79	370,66	-13▼	370,50	+16▲	379,00	-834▼	381,00
9	Брестовац			1,00	1,00	0,200	334,10	334,90	+80▲	332,00	+290▲	337,50	-260▼	339,00
10	Крајковац	0,10	0,10	0,06	0,06	0,010	433,72	433,75	+3▲	438,00	-425▼	440,00	-625▼	441,00
11	Белије	71,00	37,00	66,50	55,90	0,600	278,63	278,10	-53▼	277,00	+110▲	282,00	-390▼	284,00
12	Кудреч 1	0,06	0,07	0,03	0,03	Није деф.	131,90	131,85	-5▼	132,00	-15▼	133,40	-155▼	135,00
13	Кудреч 2	0,01	0,01	0,01	0,01	Није деф.	142,20	142,20		142,10	+10▲	142,10	+10▲	145,60
14	Дивљана	0,95	0,95	1,33	1,33	0,150	335,58	335,60	+2▲	335,50	+10▲	335,50	+10▲	337,50
15	Завој	25,73		8,79		0,450	605,18	605,54	+36▲	615,00	-946▼			617,50
16	Власина	8,00					1210,47			1212,80		1212,80		
17	Лисина	2,53					962,09			976,02				
18	Првонек					0,070				614,80				617,70
19	Младост					Није дефинисано								
20	Међувршје					3,750				273,25				
21	Овчар бања					3,750				292,50				
22	Годи Камен						538,00			538,40		538,40		539,60
23	Градска брана					Није дефинисано								
24	Врутци			0,37	0,37	0,300	620,80	621,15	+35▲	621,30	-15▼	627,00	-585▼	627,00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27

6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392