




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/114

Дана: 01.06.2023. год.

БИЛТЕН бр. 114
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
01.06.2023. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Сава и Добрава	„Сава - Шабац“	С.4./ С.4.1. и С.4.2.	Владимирици, Шабац	ванредна одбрана	39,31
Церски ободни канал	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. објекат 1.	Шабац	ванредна одбрана	8,25
Церски ободни канал	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. објекат 2.	Шабац	ванредна одбрана	27,50
Дунав	„Београд“	Д.4./Д.4.1.	Београд, Палилула	ванредна одбрана	0,34
Тамнава, Уб и Грачица	„Колубара – Обреновац, Уб“	С.5./С.5.4.		ванредна одбрана	46,00
Тамнава	„Колубара – Обреновац, Уб“	С.5./С.5.5. – објекат 1 и С.5.6. – објекат 1.	Коцељева	ванредна одбрана	6,58
Штира	„Дрина - Лозница“	С.6./С6.1. – објекти 1. и 3.	Лозница	ванредна одбрана	8,98
Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.2. – објекти 1., 2. и 3.	Лозница	ванредна одбрана	23,55
Ликодра и Јадар	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.3. – објекти 1. и 2. и С.6.4. – објекат 1.	Крупањ и Осечина	редовна одбрана	12,18
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.6.	Сјеница	ванредна одбрана	0,75
				Укупно ВП Сава:	179,34
ВП: Дунав					
Дунав и Тамиш	„Панчевачки рит“	Д.6./Д.6.3. и Д.6.4.	Палилула	редовна одбрана	46,00
Дунав и Велика Морава	„Дунав - Смедерево“	Д.3./Д.3.1. и Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	22,07
Млава	„Дунав - Смедерево“	ДЂ.2./ДЂ.2.7.	Пожаревац	редовна одбрана	3,10
				Укупно ВП Дунав:	71,17
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Река Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Кочански поток	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90
Габровачка река	„НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11. – М.11.3. објекат 4.	Врање	ванредна одбрана	2,30
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	65,68
				Укупно:	316,19

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКО					

Подрињско Колубарско	„Сава - Шабац“	ПК 11.	Бадовинци, Очаге, Петловача, Змињак, Дуваниште, Слепчевић Рибари, Прњавор Салаш Црнобарски, Клење, Богатић, Дубље, Штитар, Мајур, Шабац, Богосавац и Липолист	редовна одбрана	162,00
МП: БЕОГРАД					
ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	100,00
Укупно:					262,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- **Наредбом број С.5. – 6. (број 22/115)** уводи се **Ванредна одбрана од поплава** на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5, деоница С.5.4 дана 31.05.2023. године са почетком у 15⁰⁰ часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева.
- **Наредбом број С.4. – 13. (број 22/116)** укида се **РЕДОВНА одбрана** и уводи **Ванредна одбрана од поплава** на Водној јединици „САВА – ШАБАЦ“, на сектору С.4. деоницама С.4.1. и С.4.2. дана 31.05.2023. године са почетком у 18⁰⁰ часова код ВД „Сава“ Шабац.
- **Наредбом бр. 23/2023 (број 22/114)** уводи се **РЕДОВНА одбрана** од поплава унутрашњих вода дана 31.05.2023. године у 07⁰⁰ часова на мелиорационом подручју „Подрињско - Колубарско“, Водна јединица „Сава - Шабац“ ХМС ПК 11. – Слив Средњемачванског канала, сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ и предлог руководиоца ХМС-а.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

- ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 01.06.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-35	31	-61	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	50	18	33	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	134	11	122	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-161	-11	-161	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	71	0	-	1.37
6	Смед. Паланка	Кубршница	87	-9	-	-
7	Мајур	Лугомир	48	11	-	1.87
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-130	1	-	13.2
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	76	14	-	34
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-53	53	-	-
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-31	8	-	110
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	136	3	-	128
13	Власотинце	Власина	64	24	-	18.9
14	Лесковац	Ветерница	62	12	-	6.17
15	Печењевце	Јабланица	70	20	-	6.4
16	Пепељевац	Топлица	46	-1	-	8.76
17	Дољевац	Топлица	80	31	-	30.5
18	Пирот	Нишава	-14	18	-	30.8
19	Ниш	Нишава	84	-10	-	22.6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	413	-19	-	117
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	37	49	-	-
23	Рашка	Ибар	291	14	-	107

24	Лоп. лакат	Ибар	112	7	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	614	4	-	8900
1	Јамена	САВА	944	27	-	2896
2	Ср.Митровица	САВА	611	32	599	3748
3	Шабац	САВА	464	27	-	-
4	Београд	САВА	483	0	482	-
5	Радаљ	ДРИНА	233	-3	151	655
6	Пријепоље	ЛИМ	125	-2	-	159
7	Лешница	Јадар	265	-22	-	82.8
8	Ваљево	КОЛУБАРА	39	-21	-	5.1
9	Словац	КОЛУБАРА	244	-33	-	123
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	71	7	-	25.8
11	Дражевац	КОЛУБАРА	381	99	-	-
12	Боговађа	Љиг	102	-2	-	1.32
13	Коцељева	Тамнава	138	-92	-	13.4
14	Ћеманов мост	Тамнава	271	83	-	27.8
15	Бездан	ДУНАВ	348	-25	360	3278
16	Богојево	ДУНАВ	448	-21	459	4324
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	441	-16	450	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	439	-12	446	-
19	Земун	ДУНАВ	519	-1	518	-
20	Панчево	ДУНАВ	523	-2	523	-
21	Смедерево	ДУНАВ	614	4	-	8900
22	В.Градиште	ДУНАВ	790	3	-	-
23	Прахово	Дунав	550	-17	-	-
24	Сента	ТИСА	274	0	274	653
25	Тител	ТИСА	464	-7	468	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	134	11	122	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-161	-11	-161	-
28	Велико Село	Млава	98	19	-	12
29	Књажевац	Б.Тимок	72	16	-	14.6
30	Зајечар	Б.Тимок	-15	35	-	18.9
31	Чокоњар	Тимок	170	8	-	25.7

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Лиму је у благом опадању.
- Водостај на Сави је у благом порасту, изузев код Београда где је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.
- Водостај на Млави је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Љубичева где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.3.:

Деоница Д.3.1. објекти 1. и 2. и деоница Д.3.2. објекти 1., 2., 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВПД „Смедерево“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици “Дунав-Смедерево”, сектор Д.3., Деоница Д.3.1., објекти 1. и 2. На деоницама на којима се спроводе мере редовне одбране од поплава нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију као и опасности од изливања у брањено подручје. Врши се редован обилазак терена и праћење стања на одбрамбеној линији.

Сектор Д.4.:

Деоница Д.4.1. објекат: 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша“ до „Бастиона Св. Јакова“:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“, Београд спроводе **двадесетчетворчасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици “Београд”, сектор Д.4., деоница Д.4.1. објекат: 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша“ до „Бастиона Св. Јакова“. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Београдводе“ редовно прате стање на терену условљено кретањем водостаја река Дунав и Сава као и стање заштитних водних објеката. Рад пумпи на препумпавању је периодичан у складу са стањем на терену и растом водостаја, а у циљу обарања нивоа „процедних“ вода у зони колског пропуста (испод некадашње пруге) и спречавања плављења брањеног подручја. Стање на заштитном водном објекту на којем су у току мере ванредне одбране од поплава без негативних појава по одбрамбену линију.

Сектор Д.6.

Деонице Д.6.3. објекти 1. и 2. и Д.6.4. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница“ доо, спроводе **осмочасовно дежурство** и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Панчевачки рит“, сектор Д.6., Деоница Д.6.3., обекти 1. и 2. и деоница Д.6.4., обекти 1. и 2. На деоници на којима се спроводе мере редовне одбране од поплава нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију као и опасности од изливања у брањено подручје, појава водолежи у зони одбрамбене линије није евидентирана док је у току редован обилазак терена и праћење стања на одбрамбеној линији уз посебну пажњу на локацијама - slabим местима у зони насипа на инсталације које пролазе кроз труп насипа (гасовод, нафтовод, колектор и др.).

Сектор ДЂ.2.:

Деоница ДЂ.2.7. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д за водопривреду „Водопривреда“ Пожаревац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дунав - Смедерево“, сектор ДЂ.2., деоница ДЂ.2.7., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Нема негативних појава које би угрозиле одбрамбену линију и нема опасности од изливања у брањено подручје.

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. објекат 1 и С.4.2. објекти 1, 2, 3 и 4:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сава“, Шабац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Сава - Шабац“. На техничким деоницама С.4.1. и С.4.2. објекти 1, 2, 3 и 4. на снази мере ванредне одбране од поплава. У зони заштитног водног објекта на тех. деоници С.4.2. објекти 3 и 4 на водотоку Добрава где је у вечерњим часовима услед интензивних падавина дошло до пораста водостаја и увођења мера ванредне одбране од поплава интервенисано је од стране надлежног водопривредног предузећа на обезбеђењу потенцијално slabих тачака на одбрамбеној линији (пропусти, „жабљи поклопци“ и др.) при чему је ангажована механизација и оператива надлежних служби. У ноћним часовима 31.05/01.06. 2023. године дошло је до стагнације водостаја на Добрави што ниуком случају не допушта умањење будности имајући у виду бујични карактер овог водотока. Сходно томе надлежне службе ЈВП „Србијаводе“ и ВД „Сава“ – Шабац спроводе мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране. На заштитном водном објекту – насипу Прово – Орлача и даље евидентирана процуривања увећем обими али и даље без негативних последица по заштитни објекат у смислу испирања материјала. У брањеном делу услед дужег трајања високог водостаја расквашеност насипа присутна уз појаву „водолежи“ у брањеном подручју у природним депресијама.

Деоница С.4.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „Сава“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Сава - Шабац“, сектор С.4., деоница С.4.3., заштитни објекти 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Корито ЦОК-а је у претхода 48 часова интензивних падавина поготову на узводним деловима слива условило потпуну испуњеност корита са тенденцијом изливања прво у зони Петковице где се и излила на пољопривредно земљиште док се интервенисало изградом зечијег насипа раци спречавања плављења кућа на км. 5+000км у урбаном делу Шапца. Сви изведени радови на ЦОК-у су дали позитиван ефекат поготову и ангажовање пумпи на црпљењу воде из брањеног подручја а која се акумулирала превасходно од атмосферских вода као и од изједначавање нивоа подземних вода са нивом у каналу. У ноћним и јутарњим часовима у горњем делу тока ЦОК-а је дошло до опадања водостаја, концентрација поплавног таласа у потпуности на низводним деоницама потпуна ангажованост сви расположивих капацитета ЈВП „Србијаводе“ и надлежних служби у циљу заштите брањеног подручја.

Сектор С.5.:

Деоница С.5.4. објекти од 1. до 11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, сектор С.5., деоница С.5.4., заштитни објекти 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. и 11., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава очекивајући концентрацију поплавног таласа на низводним деловима слива.

Деоница С.5.5. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, сектор С.5., деоница С.5.5., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Тамнаве у поподневним сатима дана 30.05.2023. је био у наглom порасту и достигао водостај од 200cm у 21⁰⁰ h. Водостај је у порасту у 07h дана 31.05.2023. износи 220cm. Тренутно водостај је у опадању.

Деоница С.5.6. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара – Обреновац, Уб“, сектор С.5., деоница С.5.6., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Тамнаве у Доњем Црниљеву је у опадању, у току сагледавање стања и евентуалних оштећења на заштитним водним објектима. Након увођења ванредне одбране од поплава стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузећа са механизацијом уз стално

дежурство и припремне активности у смислу испоруке цакова, врше дежурство на локацијама које су потенцијално угрожене (мостови, пропусти и др.). Од јутарњих часова дана 31.05.2023. год. водостај у опадању.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.1. објекти 1. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.1., заштитни објекти 1. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току дана значајно опадање водостаја и нормализација стања на терену.

Деоница С.6.2. објекти 1., 2. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.2., заштитни објекти 1., 2. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Након интензивних падавина на сливу реке Јадар у току касним вечерњим часовима дошло је до пораста водостаја током ноћи, али без достизања критеријума за спровођење одбране од поплава. У току дана значајно опадање водостаја и нормализација стања на терену. Надлежне стручне службе су у приправности и спроводе активности предвиђене Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.6.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.3., заштитни објекти 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Ниво река Чађавице, Богоштице, Кржаве и Ликодре у Крупњу је у нивоу редовне одбране од поплава са тенденцијом стагнације и благог опадања. У току дана значајно опадање водостаја и нормализација стања на терену. Надлежне стручне службе су у приправности и спроводе активности предвиђене Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.6.4. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.4., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току дана значајно опадање водостаја и нормализација стања на терену. Надлежне стручне службе су у приправности и спроводе активности предвиђене Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Позитиван ефекат се показао, услед наглог пораста водостаја, радовима који су изведени у претходном периоду на заштитним водним објектима у смислу повећања степена заштите.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. У току су радови на санацији оштећења на регулисаном делу Љубовиће кроз Љубовију (штета је настала приликом поплаве у јуну 2020. године) на деоници од км. 0+145,33 до км. 0+307,92 рачунато од ушћа реке Љубовиће у Дрину, у циљу стављања у функцију заштитног водног објекта „Регулисано корито реке Љубовиће кроз Љубовију“.

Деоница С.7.6: Сјеница:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ доо, огранак Полимље спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу ради довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

ХМС ПК 11:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену.

ХМС БГ Д 1 1:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. На црпним станицама у погону (ЦС "Јабука", ЦС "Бељарица", ЦС "Овча" и ЦС "Борча") дежурно особље омогућава несметан рад, уз ангажовање механизације према потреби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и

Оперативним планом одбране од поплава. Уочено је оштећење левообалног насипа на стационажи km 27+265 реке Велики Луг. Насип је у потпуности прокопан до коте ножице у ширини од 10m', где је деоница постала нефункционална.

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекат 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекти 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току је је спровођење двадесетчетворочасовног дежурства због оштећења која су регистрована и ако је водостај реке Нишаве је испод границе редовне одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.

Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастрепцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ђелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. *Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*

2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
4. *ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*