




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/12

Дана: 22.01.2023. год.

БИЛТЕН бр. 12
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
22.01.2023. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
ВП: Сава						
Сава	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.1. – објекат 1. и С.4.2. – објекти 1. и 2.	Владимирци и Шабац	редовна одбрана	24,81	
Сава	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. – објекат 1. и С.4.4. – објекти 1. и 7.	Шабац и Богатић	редовна одбрана	57,145	
Дрина	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.1.	Лозница	ванредна одбрана	20,54	
Дрина	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.1.	Мали Зворник	ванредна одбрана	4,89	
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90	
Лим	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.4.	Прибој	ванредна одбрана	5,20	
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.5. и С.7.6.	Пријепоље и Сјеница	ванредна одбрана	3,15	
				Укупно ВП Сава:	121,635	
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим						
Лепеница	„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“	М.3./М.3.2. – објекат 4.	Баточина и Лапово	ванредна одбрана	28,00	
Кочански поток	ВЕЛИКА МОРАВА – БУПРИЈА, ПАРАЋИН	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90	
Габровачка река	НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05	
Топлица	„ЈУЖНА МОРАВА - ЛЕСКОВАЦ“	М.10./М.10.2. и деоница ван ОП од бране Селове до уишћа у Јужну Мораву	Куршумлија, Дољевац и Прокупље	ванредна одбрана	8,86	
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана ЋЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56	
Ибар	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12./М.12.7., М.12.8. и М.12.9.	Краљево и Матерушка бања	ванредна одбрана	20,47	
Рашка, Јошаница и Видрењак	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12./М.12.10., М.12.11. и М.12.12.	Нови Пазар, Рашка и Тутин	ванредна одбрана	10,31	
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30	
Бјелица	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.6.	Лучани и Гуча	ванредна одбрана	5,85	
Моравица и Рзав	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13. – ван ОП	Ивањица, Ариље, Међуречје и Камењача	ванредна одбрана	-	
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац	109,21	
					Укупно:	230,845

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	100,00
				Укупно Београд Дунав 1	100,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **Упозорење бр. 22/27 од 21.01.2023.године** КОРИДОРИМА СРБИЈЕ, ПУТЕВИМА СРБИЈЕ И ИЗВОЂАЧИМА радова на предузимању мера заштите у зони њихових радова ради спречавања угрожавања околних насеља, инфраструктура и остала имовина од поплава изазваних великим водама реке Западне Мораве на местима: Привремени прелаз преко Мусине реке у Адранима код Краљева, Места укрштања потока и колектора на објекту бр.3 у Крушевцу на левообалном насипу у Крушевцу, Атар села Кошеви и Кукљин и насеље Чифлик.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 22.01.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	189	68	172	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	300	92	262	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	380	88	342	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-9	107	-55	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	74	-6	-	-
6	Смед. Паланка	Кубршница	90	2	-	-
7	Мајур	Лугомир	56	-5	-	-
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-115	1	-	-
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	84	7	-	-
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-53	-47	-	-
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	68	-4	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	253	49	-	-
13	Власотинце	Власина	45	-2	-	-
14	Лесковац	Ветерница	81	0	-	-
15	Печењевце	Јабланица	100	-26	-	-
16	Пепељевац	Топлица	112	-25	-	-
17	Дољевац	Топлица	162	-121	-	-
18	Пирот	Нишава	-7	-19	-	-
19	Ниш	Нишава	133	15	-	-
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	366	-90	-	-
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	233	50	-	-
23	Рашка	Ибар	551	3	-	-
24	Лоп. лакат	Ибар	246	-33	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	550	27	-	-
1	Јамена	САВА	991	23	-	-
2	Ср.Митровица	САВА	663	23	656	-
3	Шабац	САВА	495	27	-	-
4	Београд	САВА	402	34	389	-
5	Радаљ	ДРИНА	353	-71	371	-
6	Пријеполје	ЛИМ	240	-49	-	-
7	Лешница	Јадар	96	-37	-	-
8	Ваљево	КОЛУБАРА	22	2	-	-
9	Словац	КОЛУБАРА	155	-9	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	44	-6	-	-
11	Дражевац	КОЛУБАРА	239	33	-	-
12	Боговађа	Љиг	110	-8	-	-
13	Коцељева	Тамнава	50	3	-	-
14	Ђеманов мост	Тамнава	83	17	-	-
15	Бездан	ДУНАВ	160	10	30	-
16	Богојево	ДУНАВ	229	21	221	-
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	234	23	224	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	270	36	253	-
19	Земун	ДУНАВ	430	34	416	-
20	Панчево	ДУНАВ	438	33	424	-
21	Смедерево	ДУНАВ	550	27	-	-

22	В.Градиште	ДУНАВ	761	15	-	-
23	Прахово	Дунав	462	17	-	-
24	Сента	ТИСА	378	39	362	-
25	Тител	ТИСА	362	46	342	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	380	88	342	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-9	107	-55	-
28	Велико Село	Млава	158	10	-	-
29	Књажевац	Б.Тимок	79	-8	-	-
30	Зајечар	Б.Тимок	0	-12	-	-
31	Чокоњар	Тимок	263	-34	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Лиму је у благом опадању.
- Водостај на Дрини је у опадању.
- Водостај на Дунаву у благом порасту.
- Водостај на Сави је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у опадању.
- Водостај на Великој Морави је у порасту.
- Водостај на Ибру у Рашкој је у благом порасту.
- Водостај на Топлици је у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. објекат 1.: Десни насип уз Саву од високог терена код Саве (km 70+300) до високог терена km 85+300, 15.00 km и

Деоница С.4.2. објекти: 1. Десни насип уз Саву од ушћа Брековца до ушћа Лађеника, 3.34 km и 2. Десни насип уз Саву од ушћа Лађеника до високог терена у зони ушћа Добраве, 6.47 km

Деоница С.4.3. објекат 1. Регулисано корито Церског ободног канала од ушћа у Саву 3.85 km са **обостраним насипима (2x2.20 km) уз Думачу од ушћа у Церски ободни канал, 4.40 km, укупно 8.25 km

Деоница С.4.4. објекти: 1. Десни насип уз Саву од ушћа Церског ободног канала до железничког моста у Шапцу, 4.64 km; 2. Десни насип уз Саву од железничког моста у Шапцу до Дреновца, 9.53 km; 3. Десни насип уз Саву од Дреновца до Чеврнтије, 13.81 km; 4. Десни насип уз Саву и Дрину од Бановог Брода до Црне Баре, 3.71 km; 5. Десни насип уз Дрину око Црне Баре, 7.14 km; 6. Десни насип уз Дрину од Црне Баре до Бадовинаца, 7.97 km; 7. Десни насип уз Дрину код Бадовинаца, (km. 71+858 до km. 73+953), 2.095 km.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Сава“ Шабац спроводе осмочасовно дежурство, на водној јединици „Сава-Шабац“, сектору С.4., где је услед пораста водостаја проглашена редовна одбрана од поплава и на техничким деоницама С.4.3. објекат 1. и 4.4. тј на заштитним водним објектима на реци Сави узводно од Шапца. Предузимају се све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Саве у блажем порасту, На терену су евидентирани водолежи у брањеној страни у мањем обиму и интензитету. Стање је редовно без негативних појава по одбрамбену линију.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.1. објекти: 2. Насип уз Дрину – обилазни пут око Лознице, 1.50 km, 4. Насип уз Дрину – обилазни пут око Лознице, 4.42 km са ** обостраним насипима (2x3.20 km) уз Трбушницу, 6.40 km, 5. Десни насип уз Дрину у зони Бање Ковиљаче, 4.50 km са**обостраним насипима и регулисаним коритом: Симића потока (2x1.16 km), 2.32 km и Циганског потока (2x0.70 km), 1.40 km.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац на водној јединици „Дрина-Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.1. где су на снази мере ванредне одбране од поплава. Након спровођења оперативних радњи у смислу континуираног препумпавање воде пумпом високог капацитета и надвишења успорних насипа поред „Циганског“ потока, успостављен успостављања нормалног режима саобраћаја на магистралном путу, у току дана извршен обилазак терена, сагледавање стања и насталих оштећења на објектима.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.1.: објекти: 1. Десни насип и обалоутврда уз Дрину у Малом Зворнику, низводно до ХЕ Зворник, 1.40 km и 2. Десни насип уз Дрину од старог до новог моста, 3.49 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе мере ванредне одбране од поплава, на водној јединици „Дрина-Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.1. предузимајући мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току посматраног периода и даље водостај на реци Дрину у опадању што је између осталог условљено и радом „Дринско-Лимских „ ХЕ

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној

јединици "Дрина - Лозница", сектор С.7., деоница С.7.2. У току посматраног периода тенденција опадања водостаја тако да је водостај Дрине у зони заштитног водног објекта испод ножице насипа (на обилазном путу око Љубовине).

Деоница С.7.4. објекат: обалоутврда на левој обали Лима у Прибоју, 5.20 km :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ ДОО, огранак Полимље, Прибој спроводе мере и радове на спровођењу ванредне одбране од поплава у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације. У току посматраног периода тенденција опадања водостаја тако да је водостај Лим у опадању, уз констатацију да је кретање водостаја у брањеном подручју под директним утицајем ХЕ „Потпећ“. Са деоница на којима је дошло до изливања воде дошло је до смиривања ситуације и повлачење воде у корито водотока, у току обилазак терена од стране стручних служби ЈВП „Србијаводе“ и надлежних служби локалне самоуправе у циљу сагледавања штета и хитног довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

Деоница С.7.5:

Деоница С.7.5.: На објектима на територији на којима Са деоница на којима је дошло до изливања воде ситуација са водотоцима узнатно боља у смислу повлачења водостаја и повлачења воде са поплавлених деоница. У току обилазак терена од стране стручних служби ЈВП „Србијаводе“ и надлежних служби локалне самоуправе у циљу сагледавања штета и хитног довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

Деоница С.7.6. Сјеница: Водоток Грабовица у свом кориту, али је настављено са препумпавањем воде са поплавлених локација – деоница, тј. отклањању последица изливања у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације. Оперативне службе и даље у стању приправности и дежурства.

ХМС БГ Д 1 1.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплавних вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелiorационо подручје и прати стање на терену.

На црпним станицама у погону ангажовани су радници и неопходна механизација на чишћењу решетки и уливних базена од траве, дрезге и пливајућих острва акватичног биља. На решеткама се ствара чеп који онемогућава нормалан проток воде, зато је неопходно уклањање траве која долази на црпне станице.

Током јучерашњег дана изведени су следећи радови

- Обилазак канала у насељима Котеж и Крњача.

- На ЦС "Јабукa" острва акватичног биља нагомилала су се на решетку уливног базена. Уклањање акватичног биља извршено ангажовањем 3 хидрограђевинска радника.

- На ЦС "Борча" острва акватичног биља и комуналног отпада нагомилала су се на решетку уливног базена. Уклањање акватичног биља и комуналног отпада извршено ангажовањем комбиноване машине СКИП и 2 хидрограђевинска радника.

Водостај реке Дунав на хидролошкој станици Панчево на дан 21.01.2023. године износи 71,41 mnm (читање 408). Водостај реке Тамиш (мерно место устава Опово) 72,42 mnm.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.3.:

Деоница М.3.2. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „MARKO TRANS CARGO“ доо БЕОГРАД спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЛЕПЕНИЦА - КРАГУЈЕВАЦ“, на сектору М.3., деоница М.3.2., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекат 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекат 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.2. и деоница ван ОП од бране Селова до ушћа у Јужну Мораву:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ Власотинце спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, на сектору М.10., деоница М.10.2. и деоница ван Оперативног плана од бране Селове до ушћа у Јужну Мораву, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У насељу Шарлинац код Дољевца изведени су радови: на отварању пропуста за оцеђивање воде са заплавленог терена у реку Топлицу и на утврђивању – ојачању постојећег насипа и чишћењу канала у ромском насељу.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастрепцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, завршило је истражне радове и израду техничке документације за санацију бране Ђелије.

Деоница М.12.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. По Налогу Помоћника руководиоца, мобилна пумпа ЛАМПО ЛА06 ПЦ враћена је у централни магацин ВД „Западна Морава“ д.о.о. Краљево, заједно са особљем. На терену Деонички руководилац је у сталном контакту са локалним штабом, обезбеђено дежурство људства и механизације.

Наредбом 6-1М укинута је ванредна одбрана.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.7., М.12.8. и М.12.9.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.7., М.12.8. и М.12.9. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10., М.12.11. и М.12.12.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., М.12.11. и М.12.12. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће Водoprивредно „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница ван Оперативног плана:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће Водoprивредно „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - Чачак“, сектор М.13., деоница ван Оперативног плана, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Изливањем реке Моравице и реке Ношнице у центру насеља Међуречје, као и свих водотока II реда у сливу наведених водотока дошло је до поткопавања путне инфраструктуре и плављења одређеног броја пословних објеката на левој обали реке Ношнице на ушћу у Моравицу и дела помоћних објеката. На Делу кроз Ариље дошло је до изливања Моравице на леву обалу на потезу од ушћа Миротинског потока до локације Бент, угрожени су били стамбени, пословни и помоћни објекти на овој деоници. У сливу

Рзава, поплавлени су били скоро сви објекти туристичко-услугног карактера низводно од ушћа Малог Рзава ка Ариљу, већином на десној обали. Хитно су започети радови на најкритичнијим местима, у Међуречју на Моравици, започета је заштита леве обале од поткопавања и обрушавања, јачањем обале каменим набачајем и издизањем зечијег насипа ради заштите пословних објеката на делу уз Ношницу и на ушћу у Моравицу, као и на узводном делу, зона моста и рибњака, заштита леве обале испод моста од обрушавања (камени набачај) и десна обала узводно и низводно од изливања и плављења објеката и локалног пута. У Ариљу, у насељу Миротин, извршено је ојачавање постојећег зечијег насипа, продужење истог за око 200m, као и заштита леве обале код Бента изградњом зечијег насипа и уклањања палог и нанетог дрвећа. Десна обала испод преграде на Бентуштићена је каменим набачајем и јачањем насипа на низводној страни. На територији Пожеге, на путу за Прилипац код Николића моста, још увек је присутан висок водостаја, иста ситуација је и на реци Рзав, након повлачења воде надлежни помоћници ће извршити обилазак и о томе ће сачинити извештај.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 22.01.2023.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(mnm)			(mnm)	[cm]	(mnm)	[cm]	(mnm)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован	12,80	8,97	8,01	12,30	0,400	252,35	252,43	+8▲	252,50	-7▼	258,50	-607▼	261,50
2	Спомен Парк									222,00		222,00		222,80
3	Нова Грошница	0,31	0,18	0,00	0,00	0,035	302,96	303,06	+10▲	312,38	-932▼	312,38	-932▼	313,50
4	Гружа	9,83	3,91	0,20	0,20	0,200	265,35	265,41	+6▲	269,20	-379▼	270,00	-459▼	271,30
5	Бресница					0,025	653,90	655,00	+110▲	659,00	-400▼	660,50	-550▼	661,70
6	Расовница					0,027	263,15	263,15		263,15		263,15		265,50
7	Придворница					0,010	537,10	537,80	+70▲	539,50	-170▼	541,50	-370▼	543,00
8	Барје			9,00	3,10	0,3-0,4	370,66	370,49	-17▼	370,50	-1▼	379,00	-851▼	381,00
9	Брестовац			1,00		0,200	334,90	335,38	+48▲	332,00	+338▲	337,50	-212▼	339,00
10	Крајковац	0,10	0,06	0,06	0,06	0,010	433,75	433,75		438,00	-425▼	440,00	-625▼	441,00
11	Белије	37,00	26,00	55,90	40,30	0,600	278,10	277,60	-50▼	277,00	+60▲	282,00	-440▼	284,00
12	Кудреч 1	0,07	0,08	0,03	0,03	Није деф.	131,85	131,79	-6▼	132,00	-21▼	133,40	-161▼	135,00
13	Кудреч 2	0,00	0,02	0,01	0,01	Није деф.	142,20	142,22	+2▲	142,10	+12▲	142,10	+12▲	145,60
14	Дивљана	1,33	1,14	1,33	1,14	0,150	335,60	335,59	-1▼	335,50	+9▲	335,50	+9▲	337,50
15	Завој	26,29		11,40		0,450	605,54	605,73	+19▲	615,00	-927▼			617,50
16	Власина									1212,80		1212,80		
17	Лисина									976,02				
18	Првонек					0,070				614,80				617,70
19	Младост					Није дефинисано								
20	Међуршје					3,750				273,25				
21	Овчар бања					3,750				292,50				
22	Голи Камен						538,42	538,44	+2▲	538,40	+4▲	538,40	+4▲	539,60
23	Градска брана					Није дефинисано								
24	Врутци			0,37	0,37	0,300	621,15	621,32	+17▲	621,30	+2▲	627,00	-568▼	627,00

Главни руководиоца одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор

5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392