




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/132

Дана: 20.06.2023. год.

БИЛТЕН бр. 132
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
20.06.2023. године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	195,06	17,03
Сава	24,20	14,53
Морава	125,32	331,91
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:	344,58	363,47
УКУПНО:	708,05	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		5,00
Подрињско Колубарско	193,50	
Београд Дунав 1	100,00	
Београд Сава 1	141,00	
Београд Морава		49,032
Западна Морава		36,00
Велика Морава		137,141
Свега:	434,50	227,173
УКУПНО:	661,673	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Дунав					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3.	Трнавац	ванредна одбрана	7,60
Млава	"Млава и Пек-Петровац"	Д.22/ Д.22.1, Д.22.2, Д.22.3,	М.Црниће, В.Село, Кула, БусурПетровац	редовна одбрана	190,49
Пек	"Млава и Пек-Петровац"	Д.22 / Д.22.6,	Кучево	ванредна одбрана	2,45
Млава	"Млава и Пек-Петровац"	Д.22/ Д.22.4,	Петровац на Млави	ванредна одбрана	6,98
Млава	"Млава и Пек-Петровац"	Д.22./Д.22.5. објекат 1.	Жагубица	редовна одбрана	1,47
Млава	"Млава и Пек-Петровац"	Д.23.1.	Брана, са акумулацијом "Кореница"	редовна одбрана	-
Млава	"Дунав-Смедерево"	Д.Ђ.2.7.	Братинац	редовна одбрана	3,10
				Укупно ВП Дунав:	212,09
ВП: Сава					
Пештан, Колубара	„Колубара -Лазаревац“	С.3./С.3.9.2. и С.3.10.1.	Лазаревац	ванредна одбрана	7,88
Колубара, Љубостиња и Обница	„Колубара – Ваљево“	С.5./С.5.1.	Ваљево	редовна одбрана	7,10
Рибница	„Колубара – Ваљево“	С.5./С.5.7.	Мионица	редовна одбрана	0,32
Топлица	„Колубара – Ваљево“	С.5./С.5.8.	Врујице	редовна одбрана	8,20
Љиг	„Колубара – Ваљево“	С.5./С.5.10.	Љиг	редовна одбрана	4,03
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6.4.	Осечина	редовна одбрана	4,55
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.6.	Сјеница	ванредна одбрана	0,75
				Укупно ВП Сава:	38,73
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велика Морава	„ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ“	М.2./М.2.3.	Жабари	редовна одбрана	40,17
Рача	„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“	М.3. – М.3.2. објекат 1.	Рача	ванредна одбрана	20,38
Јасеница	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4.1. – објекти 1. 4. и 6.	Топола	ванредна одбрана	40,92
Јасеница и Кубрушница	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4./М.4.1. – објекти 2., 3. и 5.	Смедеревска Паланка	ванредна одбрана	25,10
Кубрушница и Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4./М.4.2. – објекти 1., 2., 3., 4. и 5.	Младеновац, Аранђеловац и Смедеревска Паланка	ванредна одбрана	28,70
Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4./М.4.3. – објекти 2. и 3.	Младеновац	ванредна одбрана	30,20
Велика Морава	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“	М.6., деоница М.6.1., објекти 1 до 3	Свилајнац	редовна одбрана	29,00
Ресава	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“	М.6.1. – објекти 10. 11. 12. и 13.	Деспотовац	редовна одбрана	6,04
Белица	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“	М.6.2. – објекти 1. 2. 3. и 4.	Јагодина	ванредна одбрана	19,90
Лугомир	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“	М.6.2. – објекти 6. и 7.	Јагодина	редовна одбрана	20,20
Велика Морава	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.6./М.6.2. објекат 1.	Ђуприја	редовна одбрана	1,70
Велика Морава	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.1. – објекти 1-7.	Параћин и Ђуприја	редовна одбрана	28,21

Црница	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7.1. – објекат 9. М.7.2. – објекат 3.	Параћин	ванредна одбрана	8,60
Кочански поток	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ђићевац	ванредна одбрана	8,90
Јовановачка река	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекти 6. и 8.	Појате, Доњи Катун и Дреновац	ванредна одбрана	11,60
Моравица	„ЈУЖНА МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ“	М.8./М.8.2. – објекат 1. брана Бован	Алексинач	ванредна одбрана	-
Габровачка река	„НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05
Топлица	„ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“	М.10. – М.10.2. и ван ОП	Куршумлија, Прокупље и Дољевац	ванредна одбрана	8,86
Пуста река	„ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“	М.10. – М.10.7. брана БРЕСТОВАЦ	Бојник	ванредна одбрана	-
Јабланица	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.10. – ван ОП	Медвеђа	ванредна одбрана	-
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11. – М.11.3. објекат 4.	Врање	ванредна одбрана	2,30
Расина	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12. – М.12.3. објекат 1 М.12. – ван ОП	Брус	ванредна одбрана	0,75
Ломничка река	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина (I)	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина (II)	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Мусиној реци	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Мусина и Грдичка	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12. – М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Западна Морава и Грдичка река	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Ибар	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“	М.12. – М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11. објекат 1.	Краљево и Рашка	ванредна одбрана	20,87
Рашка	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Јошаница	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“	М.12. – М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Бјелица	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13.6. објекти 1. 2. 3. и 4.	Лучани и Гуча	ванредна одбрана	5,85
Река Ношница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./ ван Оперативног плана	МЗ Међуречје, МЗ Ковиле и МЗ Братљево	ванредна одбрана	30,00
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	457,23
				Укупно:	708,05

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКО					
Подрињско Колубарско	„Сава - Шабац“	ПК 18.	Узвеће, Шеварице и Дреновац	редовна одбрана	193,50
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	100,00
МП: БЕОГРАД САВА 1					
Београд Сава 1	„Петрац“	БГ С1 2.	Делови КО Бољевци, Јаково, Сурчин и Нови Београд	редовна одбрана	141,00

МП: ДОЊИ ДУНАВ					
Доњи Дунав	„Дунав - Смедерево“	ХМС ДДЗ. 1.	Стари Костолац	ванредна одбрана	5,00
МП: БЕОГРАД МОРАВА					
Велика Морава	Јасеница-Смедеревска Паланка	БГ М1.	Младеновац	ванредна одбрана	46.857
Велика Морава	Јасеница-Смедеревска Паланка	БГ М2.	Сопот	ванредна одбрана	2.175
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
МП: ВЕЛИКА МОРАВА					
Велика Морава	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	ВМ 4.	Смедеревска Паланка, Велика Плана	ванредна одбрана	137.141
Укупно:					661,673

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- **Наредбом број Д.2-5 (број 22/217 од 19.06.2023.)** укида се редовна одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.2. деоница Д.2.5. Објекат 1-Десни насип уз Сврљишки Тимок кроз Бањицу, 0,69km са високим тереном 0,41km, укупно 1,10km, дана 19.06.2023.године са почетком у 9⁰⁰ часова код "Ерозија-Тимок" доо, Књажевац.
- **Наредбом број С.6-10 (број 22/218 од 19.06.2023.)** укида се ванредна и уводи редовна одбрана од поплава на ВЈ "Дрина-Лозница", на сектору С.6, деоници С.6.4 дана 19.06.2023. године са почетком у 7⁰⁰ часова код ПД "Ерозија"ад Ваљево.
- **Наредбом број С.5-10 (број 22/219 од 19.06.2023.)** укида се ванредна и уводи редовна одбрана од поплава на ВЈ "Колубара-Ваљево" на сектору С.5., деоницама С.5.1 С.5.7. С.5.8 С.5.10 дана 19.06.2023.године са почетком у 7⁰⁰ часова код ПД "Ерозија" ад Ваљево.
- **Наредбом број С.3.-2 (број 22/223 од 19.06.2023.год)** укида се редовна одбрана од поплава на ВЈ "Колубара-Обреновац, Уб", на сектору С.3. деоница С.3.5. дана 19.06.2023.године, са почетком у 15⁰⁰ часова код ЈВП "Београдводе" Београд.
- **Наредбом број Д.2.-6 (број 22/224 од 19.06.2023. год)** укида се редовна одбрана од поплава на ВЈ "Тимок – Зајечар" на сектору Д.2. деоници Д.2.1., одбекат 1-Десни насип уз Црни Тимок у Зајечару,4,13km и ванредна одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.2. деоница Д.2.2. објекат 1-регулисано корито Црног Тимока у Гамзиградској бањи, 0,81km, дана 19.06.2023. године са почетком у 15⁰⁰ часова код "Ерозија-Тимок" доо, Књажевац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **НАРЕДБОМ бр.36-1М (бр.22/2229 од 20.06.2023.године)** проглашава престанак ванредне одбране од поплава на реци Лепеница, на Водној јединици „Лепеница-Крагујевац“, сектору М.3. деоница М.3.2. објекти 3 и 4 река Лепеница., слив реке Велике Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 20.06.2023. године у 10:00 часова. Наредба се укида јер су престали критеријуми и услови за проглашење одбране од поплава.
- **НАРЕДБОМ бр.29-1М (бр.22/228 од 20.06.2023.године)** проглашава престанак ванредне одбране од поплава на рекама Лепеница и Угљешница и Сушички поток, на Водној јединици „Лепеница – Крагујевац“, сектору М.3., деоница М.3.3., слив реке Велике Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 20.06.2023. године у 09:30 часова. Наредба се укида јер су престали критеријуми и услови за проглашење одбране од поплава.
- **НАРЕДБОМ бр.17-1М (бр.22/227 од 20.06.2023.године)** проглашава се прелазак на редовну одбрану од поплава реци Лугомир, на Водној јединици „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“, сектору М.6., деоница М.6.2., заштитни водни објекти 6. и 7., слив реке Велике Мораве, дана 20.06.2023.год. у 9:30 часова, услед престанка падавина, стагнације водостаја са тенденцијом опадања
- **НАРЕДБОМ бр.20-1М (бр.22/226 од 20.06.2023.године)** проглашава се прелазак на редовну одбрану од поплава на реци Ресави, на Водној јединици „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“, сектору М.6., деоница М.6.1., заштитни водни објекти 10., 11., 12. и 13., слив реке Велике Мораве, дана 20.06.2023.год. у 9:00 часова, услед престанка падавина, стагнације водостаја са тенденцијом опадања
- **НАРЕДБОМ бр.42-1М (бр.22/225 од 20.06.2023.године)** проглашава престанак ванредне одбране од поплава на реци Јужној Морави, на Водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, сектору М.8., деоница М.8.1., сви заштитни водни објекти., слив реке Јужне Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 20.06.2023. године у 07:00 часова. Наредба се укида јер су престали критеријуми и услови за проглашење одбране од поплава.
- **НАРЕДБОМ бр.19-1М (бр.22/221 од 19.06.2023.године)** проглашава престанак ванредне одбране од поплава на реци Моравици, на Водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, ван ОП, слив реке Јужне Мораве.

Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 19.06.2023. године у 15:00 часова. Наредба се укида јер су престали критеријуми и услови за проглашење одбране од поплава.

- **НАРЕДБОМ бр.43-1М (бр.22/222 од 19.06.2023.године)** проглашава престанак редовне одбране од поплава на реци Јужној Морави, Трнавској реци и Топоничкој реци, на Водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, сектору М.8., деоница М.8.3., сви заштитни водни објекти., слив реке Јужне Мораве. Престанак редовне одбране од поплава проглашава се даном 19.06.2023. године у 15:00 часова. Наредба се укида јер су престали критеријуми и услови за проглашење одбране од поплава.
- **НАРЕДБОМ бр.49М (бр.22/220 од 19.06.2023.године)** проглашава се **редовна одбрана** од поплава на реци Великој Морави, на Водној јединици „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“, сектору М.6., деоница М.6.1., заштитни водни објекти 1 до 3., слив реке Велике Мораве, дана 19.06.2023. године у 12:00 часова, услед испуњења критеријума за редовну одбрану и тенденције даљег пораста нивоа.

- ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 20.06.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	313	-43	362	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	469	17	461	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	584	30	566	1580
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	245	15	238	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	107	-17	-	3.74
6	Смед. Паланка	Кубршница	172	-66	-	-
7	Мајур	Лугомир	77	-15	-	6.74
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-73	-9	-	35.6
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	170	-19	-	104
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	13	-49	-	230
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	174	-160	-	420
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	452	-62	-	640
13	Власотинце	Власина	76	-16	-	25.5
14	Лесковац	Ветерница	74	-16	-	8.45
15	Печењевце	Јабланица	109	-23	-	14.9
16	Пепељевац	Топлица	108	-27	-	41.5
17	Дољевац	Топлица	172	-87	-	62.7
18	Пирот	Нишава	18	-34	-	49.1
19	Ниш	Нишава	136	-23	-	67.6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	455	-87	-	148
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	228	-66	-	-
23	Рашка	Ибар	421	-33	-	252
24	Лоп. лакат	Ибар	195	-20	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	571	0	-	7000
1	Јамена	САВА	747	-52	-	2108
2	Ср.Митровица	САВА	513	-30	533	3031
3	Шабац	САВА	373	-22	-	-
4	Београд	САВА	387	-2	389	-
5	Радаљ	ДРИНА	284	-17	259	898
6	Пријеполје	ЛИМ	159	-18	-	233
7	Лешница	Јадар	111	-38	-	19.8
8	Ваљево	КОЛУБАРА	39	-11	-	5.1
9	Словац	КОЛУБАРА	227	-25	-	112
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	86	-21	-	33
11	Дражевац	КОЛУБАРА	282	-180	-	-
12	Боговађа	Љиг	149	-36	-	4.00
13	Коцељева	Тамнава	43	-8	-	1.99
14	Ђеманов мост	Тамнава	79	-40	-	2.64
15	Бездан	ДУНАВ	118	-11	133	1920
16	Богојево	ДУНАВ	195	-23	206	2548
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	222	-18	230	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	248	-6	252	-
19	Земун	ДУНАВ	423	-2	425	-
20	Панчево	ДУНАВ	441	-1	442	-
21	Смедерево	ДУНАВ	571	0	-	7000
22	В.Градиште	ДУНАВ	781	1	-	-
23	Прахово	Дунав	526	-4	-	-
24	Сента	ТИСА	292	5	288	790

25	Тител	ТИСА	339	0	339	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	584	30	566	1580
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	245	15	238	-
28	Велико Село	Млава	196	-1	-	35.7
29	Књажевац	Б.Тимок	113	-13	-	32.3
30	Зајечар	Б.Тимок	10	-26	-	27.7
31	Чокоњар	Тимок	343	-65	-	160

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Колубари је у благом опадању.
- Водостај на Тимоку је у опадању.
- Водостај на Белом Тимоку је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Варварина где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у опадању.
- Водостај на Јасеници је у благом опадању.
- Водостај на Кубрушници је у опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3. објекти Д.1.3.1. и Д.1.3.2.: на реци Тимок у Трнавцу, на снази је ванредна одбрана од поплава. **Двадесетчетворочасовно дежурство** надлежног водопривредног предузећа "Водопривреда" Пожаревац и Стручне службе ЈВП „Србијаводе“, предузимају све неопходне мере у складу са Општи и Оперативним планом за одбрану од поплава. Врши се константно осматрање водостаја, одбрамбена линија од поплаве на реци Тимок је у задовољавајућем стању.

Сектор Д.2.:

Деонице Д.2.1. објекат 1.:

Очитани ниво водостаја на меродавном водомеру на Црном Тимоку у Зајечару, дана 19.06.2023. у 15⁰⁰ износио је +258 cm (РО +260cm) са тенденцијом даљег опадања, чиме се стекао услов за укидање мера одбране од поплава.

Деоница Д.2.2. објекат 1.:

Очитани ниво водостаја на меродавном водомеру на Црном Тимоку у Гамзиградској бањи, дана 19.06.2023. у 15⁰⁰ износио је +196 (РО +200cm) са тенденцијом даљег опадања, чиме се стекао услов за укидање мера одбране од поплава.

Деоница Д.2.5. објекат 1.:

Како је дана 19.06.2023.године, очитани водостај у 8³⁰, на меродавној водомерној летви на Сврљишком Тимоку износио +113cm (РО 230cm) са тенденцијом даљег опадања чиме су се стекли услови за укидање мера одбране од поплава, с тога је надлежно водопривредно предузеће предложило је укидање редовне одбране од поплава.

Сектор Д.22.:

Деонице Д.22.1. Д.22.2. и Д.22.3.:

У току је редовно, **осмочасовно дежурство** надлежног водопривредног предузећа "Водопривреда" Пожаревац. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“, руководеће особље и чуварске службе из Оперативног плана предузимају све неопходне мере у складу са Општи и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Деонице Д.22.4.:

Двадесетчетворочасовно дежурство надлежног водопривредног предузећа "Водопривреда" Пожаревац и Стручне службе ЈВП „Србијаводе“, предузимају све неопходне мере у складу са Општи и Оперативним планом за одбрану од поплава. Водостај реке Млаве у Перовцу је у благом опадању.

Деонице Д.22.6.: у току је ванредна ситуација за одбрану од поплава на реци Пек, водостај је у стагнацији. Врши се двадесетчетворочасовно дежурство надлежног водопривредног предузећа "Водопривреда" Пожаревац и Стручне службе ЈВП „Србијаводе“.

Деонице Д.22.5.:

Уведена редовна одбрана од поплава са осмочасовним дежурством надлежног водопривредног предузећа "Водопривреда" Пожаревац и Стручне службе ЈВП „Србијаводе“. Поштујући Општи и Оперативни план за одбрану од поплава, врши се обилазак терена, сагледавање стања одбрамбене линије као и константно читавање водостаја на меродавним водомерима. Водостај је у стагнацији, вода се повлачи са поплавлених површина на регулисаним деловима тока.

Сектор Д.23.

На снази је редовна одбрана од поплава на бранама Кореници и Бусуру. Водостаји су у опадању, без негативних манифестација. Руководеће особље и чуварске службе из Оперативног плана врше редован обилазак и осматрање сектора и предузимају све неопходне мере у складу са Општи и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Сектор Д.Б2.:

Деонице Д.Б2.7.:

Уведена редовна одбрана од поплава са осмочасовним дежурством надлежног водопривредног предузећа "Водопривреда" Пожаревац и Стручне службе ЈВП „Србијаводе“. Поштујући Општи и Оперативни план за одбрану од поплава, врши се обилазак терена, сагледавања стања одбрамбене линије као и константно праћење висине водостаја читавањима на меродавним водомерима. Приметан је успор Дунава. Уставе на уливама канала, на којима је проглашена ванредна одбрана од поплава унутрашњих вода, су спштене и у раду су две мобилне пумпе. Нема негативних појава ни изливања.

Сектор С.3.:

Деоница С.3.5.: Дана 19.06.2023. год. на снази је била редовна одбрана од поплава, у 15⁰⁰ прочитани ниво водостаја на меродавним водомерима, био је испод коте редовне одбране од поплава, чиме су се стекли услови да надлежно водопривредно предузеће ЈВП "Београдводе" из Београда, достави предлог за укидање редовне одбране од поплава на ВЈ "Колубара-Обреновац, Уб", што је наредбом и учињено.

Деонице С.3.9.2. и С.3.10.1: Уведена је ванредна одбрана од поплава а самим тим и константно, двадесетчетворочасовно, дежурство на осматрању водостаја Пештана и Колубаре. На поменутој деоници, особље и чуварске службе из Оперативног плана предузимају све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. Сагледавање последица плављења и предузимање мера на отварању протицајног профила на нерегулисаној делу реке Пештан.

Сектор С.5.:

Деоница С.5.1. С.5.7. С.5.8 С.5.10.: прочитани водостаји у 7⁰⁰ дана 19.06.2023.год, на меродавним водомерним местима на рекама Колубара, Обница, Рибница, Топлица, Љиг и Качер, били су испод критерију ванредне одбране од поплава, чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране. Самим тим, отпочело је осмочасовно дежурство Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузећа ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.4.: Дана 19.06.2023. године у 7⁰⁰ прочитани ниво водостаја на меродавном водомеру на реци Јадар кроз Осечину је испод критеријума за ванредну одбрану од поплава са тенденцијом даљег опадања, чиме је испуњен услов за увођење редовне одбране од поплава.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици "Дрина - Лозница", сектор С.7., деоница С.7.2. У току су радови на санацији оштећења на регулисаном делу Љубовиће кроз Љубовију (штета је настала приликом поплаве у јуну 2020. године) на деоници од км. 0+145,33 до км. 0+307,92 рачунато од ушћа реке Љубовиће у Дрину, у циљу стављања у функцију заштитног водног објекта „Регулисано корито реке Љубовиће кроз Љубовију“.

Деоница С.7.6: Сјеница:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ доо, огранак Полимље спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу ради довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

ХМС БГ Д 1 1:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. На црпним станицама у погону (ЦС "Јабучка", ЦС "Бељарица", ЦС "Овча" и ЦС "Борча") дежурно особље омогућава несметан рад, уз ангажовање механизације према потреби.

ХМС ПК 18.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење **РЕДОВНЕ** одбране од поплава, коју спроводи ВД „Сава“ доо из Шапца. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Оперативна служба (хидрограђевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи. Врше се редовни обиласци. Сви учесници у одбрани од поплава врше активности предвиђене Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. У погону је црпна станица Каленића Ревеница која ради у продуженом режиму рада и одржава пројектовани режим. Према издатом налогу извршени интервентни радови на каналу Каленића Ревеница и омогућен несметан дотицај воде до црпне станице.

ХМС БГ С1 2.

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење **РЕДОВНЕ** одбране од поплава, коју спроводи ВП Галовица. Осматрачка служба обилази мелиорационо

подручје и прати стање на терену. Оперативна служба (хидрограђевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи. Врше се редовни обиласци. Сви учесници у одбрани од поплава врше активности предвиђене Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. У погону је црпна станица Петрац која ради са два агрегата у продуженом режиму рада и одржава пројектовани режим.

ХМС ДДЗ 1:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ВАНРЕДНЕ одбране од поплава АД „Водопривреда“ доо Пожаревац обезбеђује 24 часовно дежурство руководећег особља и чуварске службе из Оперативног плана и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. На црпној станици стари Костолац у току рада пумпне станице, дошло је до квара на електроормару пумпи, извршена је дефектажа и утврђено је прегоривање заштитног релеја, који је замењен. дошло је до престанка рад пумпе 2, неопходно је да се изврши демонтажа и извади из црпног постројења. тренутно у погону две од три пумпе.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.3:

Деоница М.3.1. објекат 5:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА Паланка спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЛЕПЕНИЦА - КРАГУЈЕВАЦ“, сектор М.3., деоница М.3.1. објекат 5., слив реке Велике Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Како би се спречило изливање реке Раче, левооблани насип је обезбеђен врећама са песком до коте круне чиме је смањен ризик од изливања. Још једна локација на реци Рачи у Доњој Рачи је обезбеђена врећама са песком.

Деоница М.3.2. објекат 1:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА Паланка спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЛЕПЕНИЦА - КРАГУЈЕВАЦ“, сектор М.3., деоница М.3.2., водни објекат 1., слив реке Велике Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.4:

Деоница М.4.1. објекти 1, 2, 3, 4, 5 и 6:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА Паланка спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.1., заштитни објекти 1, 2, 3, 4, 5 и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Услед значајног пада водостаја реке Јасенице, уклоњен је привремено надвишење насипа код моста на реци Јасеници за село Мраморац, како би се друмски саобраћај несметано одвијао.

Деоница М.4.3. објекат 1:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА Паланка спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Како би се спречило изливање Јасенице, у селу Мраморац је деснообални насип обезбеђен врећама са песком до коте круне чиме је смањен ризик од изливања и плавења села. Поред тога, у селу Сепци, такође на Јасеници је машински, земљом, надвишен деснообални насип код „старог моста“ где је такође претило изливање.

ХМС ВМ 4:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Мобилна пумпа великог капацитета и даље црпи воду из канала ОКVIII у Смедеревској Планици, јер ниво у каналу стагнира и поред вишесатног црпљења. На пумпи је организован сменски рад.

Сектор М.6:

Деоница М.6.1. објекти 10., 11., 12. и 13.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја из Ђуприје и „Водопривреда“ доо Пожаревац из Пожареваца спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“, на сектору М.6., деоница М.6.1., заштитни водни објекти 10., 11., 12. и 13., слив реке Велике Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.6.1. објекти 1., 2. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће **ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја** спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“, на сектору М.6., деоница М.6.1., заштитни водни објекти 1., 2. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.6.2. објекти 1., 2., 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“, на сектору

М.6., деоница М.6.2., заштитни водни објекти 1., 2., 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.6.2. објекти 6. и 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“, на сектору М.7., деоница М.6.2., заштитни водни објекти 6. и 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.7.:

Деоница М.7.1. објекат 9.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, Параћин“, на сектору М.7., деоница М.7.1., заштитни водни објекат 9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.7.2. објекат 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, Параћин“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни водни објекат 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.7.2. објекат 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, Параћин“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекти 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.7.2. објекти 6. и 8.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, Параћин“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекти 6. и 8., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У одбрани учествују три предузећа: ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја, „Водопривреда“ доо Пожаревац и MARKO TRANS CARGO.

Ангажована је механизација и људство на подручју града Јагодине, Деспотовца и општине Параћин.

Дана 16.06.2023.године у јутарњим часовима на Јовановачкој реци на месту првобитног оштећења насипа догодило се ново пробијање.

У ноћи 15.06. на 16.06.2023. године река Белица је достигла велики водостај кроз градску зону града Јагодине. Због ниских мостова и великог нивоа река Белица је претила изливањем у градској зони.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10. ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на реци Јабланици у Медвеђу, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.10. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.10.2. и ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Лесковац“, на сектору М.10., деоници М.10.2. и деоницама ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.10.7. објекат 1.: брана БРЕСТОВАЦ

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежна предузећа ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ из Бојника и ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на Пустој реци и брани „Брестовац“, на водној јединици „Јужна Морава – Лесковац“, на сектору М.10., деоници М.10.7. објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.

Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастрепцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“ (I)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ђелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“ (II)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.3. објекат 1. и сектор М.12. ван Оперативног плана:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.3., заштитни водни објекат 1 и сектор М.12. ван Оперативног плана, слив реке Западне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река –Краљево (I)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река и Грдичка река (II)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.7. М.12.8., М.12.9. и М.12.11. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектору М.12., деоницама М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., и заштитни водни објекат 1. на деоници М.12.11., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектору М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектору М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница

М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Сектор М.13. ван Оперативног плана:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Чачак“, сектор М.13., деоница ван Оперативног плана, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У периоду од 15.06. до 19.06. 2023. године, настављени су радови у зони ОШ „Светозар Марковић“ у Ковиљу, на заштити објекта школе са пратећим објектима и теренима, без обзира на велике проблеме које је правио пораст водостаја због повећаних падавина у сливу. Настављен је довоз камена на локацију и уградња у девастирану обалу. Радови су више пута престајали јер је висока вода правила штету на загату и изграђеном приступном путу, што је ометало допремање материјала на локацију уградње. Извршена припрема подлоге за позиционирање урушене септичке јаме. Радови се изводе сходно договору министарке Јелене Танасковић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и директора ЈВП „Србијаводе“.

Деоница М.13.6. објекти 1., 2., 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6., заштитни водни објекти 1., 2., 3. и 4., где се предузете све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Прекинуто црпљење воде на црпној станици Лучани из Лучанског потока у реку Бјелицу и врши се преглед заштитних водних објеката.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава бр. Д-18/126-1 од 14.06.2023. године изводе се радови на чишћењу протицајног профила на каналској мрежи за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392