




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/133

Дана: 21.06.2023. год.

БИЛТЕН бр. 133
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
21.06.2023. године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	210,62	-
Сава	24,20	14,53
Морава	137,46	259,89
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:	372,28	274,42
УКУПНО:	646,70	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		5,00
Подрињско Колубарско		
Београд Дунав 1	100,00	
Београд Сава 1	141,00	
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		137,141
Свега:	241,00	178,141
УКУПНО:	419,141	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Дунав					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3.	Трнавац	редовна одбрана	7,60
Млава	"Млава и Пек-Петровац"	Д.22/ Д.22.1, Д.22.2, Д.22.3,	М.Црниће, В.Село, Кула, БусурПетровац	редовна одбрана	190,49
Пек	"Млава и Пек-Петровац"	Д.22 / Д.22.6,	Кучево	редовна одбрана	2,45
Млава	"Млава и Пек-Петровац"	Д.22/ Д.22.4,	Петровац на Млави	редовна одбрана	6,98
Млава	"Дунав-Смедерево"	Д.Ђ.2.7.	Братинац	редовна одбрана	3,10
				Укупно ВП Дунав:	210,62
ВП: Сава					
Пештан, Колубара	„Колубара -Лазаревац“	С.3./С.3.9.2. и С.3.10.1.	Лазаревац	ванредна одбрана	7,88
Колубара, Љубостиња и Обница	„Колубара – Ваљево“	С.5./С.5.1.	Ваљево	редовна одбрана	7,10
Рибница	„Колубара – Ваљево“	С.5./С.5.7.	Мионица	редовна одбрана	0,32
Топлица	„Колубара – Ваљево“	С.5./С.5.8.	Врујице	редовна одбрана	8,20
Љиг	„Колубара – Ваљево“	С.5./С.5.10.	Љиг	редовна одбрана	4,03
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6.4.	Осечина	редовна одбрана	4,55
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.6.	Сјеница	ванредна одбрана	0,75
				Укупно ВП Сава:	38,73
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велика Морава	„ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ“	М.2./М.2.3.	Жабари	редовна одбрана	40,17
Рача	„Лепеница – Крагујевац“	М.3. / М.3.1. - објекат 2	Рача	редовна одбрана	12,14
Рача	„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“	М.3. / М.3.2. објекат 1.	Рача	ванредна одбрана	20,38
Јасеница	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4. / М.4.1. - објекат 1.	Топола	ванредна одбрана	30,16
Јасеница и Кубрушница	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4./М.4.1. – објекти 3. и 5.	Смедеревска Паланка	ванредна одбрана	22,40
Кубрушница и Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4./М.4.2. – објекти 1., 2., 3. и 4.	Младеновац, Аранђеловац и Смедеревска Паланка	ванредна одбрана	28,00
Велика Морава	„Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“	М.6./ М.6.1., објекти 1 до 3	Свилајнац	редовна одбрана	29,00
Ресава	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“	М.6./6.1. – објекти 10. 11. 12. и 13.	Деспотовац	редовна одбрана	6,04
Белица	ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ	М.6./М.6.2. – објекти 1. 2. 3. и 4.	Јагодина	ванредна одбрана	19,90
Лугомир	ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ	М.6./М.6.2. – објекти 6. и 7.	Јагодина	редовна одбрана	20,20
Велика Морава	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.6./М.6.2. - објекат 1.	Ђуприја	редовна одбрана	1,70
Велика Морава	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.1. – објекти 1-7.	Параћин и Ђуприја	редовна одбрана	28,21
Црница	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.1. – објекат 9. и М.7.2. – објекат 3.	Параћин	ванредна одбрана	8,60
Кочански поток	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90
Јовановачка река	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекти 6. и 8.	Појате, Доњи Катун и Дреновац	ванредна одбрана	11,60

Моравица	„ЈУЖНА МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ“	М.8./М.8.2. – објекат 1. брана Бован	Алексинац	ванредна одбрана	-
Габровачка река	„НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05
Топлица	„ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“	М.10. / М.10.2. и ван ОП	Куршумлија, Прокупље и Дољевац	ванредна одбрана	8,86
Пуста река	„ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“	М.10. / М.10.7. - брана БРЕСТОВАЦ	Бојник	ванредна одбрана	-
Јабланица	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.10. / ван ОП	Медвеђа	ванредна одбрана	-
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11. / М.11.3. - објекат 4.	Врање	ванредна одбрана	2,30
Расина	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12. / М.12.3. објекат 1 М.12. – ван ОП	Брус	ванредна одбрана	0,75
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. / мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина (I)	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина (II)	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Мусина и Грдичка	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12. / М.12.6. - објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Ибар	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“	М.12. / М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11. - објекат 1.	Краљево и Рашка	ванредна одбрана	20,87
Рашка	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“	М.12. / М.12.10. - објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Јошаница	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“	М.12. / М.12.10. - објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. - објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Бјелица	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13/М.13.6. - објекти 1. 2. 3. и 4.	Лучани и Гуча	ванредна одбрана	5,85
Река Ношница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./ ван Оперативног плана	МЗ Међуречје, МЗ Ковиље и МЗ Братљево	ванредна одбрана	30,00
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	397,35
				Укупно:	646,70

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	100,00
МП: БЕОГРАД САВА 1					
Београд Сава 1	„Петрац“	БГ С1 2.	Делови КО Бољевци, Јаково, Сурчин и Нови Београд	редовна одбрана	141,00
МП: ДОЊИ ДУНАВ					
Доњи Дунав	„Дунав - Смедерево“	ХМС ДДЗ. 1.	Стари Костолац	ванредна одбрана	5,00
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
МП: ВЕЛИКА МОРАВА					

Велика Морава	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	ВМ 4.	Смедеревска Паланка, Велика Плана	ванредна одбрана	137.141
				Укупно:	419,141

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- **НАРЕДБОМ број Д.22-Д.23-14 (број 22/230 од 20.06.2023.)** укида се **Ванредна** и уводи **РЕДОВНА одбрана од поплава** на ВЈ "Млава и Пек – Петровац", на сектору Д.22 деонице Д.22.4.1. и Д.22.6 дана 20.06.2023. године са почетком у 9⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду "Водопривреда" Пожаревац.
- **НАРЕДБОМ број Д.22. Д.23- 15 (број 22/233 од 20.06.2023.год)** укида се **РЕДОВНА одбрана од поплава** на ВЈ "Млава и Пек Петровац" на сектору Д.23., деонице 1 и 2, дана 20.06.2023. године са почетком у 9⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду "Водопривреда" Пожаревац.
- **НАРЕДБОМ број Д.1-7. (број 22/232 од 20.06.2023.)** укида се **Ванредна** и уводи **РЕДОВНА одбрана од поплава** на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.1, деоница Д.1.3. дана 20.06.2023.годин. са почетком у 10⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду "Водопривреда" Пожаревац.
- **НАРЕДБОМ број Д.22 Д.23.-16 (број 22/235 од 20.06.2023.године)** укида се **РЕДОВНА одбрана од поплава** на ВЈ "Млава и Пек – Петровац", на сектору Д.22 деоница Д.22.5. дана 20.06.2023.године са почетком у 9⁰⁰ часова код ЈКП "Белосавац" Жагубица.
- **Наредбом бр. 32/2023 (број 22/240)** укида се **РЕДОВНА одбрана од поплава** унутрашњих вода дана 20.06.2023. године у 15⁰⁰ часова на мелиорационом подручју „Подрињско - Колубарско“, Водна јединица „Сава - Шабац“ ХМС ПК 18. – Битвански слив, сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ и предлог руководиоца ХМС-а.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **НАРЕДБОМ бр.44-1М (бр.22/241 од 21.06.2023.године)** проглашава престанак ванредне одбране од поплава на хидромелиорационом систему БГ М 1., на Водној јединици „Јасеница-Смедеревска Паланка“, слив реке Велике Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 21.06.2023. године у 09⁰⁰ часова. Наредба се укида јер су престали критеријуми и услови за проглашење одбране од поплава.
- **НАРЕДБОМ бр.45-1М (бр.22/239 од 20.06.2023.године)** проглашава се престанак ванредне одбране од поплава на хидромелиорационом систему БГ М 2., на Водној јединици „Јасеница-Смедеревска Паланка“, слив реке Велике Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 20.06.2023. године у 13⁰⁰ часова. Наредба се укида јер су престали критеријуми и услови за проглашење одбране од поплава.
- **НАРЕДБОМ бр.40-1М (бр.22/238 од 20.06.2023.године)** проглашава се престанак ванредне одбране од поплава поплава на рекама Јасеница, Кубршница и Велики Луг, на Водној јединици „Јасеница-Смедеревска Паланка“, сектору М.4. деоница М.4.1. објекат 2, М.4.2. објекат 5 и М.4.3. објекат 1 слив реке Велике Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 20.06.2023 године у 13⁰⁰ часова. Део Наредбе се укида јер су престали услови за проглашење одбране од поплава услед опадања нивоа и враћања реке у основно корито.
Остаје на снази НАРЕДБА бр.40М од 16.06.2023. године о проглашењу ванредне одбране од поплава на рекама Јасеница, Кубршница и Велики Луг, на Водној јединици „Јасеница-Смедеревска Паланка“, М.4. деоница М.4.1. објекти 3 и 5, сектор М.4. деоница М.4.2. објекти 1, 2, 3 и 4. услед високог водостаја.
- **НАРЕДБОМ бр.35-1М (бр.22/237 од 20.06.2023.године)** проглашава престанак ванредне одбране од поплава на реци Јасеници, на Водној јединици „Јасеница-Смедеревска Паланка“, сектору М.4. деоница М.4.1. објекти 4 и 6 река Јасеница слив реке Велике Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 20.06.2023 године у 13⁰⁰ часова. Део Наредбе се укида јер су престали услови за проглашење одбране од поплава услед опадања нивоа и враћања реке у основно корито.
Остаје на снази НАРЕДБА бр.35М од 16.06.2023. године о проглашењу ванредне одбране од поплава на реци Јасеници, на Водној јединици „Јасеница-Смедеревска Паланка“, сектору М.4. деоница М.4.1. објекат 1. услед високог водостаја.
- **НАРЕДБОМ бр.38-1М (бр.22/236 од 20.06.2023.године)** проглашава се престанак ванредне одбране од поплава на рекама Мисача и Милатовица, на Водној јединици „Јасеница-Смедеревска Паланка“, сектору М.4. деоница М.4.3. објекти 2 и 3., слив реке Велике Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 20.06.2023. године у 12³⁰ часова. Наредба се укида јер су престали критеријуми и услови за проглашење одбране од поплава.
- **НАРЕДБОМ бр.34-1М (бр.22/234 од 20.06.2023.године)** проглашава престанак ванредне одбране од поплава на реци Рачи, на Водној јединици „Лепеница-Крагујевац“, сектору М.3. деоница М.3.1. објекат 3 слив реке Велике Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 20.06.2023 године у 12³⁰ часова. Део Наредбе се укида јер су престали услови за проглашење одбране од поплава услед опадања нивоа и враћања реке у основно корито.
Остаје на снази НАРЕДБА бр.34М од 16.06.2023. године о проглашењу ванредне одбране од поплава на реци Рачи, на Водној јединици „Лепеница-Крагујевац“, сектору М.3., деоница М.3.2. објекат 1. услед високог водостаја..
- **НАРЕДБОМ бр.50М (бр.22/231 од 21.06.2023.године)** проглашава се **редовна одбрана** од поплава на реци Рачи, на Водној јединици „Лепеница-Крагујевац“, сектору М.3. деоница М.3.1. објекат 2 река Лепеница., слив реке Велике Мораве, дана 20.06.2023.год. у 12³⁰ часова, услед пробоја насипа у зони улива Доловског потока.

- ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 21.06.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	151	-162	224	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	375	-94	442	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	562	-22	589	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	273	28	256	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	96	-11	-	2.96
6	Смед. Паланка	Кубршница	130	-42	-	-
7	Мајур	Лугомир	65	-12	-	4.35
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-91	-18	-	27.5
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	149	-21	-	85.8
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-21	-34	-	186
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	107	-67	-	306
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	309	-143	-	366
13	Власотинце	Власина	67	-9	-	20.4
14	Лесковац	Ветерница	64	-10	-	6.54
15	Печењевце	Јабланица	76	-33	-	7.54
16	Пепељевац	Топлица	90	-18	-	30.2
17	Дољевац	Топлица	122	-50	-	50
18	Пирот	Нишава	22	4	-	51.5
19	Ниш	Нишава	150	14	-	83.5
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	408	-47	-	114
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	142	-86	-	-
23	Рашка	Ибар	361	-60	-	178
24	Лоп. лакат	Ибар	164	-31	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	571	0	-	6800
1	Јамена	САВА	747	-52	-	2108
2	Ср.Митровица	САВА	513	-30	533	3031
3	Шабац	САВА	373	-22	-	-
4	Београд	САВА	387	-2	389	-
5	Радаљ	ДРИНА	284	-17	259	898
6	Пријепоље	ЛИМ	159	-18	-	233
7	Лешница	Јадар	111	-38	-	19.8
8	Ваљево	КОЛУБАРА	39	-11	-	5.1
9	Словац	КОЛУБАРА	227	-25	-	112
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	86	-21	-	33
11	Дражевац	КОЛУБАРА	282	-180	-	-
12	Боговађа	Љиг	149	-36	-	4.00
13	Коцељева	Тамнава	43	-8	-	1.99
14	Ђеманов мост	Тамнава	79	-40	-	2.64
15	Бездан	ДУНАВ	118	-11	133	1920
16	Богојево	ДУНАВ	195	-23	206	2548
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	222	-18	230	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	248	-6	252	-
19	Земун	ДУНАВ	423	-2	425	-
20	Панчево	ДУНАВ	441	-1	442	-
21	Смедерево	ДУНАВ	571	0	-	7000
22	В.Градиште	ДУНАВ	781	1	-	-
23	Прахово	Дунав	526	-4	-	-
24	Сента	ТИСА	292	5	288	790
25	Тигел	ТИСА	339	0	339	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	584	30	566	1580
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	245	15	238	-
28	Велико Село	Млава	196	-1	-	35.7
29	Књажевац	Б.Тимок	113	-13	-	32.3
30	Зајечар	Б.Тимок	10	-26	-	27.7
31	Чокоњар	Тимок	343	-65	-	160

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Колубари је у благом опадању.

- Водостај на Тимоку је у опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у опадању, изузев код Љубичева где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3. објекти Д.1.3.1. и Д.1.3.2.: очитани ниво водостаја на меродавном водомеру на Тимоку у Трнавцу, дана 20.06.2023. у 10⁰⁰, износио је +332 (РО +200cm) са тенденцијом даљег опадања, чиме се стекао услов за укидање ванредних мера одбране од поплава и увођење редовне одбране од поплава. Осмочасовно дежурство надлежног водопривредног предузећа "Водопривреда" Пожаревац и Стручне службе ЈВП „Србијаводе“, предузимају све неопходне мере у складу са Општи и Оперативним планом за одбрану од поплава. Врши се осматрање/очитавање водостаја на Тимоку и сагледава се стање одбрамбене линије од поплаве, која је у задовољавајућем стању.

Сектор Д.22.:

Деонице Д.22.1. Д.22.2. и Д.22.3.:

У току је редовно, осмочасовно дежурство надлежног водопривредног предузећа "Водопривреда" Пожаревац. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“, руководеће особље и чуварске службе из Оперативног плана предузимају све неопходне мере у складу са Општи и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Деонице Д.22.4. и Д.22.6.:

На меродавном водомеру Петровац, дана 20.06.2023. године у 9⁰⁰ очитан је водостај +120 (РО 150/ВО 350), док је на меродавном водомеру Кучево очитан водостај +139 (РО 144/ВО 324), оба са тендецијама даљег опадања, чиме су испуњени услови за укидање ванредне и увођење редовне одбране од поплава. Осмочасовно дежурство надлежног водопривредног предузећа "Водопривреда" Пожаревац и Стручне службе ЈВП „Србијаводе“, предузимају све неопходне мере у складу са Општи и Оперативним планом за одбрану од поплава. Врши се обилазак деоница ради сагледавање стања одбрамбених линија као и праћење водостаја.

Деонице Д.22.5.:

Редовним обиласком деонице, дана 20.06.2023. год. очитани ниво водостаја, у 9⁰⁰ часова, износио је +65 (РО +92/ ВО +120) чиме је испуњен услов за укидање редовне одбране од поплава код надлежног водопривредног предузећа "Водопривреда" Пожаревац.

Сектор Д.23.

Очитана кота нивоа воде у акумулацији: брана са акумулацијом "Кореница", на дан 20.06.2023. у 9⁰⁰, износи +220,24cm (РО+217,17cm) и брана са акумулацијом "Бусур" +203,46cm (РО +194,40cm) са тенденцијом даљег опадања, чиме су испуњени услови за укидање редовне одбране од поплава.

Сектор Д.Б2.:

Деонице Д.Б2.7.:

Уведена редовна одбрана од поплава са осмочасовним дежурством надлежног водопривредног предузећа "Водопривреда" Пожаревац и Стручне службе ЈВП „Србијаводе“. Поштујући Општи и Оперативни план за одбрану од поплава, врши се обилазак терена, сагледавања стања одбрамбене линије као и константно праћење висине водостаја очитавањима на меродавним водомерима. У раду су две мобилне пумпе. Нема негативних појава ни изливања.

Сектор С.3.:

Деонице С.3.9.2. и С.3.10.1.: Уведена је ванредна одбрана од поплава а самим тим и константно, двадесетчетворочасовно, дежурство на осматрању водостаја Пештана и Колубаре. На поменутој деоници, особље и чуварске службе из Оперативног плана предузимају све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. Сагледавање последица плављења и предузимање мера на отварању протицајног профила на нерегулисаном делу реке Пештан.

Сектор С.5.:

Деоница С.5.1. С.5.7. С.5.8 С.5.10.: У току је редовна одбрана од поплава. Осмочасовно дежурство Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузећа ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево, у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава, врше обилазак деоница ради сагледавања стања одбрамбених линија од поплава, као и константно праћење висине водостаја очитавањима на меродавним водомерима.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.4.: У току је редовна одбрана од поплава. Осмочасовно дежурство Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузећа, у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава, врше обилазак деоница ради сагледавања стања одбрамбених линија од поплава, као и константно праћење висине водостаја очитавањима на меродавним водомерима.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

У току је **ванредна одбрана од поплава** а самим тим и константно, двадесетчетворочасовно, дежурство на осматрању водостаја, стања одбрамбених линија и последица плавлена. На поменутој деоници, особље и чуварске службе из Оперативног плана предузимају све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Деоница С.7.6: Сјеница:

У току је ванредна одбрана од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ доо, огранак Полимље спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

ХМС БГ Д 1 1:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Оперативна служба (хидрографевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи. Врше се редовни обиласци. Сви учесници у одбрани од поплава врше активности предвиђене Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. У погону је црпна станица Петрац која ради са два агрегата у продуженом режиму рада и одржава пројектовани режим.

ХМС БГ С1 2.

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење **РЕДОВНЕ одбране од поплава**, коју спроводи ВП Галовица. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Оперативна служба (хидрографевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи. Врше се редовни обиласци. Сви учесници у одбрани од поплава врше активности предвиђене Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. У погону је црпна станица Петрац која ради са два агрегата у продуженом режиму рада и одржава пројектовани режим.

ХМС ДД 3 1.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење **ВАНРЕДНЕ одбране од поплава** АД „Водопривреда“ доо Пожаревац обезбеђује 24 часовно дежурство руководећег особља и чуварске службе из Оперативног плана и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. На црпној станици Костолац у раду су пумпе 1 и 3. које одржавају пројектовани режим, док пумпа бр. 2 није у функцији.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.3.:

Деоница М.3.1. објекат 5.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА Паланка спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЛЕПЕНИЦА - КРАГУЈЕВАЦ“, сектор М.3., деоница М.3.1. објекат 5., слив реке Велике Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Предузимају се мере на затварању пробоја левообалног насипа – заштитни водни објекат М.3.1.4.

Деоница М.3.2. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА Паланка спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЛЕПЕНИЦА - КРАГУЈЕВАЦ“, сектор М.3., деоница М.3.2., водни објекат 1., слив реке Велике Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.4.:

Деоница М.4.1. објекти 1, 3 и 5:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА Паланка спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.1., заштитни објекти 1, 2, 3, 4, 5 и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Услед значајног пада водостаја реке Јасенице, уклоњен је привремено надвишење насипа код моста на реци Јасеници за село Мраморац, како би се друмски саобраћај несметано одвијао.

ХМС ВМ 4.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Мобилна пумпа великог капацитета и даље црпи воду из канала ОКVIII у Смедеревској Планици, јер ниво у каналу стагнира и поред вишесатног црпљења. На пумпи је организован сменски рад.

Сектор М.6.:

Деоница М.6.1. објекти 1., 2., 3., 10., 11., 12. и 13.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја из Ђуприје и „Водопривреда“ доо ПОЖАРЕВАЦ из Пожареваца спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“, на сектору М.6., деоница М.6.1., заштитни водни објекти 1., 2., 3., 10., 11., 12. и 13., слив реке Велике

Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.6.2. објекти 1., 2., 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“, на сектору М.6., деоница М.6.2., заштитни водни објекти 1., 2., 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.6.2. објекти 6. и 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“, на сектору М.7., деоница М.6.2., заштитни водни објекти 6. и 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.7.:

Деоница М.7.1. објекат 9.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, Параћин“, на сектору М.7., деоница М.7.1., заштитни водни објекат 9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.7.2. објекат 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, Параћин“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни водни објекат 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.7.2. објекти 6., 7. и 8.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, Параћин“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекти 6., 7. и 8., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У одбрани учествују три предузећа: ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја, „Водопривреда“ доо Пожаревац и MARKO TRANS CARGO. Ангажована је механизација и људство на подручју града Јагодине, Деспотовца и општине Параћин.

Дана 16.06.2023.године у јутарњим часовима на Јовановачкој реци на месту првобитног оштећења насипа догодило се ново пробијање.

У ноћи 15.06. на 16.06.2023. године река Белица је достигла велики водостај кроз градску зону града Јагодине. Због ниских мостова и великог нивоа река Белица је претила изливањем у градској зони.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10. ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на реци Јабланица у Медвеђу, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.10. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.10.2. и ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Лесковац“, на сектору М.10., деоница М.10.2. и деоницама ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.10.7. објекат 1.: брана БРЕСТОВАЦ

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежна предузећа ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ из Бојника и ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на Пустој реци и брани „Брестовац“, на водној јединици „Јужна Морава – Лесковац“, на сектору М.10., деоница М.10.7. објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектор М.11., деоница

М.11.3, заштитни објекат 4, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.

Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастрепцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“ (I)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ђелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“ (II)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.3. објекат 1. и сектор М.12. ван Оперативног плана:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.3., заштитни водни објекат 1 и сектор М.12. ван Оперативног плана, слив реке Западне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река –Краљево (I)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река и Грдичка река (II)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.7. М.12.8., М.12.9. и М.12.11. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектору М.12., деоницама М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., и заштитни водни објекат 1. на деоници М.12.11., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектору М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектору М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Сектор М.13. ван Оперативног плана:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница ван Оперативног плана, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У периоду од 15.06. до 19.06. 2023. године, настављени су радови у зони ОШ „Светозар Марковић“ у Ковиљу, на заштити објекта школе са пратећим објектима и теренима, без обзира на велике проблеме које је правио пораст водостаја због повећаних падавина у сливу. Настављен је довоз камена на локацију и уградња у девастирану обалу. Радови су више пута престајали јер је висока вода правила штету на загату и изграђеном приступном путу, што је ометало допремање материјала на локацију уградње. Извршена припрема подлоге за позиционирање урушене септичке јаме. Радови се изводе сходно договору министарке Јелене Танасковић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и директора ЈВП „Србијаводе“.

Деоница М.13.6. објекти 1., 2., 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.6., заштитни водни објекти 1., 2., 3. и 4., где се предузете све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Прекинуто црпљење воде на црпној станици Лучани из Лучанског потока у реку Бјелицу и врши се преглед заштитних водних објеката.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава бр. Д-18/126-1 од 14.06.2023. године изводе се радови на чишћењу протицајног профила на каналској мрежи за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392