




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/14

Дана: 24.01.2023. год.

БИЛТЕН бр. 14
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
24.01.2023. године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава	81,955	39,68
Морава		78,43
Ибар и Лепенац		30,78
БелиДрим		
Свега:	81,955	148,89
УКУПНО:	230,845	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско		
Колубарско		
Београд Дунав 1	100,00	
Београд Сава 1	154,00	
Свега:	254,00	
УКУПНО:	254,00	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Сава	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.1. – објекат 1. и С.4.2. – објекти 1. и 2.	Владимирци и Шабац	редовна одбрана	24,81
Сава	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. – објекат 1. и С.4.4. – објекти 1. и 7.	Шабац и Богатић	редовна одбрана	57,145
Дрина	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.1.	Лозница	ванредна одбрана	20,54
Дрина	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.1.	Мали Зворник	ванредна одбрана	4,89
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.4.	Прибој	ванредна одбрана	5,20
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.5. и С.7.6.	Пријепоље и Сјеница	ванредна одбрана	3,15
				Укупно ВП Сава:	121,635
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Лепеница	„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“	М.3./М.3.2. – објекат 4.	Баточина и Лапово	ванредна одбрана	28,00
Кочански поток	ВЕЛИКА МОРАВА – БУПРИЈА, ПАРАЋИН	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90
Габровачка река	НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05
Топлица	„ЈУЖНА МОРАВА - ЛЕСКОВАЦ“	М.10./М.10.2. и деоница ван ОП од бране Селове до уишћа у Јужну Мораву	Куршумлија, Дољевац и Прокупље	ванредна одбрана	8,86
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана ЋЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Ибар	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12./М.12.7., М.12.8. и М.12.9.	Краљево и Матерушка бања	ванредна одбрана	20,47
Рашка, Јошаница и Видрењак	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12./М.12.10., М.12.11. и М.12.12.	Нови Пазар, Рашка и Тутин	ванредна одбрана	10,31
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Бјелица	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.6.	Лучани и Гуча	ванредна одбрана	5,85
Моравица и Рзав	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13. – ван ОП	Ивањица, Ариље, Међуречје и Камењача	ванредна одбрана	-
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац	109,21
Укупно:					230,845

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	100,00
Београд Сава 1	„Петрац“	БГ С1 2.	Делови КО Бољевци, Јаково, Сурчин и Нови Београд	редовна одбрана	141,00

Београд Сава 1	„Прогарска Јарчина“	БГ С1 4.	Део КО Прогар	редовна одбрана	13,00
				Укупно Београд Дунав 1	254,00
				Укупно:	254,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- **Наредбом бр. 2/2023** уводи се РЕДОВНА одбрана од поплавних унутрашњих вода дана 24.01.2023. године у 07⁰⁰ часова на мелиорационом подручју „Београд Сава 1“, Водна јединица „Београд“ ХМС БГ С1 2. – Петрац, сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ и предлог руководиоца ХМС-а.
- **Наредбом бр. 3/2023** уводи се РЕДОВНА одбрана од поплавних унутрашњих вода дана 24.01.2023. године у 07⁰⁰ часова на мелиорационом подручју „Београд Сава 1“, Водна јединица „Београд“ ХМС БГ С1 4. – Прогарска Јарчина, сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ и предлог руководиоца ХМС-а.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- УПОЗОРЕЊЕ бр. 724 од 23.01.2023. год.: Сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2023. год., се упозоравају на припревност и обавезе дефинисане Оперативном плану за одбрану од поплава за 2023. годину („Сл. гласник РС“ бр.143/2022 од 29.12.2022. године) и Општим планом одбране од поплава („Сл. гласник РС“ бр.18/19 од 15.03.2019. године), а услед метеоролошког и хидролошког упозорења издратог од стране РХМЗа, дана 23.01.2023. године:
- *На подручју Косова и Метохије, као и на југозападу Србије данас се очекује од 20 до 40 мм кише за 24 h, локално и више, а више падавина биће после подне и увече. У планинским пределима мешовите падавине (киша и снег).*
- *На Сави код х.с. Шабац водостај ће се у наредна 24 часа кретати око границе ванредне одбране од поплава, а затим ће прећи у мање опадање. На горњем току Западне Мораве са притокама током 23./24. јануара водостаји ће бити у порасту са могућношћу достизања упозоравајућих нивоа. На Ибру са притокама током 23./24. јануара водостаји ће бити у порасту и кретаће се изнад граница одбране од поплава.*

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Упозорење бр. 22/28 од 23.01.2023.године свим субјектима из Оперативног плана одбране од поплава за 2023.г. да у складу са **Метеоролошким и Хидролошким упозорењем РНМЗ-а од понедељка 23.01.2023.г. у 08.20ч за упозорење на обилне падавине за подручје јужне и југозападне Србије:** „На подручју Косова и Метохије, као и на југозападу Србије данас се очекује од 20 до 40 мм кише за 24 h, локално и више, а више падавина биће после подне и увече. У планинским пределима мешовите падавине (киша и снег). На горњем току Западне Мораве са притокама током 23./24. јануара водостаји ће бити у порасту са могућношћу достизања упозоравајућих нивоа. На Ибру са притокама током 23./24. јануара водостаји ће бити у порасту и кретаће се изнад граница одбране од поплава“. **И Метеоролошком најавом РНМЗ-а од понедељка 23.01.2023.г. у 09.15ч:** „На западу, југозападу и југу, као у Тимочкој Крајини понегде са слабом кишом, а на планинама са slabим снегом. Почетком ове седмице местимично киша, на планинама снег. Више падавина се очекује данас (23.01.) на југозападу и југу земље, од 20 до 40 мм за 24 h, а сутра (24.01.) ће падавине бити слабијег интензитета. На планинама ће доћи до повећања висине снежног покривача, нарочито изнад 1500 m, где се очекује нових 15 до 20 см. У среду и четвртак (25-26.01.) углавном суво, а од петка (27.01.), уз мало хладније време, снег се очекује и у нижим крајевима.
- **НАЛОГ Број 9 М (број 22/29)** за доставу цакова и песка на Водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, у градовима Рашкој, Новом Пазару и Тутину од стране ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево.
- **НАЛОГ Број 10 М (број 22/30)** за доставу цакова из „Водопривреда“ Пожаревац у ВД „Западна Морава“ Краљево за потребе одбране од поплава на Водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“.
- **НАЛОГ Број 11 М (број 22/31)** за доставу цакова на Водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, у градовима Тутину и МЗ Ушће код Крајева од стране ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 24.01.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	74	-55	105	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	200	-77	235	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	323	-77	358	870
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	70	11	74	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	72	0	-	1.43
6	Смед. Паланка	Кубршница	87	-2	-	-
7	Мајур	Лугомир	49	-3	-	1.98
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-109	12	-	20.3
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	80	0	-	36.3
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-100	-28	-	95.5
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	11	-19	-	163
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	194	-25	-	198
13	Власотинце	Власина	39	-2	-	8.06
14	Лесковац	Ветерница	44	-31	-	3.31
15	Печењевце	Јабланица	88	-6	-	9.98
16	Пепељевац	Топлица	176	87	-	86.4
17	Дољевац	Топлица	105	-22	-	41.6
18	Пирот	Нишава	-18	-14	-	28.5
19	Ниш	Нишава	100	-16	-	33.5
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	386	53	-	98.2
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	119	-46	-	-
23	Рашка	Ибар	463	-23	-	311
24	Лоп. лакат	Ибар	210	-25	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	590	14	-	8200
1	Јамена	САВА	982	-13	988	3048
2	Ср.Митровица	САВА	647	-13	653	4067
3	Шабач	САВА	492	-9	-	-
4	Београд	САВА	448	19	443	-
5	Радаљ	ДРИНА	263	-38	287	797
6	Пријеполје	ЛИМ	199	-8	-	335
7	Лешница	Јадар	131	39	-	25.6
8	Ваљево	КОЛУБАРА	30	10	-	2.85
9	Словац	КОЛУБАРА	173	26	-	79.6
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	50	10	-	16
11	Дражевац	КОЛУБАРА	265	10	-	-
12	Боговађа	Љиг	128	18	-	2.77
13	Коцељева	Тамнава	67	13	-	3.83
14	Ђеманов мост	Тамнава	98	10	-	4.01
15	Бездан	ДУНАВ	153	-11	160	2108
16	Богојево	ДУНАВ	221	-12	229	2717
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	252	4	253	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	310	17	304	-
19	Земун	ДУНАВ	477	19	472	-
20	Панчево	ДУНАВ	484	21	478	-
21	Смедерево	ДУНАВ	590	14	-	8200
22	В.Градиште	ДУНАВ	786	8	-	-
23	Прахово	Дунав	529	55	-	-
24	Сента	ТИСА	445	31	430	1658
25	Тител	ТИСА	418	24	409	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	323	-77	358	870
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	70	11	74	-
28	Велико Село	Млава	133	-12	-	20.1
29	Књажевац	Б.Тимок	68	-4	-	13.1
30	Зајечар	Б.Тимок	-24	-9	-	15.9
31	Чокоњар	Тимок	238	-10	-	63.8

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Лиму је у благом опадању.
- Водостај на Дрини је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву у благом порасту.
- Водостај на Сави је у благом опадању, изузев код Београда где је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, изузев код Љубичева где је у благом порасту.

- Водостај на Ибру је у благом опадању.
- Водостај на Топлици код Пепељевца је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. објекат 1.: Десни насип уз Саву од високог терена код Саве (km 70+300) до високог терена km 85+300, 15.00 km и

Деоница С.4.2. објекти: 1. Десни насип уз Саву од ушћа Брековца до ушћа Лаћеника, 3.34 km и 2. Десни насип уз Саву од ушћа Лаћеника до високог терена у зони ушћа Добраве, 6.47 km

Деоница С.4.3. објекат 1. Регулисано корито Церског ободног канала од ушћа у Саву 3.85 km са **обостраним насипима (2x2.20 km) уз Думачу од ушћа у Церски ободни канал, 4.40 km, укупно 8.25 km

Деоница С.4.4. објекти: 1. Десни насип уз Саву од ушћа Церског ободног канала до железничког моста у Шапцу, 4.64 km; 2. Десни насип уз Саву од железничког моста у Шапцу до Дреновца, 9.53 km; 3. Десни насип уз Саву од Дреновца до Чеврртије, 13.81 km; 4. Десни насип уз Саву и Дрину од Бановог Брода до Црне Баре, 3.71 km; 5. Десни насип уз Дрину око Црне Баре, 7.14 km; 6. Десни насип уз Дрину од Црне Баре до Бадовинаца, 7.97 km; 7. Десни насип уз Дрину код Бадовинаца, (km. 71+858 до km. 73+953), 2,095 km.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Сава“ Шабац на водној јединици „Сава-Шабац“, сектор С.4., где је услед пораста водостаја проглашена редовна одбрана од поплава на техничким деоницама С.4.1. С.4.2. С.4.3. објекат 1. и 4.4. тј на заштитним водним објектима на реци Сави у зони Шапца. Предузимају се све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Саве у блажем опадању порасту, на терену су евидентирани водолежи у брањеној страни у мањем обиму и интезитету. Стање је редовно без негативних појава по одбрамбену линију.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.1. објекти: 2. Насип уз Дрину – обилазни пут око Лознице, 1.50 km, 4. Насип уз Дрину – обилазни пут око Лознице, 4.42 km са ** обостраним насипима (2x3.20 km) уз Трбушницу, 6.40 km, 5. Десни насип уз Дрину у зони Бање Ковиљаче, 4.50 km са**обостраним насипима и регулисаним коритом: Симића потока (2x1.16 km), 2.32 km и Циганског потока (2x0.70 km), 1.40 km.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац на водној јединици „Дрина-Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.1. где су на снази мере ванредне одбране од поплава. Након спровођења оперативних радњи у смислу континуираног препуштавања воде пумпом високог капацитета и надвишења успорних насипа поред „Циганског“ потока, успостављен успостављања нормалног режима саобраћаја на магистралном путу, у току је од стране стручне службе обилазак терена, сагледавање стања и насталих оштећења на објектима. У наредном периоду потребно је „ремонтовати“ уставу на „Циганском“ потоку и размотрити питање радова на успорним насипима у смислу повећања степена заштите уз обезбеђење стабилног пумпног постројења у циљу спречавања евентуалног изливања у брањено подручје.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.1.: објекти: 1. Десни насип и обалоутврда уз Дрину у Малом Зворнику, низводно до ХЕ Зворник, 1.40 km и 2. Десни насип уз Дрину од старог до новог моста, 3.49 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе мере ванредне одбране од поплава, на водној јединици „Дрина-Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.1. предузимајући мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току посматраног периода и даље водостај на реци Дрину у опадању што је између осталог условљено и радом „Дринско-Лимских“, ХЕ

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. У току посматраног периода тенденција опадања водостаја тако да је водостај Дрине у зони заштитног водног објекта испод ножице насипа (на обилазном путу око Љубовине).

Деоница С.7.4. објекат: обалоутврда на левој обали Лима у Прибоју, 5.20 km :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ ДОО, огранак Полимље, Прибој спроводе мере и радове на спровођењу ванредне одбране од поплава у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације. У току посматраног периода тенденција опадања водостаја тако да је водостај Лим у опадању, уз констатацију да је кретање водостаја у брањеном подручју под директним утицајем ХЕ „Потпећ“. Са деоница на којима је дошло до изливања воде дошло је до смиривања ситуације и повлачење воде у корито водотока, у току обилазак терена од стране стручних служби ЈВП „Србијаводе“ и надлежних служби локалне самоуправе у циљу сагледавања штета и хитнох довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

Деоница С.7.5.:

Деоница С.7.5.: На објектима на територији на којима је дошло до изливања воде ситуација са водотоцима знатно боља у смислу повлачења водостаја и повлачења воде са поплавлених деоница. У току обилазак терена од стране стручних служби ЈВП „Србијаводе“ и надлежних служби локалне самоуправе у циљу сагледавања штета и довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

Деоница С.7.6. Сјеница: Водоток Грабовица у свом кориту, али је настављено са радовима на отклањању последица изливања у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације. Оперативне службе и даље у стању приправности и дежурства, у току је обилазак терена од стране стручних служби ЈВП „Србијаводе“ и надлежних служби локалне самоуправе у циљу сагледавања штета и неопходних радова у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

ХМС БГ Д 1 1.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену.

На црпним станицама у погону ангажовани су радници и неопходна механизација на чишћењу решетки и уливних базена од траве, дрезге и пливајућих острва акватичног биља. На решеткама се ствара чеп који онемогућава нормалан проток воде, зато је неопходно уклањање траве која долази на црпне станице.

Обилазак канала у насељима Котеж, Крњача и Борча:

- На ЦС "Јабучка" ЦС "Борча" острва акватичног биља нагомилала су се на решетку уливног базена. Уклањање акватичног биља извршено ангажовањем 1 хидрограђевинског радника.

- Обилазак канала у насељима Падиска скела и Широка греда. Уочене водолежине фотодокументација у прилогу. Предлог радом ЦС "Бељарица" одржавати ниво воде у опсегу 69,55 mnm до 69,75 mnm.

- Обилазак канала у насељу Дубока бара, уочено да у каналу 6-74 и 6-77 постоје успори услед нагомилане биљне вегетације. Предлог извршити уклањање ангажовањем комбиноване машине и 2 хидрограђевинска радника - фотодокументација у прилогу.

- На ЦС "Јабучка" и ЦС "Борча" острва акватичног биља нагомилала су се на решетку уливног базена. Уклањање акватичног биља извршено ангажовањем 3 хидрограђевинског радника.

- ЦС "Рева" одржава задати пројектовани ниво са непрекидним радом од 24 часа. Према налогу руководиоца одбране задате су коте 69.60/69.75 mnm, прочитан ниво је 69.64 mnm, што је остварено радом једне пумпе. Друга пумпа П1 је након демонтаже транспортована у радионицу где је извршена дефектажа, дефинисани су делови за замену и поправку (енергетски и командни каблови, оштећење радног кола, лежајеви, примарни заптивач, секундарни заптивач, сет О рингова за мотор и сет О рингова за пумпу, уводници каблова, затезачи сајле и носач каблова – cable suspension, заптивач слепе прирубнице DN1000, уље у комори лежаја и остали монтажни материјал). У наредним данима извршиће се набавка резервних делова, поправка оштећених, склапање пумпе и монтажа.

Остале пумпе раде према налогу руководиоца одбране за одржавање задатих кота на црпилиштима црпних постројења. Водостај реке Дунав на хидролошкој станици Панчево на дан 24.01.2023. године износи 72,17 mnm (читање 484). Водостај реке Тамиш (мерно место устава Опово) 72,94 mnm. Падавина у протекла 24 сата на подручју Панчевачког рита није било.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.3.:

Деоница М.3.2. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „MARKO TRANS CARGO“ доо БЕОГРАД спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЛЕПЕНИЦА - КРАГУЈЕВАЦ“, на сектору М.3., деоница М.3.2., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекат 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекат 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор М.10.:

Деоница М.10.2. и деоница ван ОП од бране Селова до ушћа у Јужну Мораву:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ Власотинце спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, на сектору М.10., деоница М.10.2. и деоница ван Оперативног плана од бране Селове до ушћа у Јужну Мораву, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У насељу Шарлинац код Дољевца изведени су радови: 1 - на отварању пропуста за оцењивање воде са заглављеног терена у реку Топлицу; 2 - на утврђивању ојачању постојећег насипа и чишћењу канала у ромском насељу; 3 - на проширењу протицајног профила на реци Топлици низводно од просека у Шарлинцу на левој нерегулисаној обали.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.: мала брана на Јастребцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастребцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, завршило је истражне радове и израду техничке документације за санацију бране Ђелије.

Деоница М.12.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. По налогу Помоћника руководиоца, мобилна пумпа ЛАМПО ЛА06 ПЦ враћена је у централни магацин ВД „Западна Морава“ д.о.о. Краљево, заједно са особљем. На терену Деонички руководилац је у сталном контакту са локалним штабом, обезбеђено дежурство људства и механизације. Наредбом 6-1М укинута је ванредна одбрана.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.7., М.12.8. и М.12.9.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар - Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.7., М.12.8. и М.12.9. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Према издатом налогу достављени су џакови и најлон МЗ Ушће код Краљева. У централном магацину ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево током дана вршено пуњење џакова и допремање песка.

Деоница М.12.10., М.12.11. и М.12.12.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар - Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., М.12.11. и М.12.12. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Према издатим Налозима достављени су џакови Рашкој, Новом Пазару и Тутину, осим доставе песка, чија испорука се, према плану, продужава и на уторак 24.01.2023.г.. Депоновање песка врши се на локацијама договореним са локалним надлежним органима.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће Водопривредно „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница ван Оперативног плана:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће Водопривредно „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница ван Оперативног плана, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Настављени су радови на Моравици и реци Ношници у Међуречју, општина Ивањица, као

и на реци Моравици на територији општине Ариље у насељу Миротин и Вигоште. Радови у Међуречју се изводе на заштити леве обале од поткопавања и обрушавања, јачањем обале каменим набачајем и издизањем зечијег насипа ради заштите пословних објеката на делу уз Ношницу и на ушћу у Моравицу, као и на узводном делу реке Моравице, зона моста и рибњака, заштита леве обале испод моста од обрушавања (камени набачај) и десне обале узводно и низводно, подизањем мањег насипа ради заштите од изливања и плављења објеката и локалног пута.

Радова у Ариљу, у насељу Миротин, настављено је ојачавање дела постојећег насипа, заштита ножице истог, као и заштита леве обале код Бента изградњом зечијег насипа и уклањања палог и нанетог дрвећа. Десна обала испод преграде на Бентуштићена је каменим набачајем и санацијом оштећења насипа на низводној страни.

На територији Пожеге, на путу за Прилипац код Николића моста, вода се делимично повукла у корито, али нису предузимани радови јер је и даље отежан приступ због воде која је испунила депресије на овом делу приобаља, слична ситуација је и на реци Рзав где је током дана дошло до благог пада водостаја и враћања реке у корито. Тек после обиласка локација на Рзаву, биће дефинисана неопходност за евентуалним предузимањем мера на санацији.

СТАЊЕ НА БРАНАМА за 24.01.2023.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мм)			(мм)	(cm)	(мм)	(cm)	(мм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован	7,00	5,43	12,31	12,15	0,400	252,42	252,31	-11▼	252,50	-19▼	258,50	-619▼	261,50
2	Спомен Парк									222,00		222,00		222,80
3	Нова Грошница	0,18	0,15	0,00	0,00	0,035	303,16	303,24	+8▲	312,38	-914▼	312,38	-914▼	313,50
4	Гружа	2,70	2,10	0,20	0,20	0,200	265,45	265,48	+3▲	269,20	-372▼	270,00	-452▼	271,30
5	Бресница					0,025	655,10			659,00		660,50		661,70
6	Растворница					0,027	263,15	263,15		263,15		263,15		265,50
7	Придворница					0,010	538,30	539,00	+70▲	539,50	-50▼	541,50	-250▼	543,00
8	Барје			9,00	3,00	0,3-0,4	370,27	370,47	+20▲	370,50	-3▼	379,00	-853▼	381,00
9	Брестовац			1,00	1,00	0,200	335,60	336,20	+60▲	332,00	+420▲	337,50	-130▼	339,00
10	Крајковац	0,07	0,07	0,06	0,08	0,010	433,74	433,58	-16▼	438,00	-442▼	440,00	-642▼	441,00
11	Белије	17,00	50,20	20,50	29,60	0,600	277,00	277,19	+19▲	277,00	+19▲	282,00	-481▼	284,00
12	Кудреч 1	0,01	0,02	0,02	0,01	Није деф.	131,77	131,80	+3▲	132,00	-20▼	133,40	-160▼	135,00
13	Кудреч 2	0,00	0,01	0,01	0,01	Није деф.	142,20	142,20		142,10	+10▲	142,10	+10▲	145,60
14	Дивљана	1,14	0,95	1,14	0,95	0,150	335,59	335,58	-1▼	335,50	+8▲	335,50	+8▲	337,50
15	Завој	18,90		4,60		0,450	605,94	606,19	+25▲	615,00	-881▼			617,50
16	Власина	2,15					1210,42			1212,80		1212,80		
17	Лисина	3,56					963,79			976,02				
18	Првонек			0,45	0,45	0,070	606,79	606,79		614,80	-801▼			617,70
19	Младост					Није деф.								
20	Међуршје	50,00	51,00	50,00	51,00	3,750	273,36	273,15	-21▼	273,25	-10▼			
21	Овчар бања	50,00	51,00	50,00	51,00	3,750	292,75	292,78	+3▲	292,50	+28▲			
22	Голи Камен						538,45	538,47	+2▲	538,40	+7▲	538,40	+7▲	539,60
23	Градска брана					Није деф.								
24	Вртци			0,37	3,70	0,300	621,45	621,71	+26▲	621,30	+41▲	627,00	-529▼	627,00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820

7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*