




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/15

Дана: 25.01.2023. год.

БИЛТЕН бр. 15
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
25.01.2023. године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава	81,955	14,25
Морава		78,43
Ибар и Лепенац		30,78
БелиДрим		
Свега:	81,955	123,46
УКУПНО:	205,415	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско		
Колубарско	193,00	
Београд Дунав 1	100,00	
Београд Сава 1	154,00	
Свега:	447,00	
УКУПНО:	447,00	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Сава	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.1. – објекат 1. и С.4.2. – објекти 1. и 2.	Владимирци и Шабац	редовна одбрана	24,81
Сава	„Сава - Шабац“	С.4./С.4.3. – објекат 1. и С.4.4. – објекти 1. и 7.	Шабац и Богатић	редовна одбрана	57,145
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.4.	Прибој	ванредна одбрана	5,20
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.5. и С.7.6.	Пријепоље и Сјеница	ванредна одбрана	3,15
				Укупно ВП Сава:	96,205
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Лепеница	„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“	М.3./М.3.2. – објекат 4.	Баточина и Лапово	ванредна одбрана	28,00
Кочански поток	ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90
Габровачка река	НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05
Топлица	„ЈУЖНА МОРАВА - ЛЕСКОВАЦ“	М.10./М.10.2. и деоница ван ОП од бране Селове до уишња у Јужну Мораву	Курумлија, Дољевац и Прокупље	ванредна одбрана	8,86
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Ибар	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12./М.12.7., М.12.8. и М.12.9.	Краљево и Матерушка бања	ванредна одбрана	20,47
Рашка, Јошаница и Видрењак	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12./М.12.10., М.12.11. и М.12.12.	Нови Пазар, Рашка и Тутин	ванредна одбрана	10,31
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Бјелица	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.6.	Лучани и Гуча	ванредна одбрана	5,85
Моравица и Рзав	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13. – ван ОП	Ивањица, Ариље, Међуречје и Камењача	ванредна одбрана	-
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац	109,21
				Укупно:	205,415

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Подрињско Колубарско	„Сава – Шабац“	ПК 18.	делови КО: Баново Поље, Богатић, Глушци, Узвеће, Шеварице и Дреновац	редовна одбрана	193,00
Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	100,00
Београд Сава 1	„Петрац“	БГ С1 2.	Делови КО Бољевци, Јаково, Сурчин и Нови	редовна одбрана	141,00

Београд					
Београд Сава 1	„Проградска Јарчина“	БГ С1 4.	Део КО Проград	редовна одбрана	13.00
				Укупно Београд Дунав 1	447,00
				Укупно:	447,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- **Наредбом бр. 4/2023** уводи се РЕДОВНА одбрана од поплавних унутрашњих вода дана 24.01.2023. године у 15⁰⁰ часова на мелиорационом подручју „Подрињско Колубарско“, Водна јединица „Сава-Шабац“ ХМС ПК 18. – Битвански слив, сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ и предлог руководиоца ХМС-а.
- **НАРЕДБОМ број С.7.1.-4.** укида се **ВАНРЕДНА одбрана од поплава** на Водној јединици „Дрина-Лозница, , на сектору С.7. деоница С.7.1. дана 25.01.2023. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац.
- **НАРЕДБОМ број С.6.1.-3.** укида се **ВАНРЕДНА одбрана од поплава** на Водној јединици „Дрина-Лозница, , на сектору С.6. деоница С.6.1. дана 25.01.2023. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 25.01.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	64	-10	56	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	172	-28	175	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	265	-58	284	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-1	-71	32	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	81	9	-	1.97
6	Смед. Паланка	Кубршница	88	1	-	-
7	Мајур	Лугомир	48	-1	-	1.87
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	134	243	-	213
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	165	85	-	99.5
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	14	114	-	231
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	56	45	-	228
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	198	4	-	203
13	Власотинце	Власина	38	-1	-	7.74
14	Лесковац	Ветерница	72	28	-	8.05
15	Печењевце	Јабланица	134	46	-	22.5
16	Пепељевац	Топлица	137	-39	-	60.3
17	Дољевац	Топлица	252	147	-	127
18	Пирот	Нишава	-24	-6	-	25.3
19	Ниш	Нишава	104	4	-	36.8
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	397	11	-	106
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	123	4	-	-
23	Рашка	Ибар	481	18	-	337
24	Лоп. лакат	Ибар	216	6	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	590	0	-	8315
1	Јамена	САВА	976	-6	978	3024
2	Ср.Митровица	САВА	636	-11	641	3964
3	Шабац	САВА	483	-9	-	-
4	Београд	САВА	451	3	451	-
5	Радаљ	ДРИНА	281	18	274	883
6	Пријепоље	ЛИМ	187	-12	-	303
7	Лешница	Јадар	197	66	-	49.9
8	Ваљево	КОЛУБАРА	38	8	-	4.85
9	Словац	КОЛУБАРА	221	48	-	108

10	Бели Брод	КОЛУБАРА	95	45	-	37.5
11	Дражевац	КОЛУБАРА	296	31	-	-
12	Боговађа	Љиг	186	58	-	6.65
13	Коцељева	Тамнава	103	36	-	7.89
14	Ђеманов мост	Тамнава	169	71	-	11.4
15	Бездан	ДУНАВ	136	-17	144	2010
16	Богојево	ДУНАВ	207	-14	213	2626
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	245	-7	250	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	306	-4	309	-
19	Земун	ДУНАВ	480	3	480	-
20	Панчево	ДУНАВ	486	2	486	-
21	Смедерево	ДУНАВ	590	0	-	8315
22	В.Градиште	ДУНАВ	786	0	-	-
23	Прахово	Дунав	524	-5	-	-
24	Сента	ТИСА	463	18	455	1751
25	Тител	ТИСА	421	3	421	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	265	-58	284	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-1	-71	32	-
28	Велико Село	Млава	127	-6	-	18.8
29	Књажевац	Б.Тимок	62	-6	-	11.2
30	Зајечар	Б.Тимок	-35	-11	-	12.5
31	Чокоњар	Тимок	251	13	-	73.8

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Лиму је у благом опадању.
- Водостај на Дрини је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву у стагнацији.
- Водостај на Сави је у благом опадању, изузев код Београда где је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Великој Морави је у благом опадању.
- Водостај на Ибру је у благом порасту.
- Водостај на Топлици код Дољевца је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. објекат 1.: Десни насип уз Саву од високог терена код Саве (km 70+300) до високог терена km 85+300. 15.00 km и

Деоница С.4.2. објекти: 1.Десни насип уз Саву од ушћа Брековца до ушћа Лађеника, 3.34 km и 2.Десни насип уз Саву од ушћа Лађеника до високог терена у зони ушћа Добраве, 6.47 km

Деоница С.4.3.објекат 1. Регулисано корито Церског ободног канала од ушћа у Саву 3.85 km са **обостраним насипима (2x2.20 km) уз Думачу од ушћа у Церски ободни канал, 4.40 km, укупно 8.25 km

Деоница С.4.4.објекти: 1. Десни насип уз Саву од ушћа Церског ободног канала до железничког моста у Шапцу, 4.64 km; 2. Десни насип уз Саву од железничког моста у Шапцу до Дреновца, 9.53 km; 3. Десни насип уз Саву од Дреновца до Чеврнтије, 13.81 km; 4. Десни насип уз Саву и Дрину од Бановог Брода до Црне Баре, 3.71 km; 5. Десни насип уз Дрину око Црне Баре, 7.14 km; 6. Десни насип уз Дрину од Црне Баре до Бадовинаца, 7.97 km; 7. Десни насип уз Дрину код Бадовинаца, (km. 71+858 до km. 73+953), 2,095 km.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Сава“ Шабац на водној јединици „Сава-Шабац“, сектор С.4., где је услед пораста водостаја проглашена редовна одбрана од поплава на техничким деоницама С.4.1. С.4.2. С.4.3. објекат 1. и 4.4. тј на заштитним водним објектима на реци Сави у зони Шапца. Предузимају се све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Саве у блажем опадању порасту, на терену су евидентирани водолежи у брањеној страни у мањем обиму и интензитету. Стање је редовно без негативних појава по одбрамбену линију.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. У току посматраног периода тенденција опадања водостаја тако да је водостај Дрине у зони заштитног водног објекта испод ножице насипа (на обилазном путу око Љубовине).

Деоница С.7.4. објекат: обалоутврда на левој обали Лима у Прибоју, 5.20 km :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ ДОО, огранак Полимље, Прибој спроводе мере и радове на спровођењу ванредне одбране од поплава у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације. У току посматраног периода тенденција опадања водостаја тако да је водостај Лим у

опадању, уз констатацију да је кретање водостаја у брањеном подручју под директним утицајем ХЕ „Потпећ“. Са деоница на којима је дошло до изливања воде дошло је до смиривања ситуације и повлачење воде у корито водотока, у току обилазак терена од стране стручних служби ЈВП „Србијаводе“ и надлежних служби локалне самоуправе у циљу сагледавања штета и хитнох довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

Деоница С.7.5:

Деоница С.7.5.: На објектима на територији на којима је дошло до изливања воде ситуација са водотоцима знатно боља у смислу повлачења водостаја и повлачења воде са поплавлених деоница. У току обилазак терена од стране стручних служби ЈВП „Србијаводе“ и надлежних служби локалне самоуправе у циљу сагледавања штета и довођења заштитних водних објеката у функционално стање. У циљу спречавања даље ерозије и поткопавања обала и спречавање даље појаве одрона и „клизања“ терена обзиром да је нападнута лева обала оптерећена стамбеним и економским објектима домаћинстава у току дана је почета интервенција на уклањању наноса на реци Милешевки узводно од депонијске преграде у зони моста за насеље Томовина, у оквирној количини од око 500 м³ при чему је ангажована механизација „Хидротан“ доо. Радовима ће ток бити преусмерен у средину речне долине чиме ће бити избегнуто даље поткопавање и еродирање леве обале.

Деоница С.7.6. Сјеница: Водоток Грабовица у свом кориту, али је настављено са радовима на отклањању последица изливања у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације. Оперативне службе и даље у стању приправности и дежурства, у току је обилазак терена од стране стручних служби ЈВП „Србијаводе“ и надлежних служби локалне самоуправе у циљу сагледавања штета и неопходних радова у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

ХМС БГ Д 1 1.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплавних вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену.

На црпним станицама у погону ангажовани су радници и неопходна механизација на чишћењу решетки и уливних базена од траве, дрезге и пливајућих острва акватичног биља. На решеткама се ствара чеп који онемогућава нормалан проток воде, зато је неопходно уклањање траве која долази на црпне станице.

Обилазак канала у насељима Котез, Крњача и Борча:

Обилазак канала у насељу Крњача. Уочен комунални отпад и биљна вегетација на каналу 5-14 стационажа km 1+800 фотодокументација у прилогу. Предлог извадити комунални отпад и биљну вегетацију ангажовањем комбиноване машине Скип. Предвиђено време рада 3h

- На Каналу 1 (успор воде стационажа од km 0+700 до km 0+850), локација Узводно од моста на путу за Црвенку. Испод моста налазе вреће са песком или земљом које онемогућавају протикање. Предпоставља се да су џакови остали након радова на изградњи Уставе 13, а служиле су као загат приликом изградње.

- На ЦС "Јабучка" и ЦС "Борча" острва акватичног биља нагомилала су се на решетку уливног базена. Уклањање акватичног биља извршено ангажовањем 2 хидрограђевинског радника.

Водостај реке Дунав на хидролошкој станици Панчево на дан 25.01.2023. године износи 72,21 mnm (читање 488). Водостај реке Тамиш (мерно место устава Опово) 72,94 mnm. Падавина у протекла 24 сата на подручју Панчевачког рита није било.

ХМС БГ С 1 2.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплавних вода организован је рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h. (две смене по 12h).

Постојећа хидрометеоролошка ситуација довела је до повећаног водостаја у каналу „2-3“ који је могуће снизити искључиво вишедневним радом црпне станице Петрац Нова. Рад црпне станице Петрац Нова довешће до појачаног дотицаја воде на црпну станицу Петрац. Како на каналима има изузетно много пливајуће биљне масе и отпада, тешко је, а некада и није могуће обезбедити потребан континуирани рад пумпног агрегата, већ се пумпање спроводи са повременим паузама, ради појачаног чишћења решетки и обезбеђења довољног дотицаја у црпишту пумпи.

Водостај реке Саве на водомерној летви код црпне станице Петрац износи 73,24mnm, док је ниво воде у каналу Петрац 70,26mnm.

ХМС БГ С 1 4.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплавних вода организован је рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h).

Пораст водостаја у каналу Прогарска Јарчина, у току јучерашњег дана, условио је пуштање у рад пумпе бр.2 на ЦС Прогар 1. Како на каналу има много пливајуће биљне масе и отпада није могуће обезбедити потребан континуирани рад пумпног агрегата, већ се пумпање спроводи са великим паузама, ради појачаног чишћења решетки и обезбеђења довољног дотицаја у црпишту пумпи.

Водостај реке Саве на водомерној летви код црпне станице Прогар 1 износи 74,76mnm, док је ниво воде у каналу Прогарска Јарчина 73,85mnm.

ХМС ПК 18.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплавних вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Оперативна служба (хидрограђевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи. Врше се редовни обиласци. Сви учесници у одбрани од поплава

врше активности предвиђене Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. У погону је црпна станица Каленића Ревеница која ради у продуженом режиму рада и одржава пројектовани режим. У погону се налазе црпне станице Широка Бара и Мрђеновац које су продуженом режиму рада, а од данас је у погону и црпна станица Дреновац. На терену нема поплавлених површина, али су евидентиране водолежи у мањем обиму, углавном у природним депресијама које су удаљене од каналске мреже.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.3.:

Деоница М.3.2. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „MARKO TRANS CARGO“ доо БЕОГРАД спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЛЕПЕНИЦА - КРАГУЈЕВАЦ“, на сектору М.3., деоница М.3.2., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекат 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо ЂУПРИЈА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекат 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.2. и деоница ван ОП од бране Селова до ушћа у Јужну Мораву:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ Власотинце спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, на сектору М.10., деоница М.10.2. и деоница ван Оперативног плана од бране Селове до ушћа у Јужну Мораву, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У насељу Шарлинац код Дољевца извођени су радови 1 багер на чишћењу наноса и повећању протицајног профила на нерегулисаном кориту реке Топлице. У Куршумлији рад багера на чишћењу и повећању протицајног профила корита, узводно од градске регулације, на нерегулисаном кориту.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастрепцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „ВОДОВОД“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, завршило је истражне радове и израду техничке документације за санацију бране Ђелије.

Деоница М.12.3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. По Налогу Помоћника руководиоца, мобилна пумпа ЛАМПО ЛА06 ПЦ враћена је у централни магацин ВД „Западна Морава“ д.о.о. Краљево, заједно са особљем. На терену Деонички руководиоца је у сталном контакту са локалним штабом, обезбеђено дежурство људства и механизације. Наредбом 6-1М укинута је ванредна одбрана.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница

М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.7., М.12.8. и М.12.9.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар”, сектор М.12., деоница М.12.7., М.12.8. и М.12.9. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Према издатом Налогу достављени су цакови и најлон МЗ Ушће код Краљева. У централном магацину ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево током дана вршено пуњење цакова и допремање песка.

Деоница М.12.10., М.12.11. и М.12.12.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар”, сектор М.12., деоница М.12.10., М.12.11. и М.12.12. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Настављена испорука песка општинама Рашка, Нови Пазар и Тутин.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће Водопривредно „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница ван Оперативног плана:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће Водопривредно „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница ван Оперативног плана, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Настављени су радови на Моравици и реци Ношници у Међуречју, општина Ивањица, као и на реци Моравици на територији општине Ариље у насељу Миротин и Вигоште. Радови у Међуречју се изводе на заштити леве обале од поткопавања и обрушавања, јачањем обале каменим набачајем и издизањем зечијег насипа ради заштите пословних објеката на делу уз Ношницу и на ушћу у Моравицу, као и на узводном делу реке Моравице, зона моста и рибњака, заштита леве обале испод моста од обрушавања (камени набачај) и десне обале узводно и низводно, подизањем мањег насипа ради заштите од изливања и плављења објеката и локалног пута. На Ношници урађена заштита леве и десне обале у зони моста од поткопавања, отварање протицајног профила и уклањање дрвне масе из зоне светлог отвора. На узводном делу у селу Ковиље дошло је до обрушавања леве обале, угрожена ОШ „Светозар Марковић“, вода ишчупала и однела септичку јаму, удаљену 10 метара од школе. Радови ће бити започети током данашњег дана.

Што се тиче радова у Ариљу, у насељу Миротин, настављено је ојачавање дела постојећег насипа, заштита ножице истог, као и заштита леве обале код Бента изградњом зечијег насипа и уклањања палог и нанетог дрвећа. Десна обала испод преграде на Бентуштићена је каменим набачајем и санацијом оштећења насипа на низводној страни. Извучен део исталоженог материјала и уклоњен део дрвне масе из приобаља са грањевином ради лакшег приступа локацији где се врши санација у приобалном појасу.

На територији Пожеге, на путу за Прилипац код Николића моста, вода се делимично повукла у корито, али нису предузимани радови јер је и даље отежан приступ због воде која је испунила депресије на овом делу приобаља, слична ситуација је и на реци Рзав где је током дана дошло до благог пада водостаја и враћања реке у корито. Тек после обиласка локација на Рзаву, биће дефинисана неопходност за евентуалним предузимањем мера на санацији.

Током јучерашњег дана, није дошло до пада водостаја реке Моравице и реке Ношнице, првенствено због падавина (киша и снег) у сливу ка планини Голији, што додатно отежава извођење и приступ механизацији позицијама где је потребно извести неопходне радове.

СТАЊЕ НА БРАНАМА за 25.01.2023.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)			(mnm)							
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]	(mnm)	[cm]	[cm]	(mnm)	
1	Бован	5,43	4,43	12,15	11,96	0,400	252,31	252,17	-14▼	252,50	-33▼	258,50	-633▼	261,50
2	Спомен Парк									222,00		222,00		222,80
3	Нова Грошница	0,15	0,09	0,00	0,00	0,035	303,24	303,29	+5▲	312,38	-909▼	312,38	-909▼	313,50

4	Гружа	2,10	5,95	0,20	0,20	0,200	265,48	265,57	+9▲	269,20	-363▼	270,00	-443▼	271,30
5	Брсеница					0,025	655,15	655,40	+25▲	659,00	-360▼	660,50	-510▼	661,70
6	Расовница					0,027	263,15	263,15		263,15		263,15		265,50
7	Придворца					0,010	539,00	539,40	+40▲	539,50	-10▼	541,50	-210▼	543,00
8	Барје			3,00	8,00	0.3-0.4	370,47	370,62	+15▲	370,50	+12▲	379,00	-838▼	381,00
9	Брестовац			1,00	1,00	0,200	336,20	337,20	+100▲	332,00	+520▲	337,50	-30▼	339,00
10	Крајковац	0,07	0,05	0,08	0,08	0,010	433,58	433,40	-18▼	438,00	-460▼	440,00	-660▼	441,00
11	Белије	50,20	27,00	29,60	27,20	0,600	277,19	277,36	+17▲	277,00	+36▲	282,00	-464▼	284,00
12	Кудреч 1	0,02	0,01	0,01	0,01	Није деф.	131,80	131,80		132,00	-20▼	133,40	-160▼	135,00
13	Кудреч 2	0,01	0,01	0,01	0,01	Није деф.	142,20	142,20		142,10	+10▲	142,10	+10▲	145,60
14	Дивљана	0,95	1,14	0,95	1,14	0,150	335,58	335,59	+1▲	335,50	+9▲	335,50	+9▲	337,50
15	Завој	15,38		7,40		0,450	606,19	606,29	+10▲	615,00	-871▼			617,50
16	Власина	6,14					1210,43			1212,80		1212,80		
17	Лисина	5,22					964,42			976,02				
18	Првонек			0,45	0,45	0,070	606,79	606,79		614,80	-801▼			617,70
19	Младост					Није дефинисано								
20	Међувршје	51,00	50,00	51,00	50,00	3,750	273,15	273,20	+5▲	273,25	-5▼			
21	Овчар бања	51,00	50,00	51,00	50,00	3,750	292,78	292,88	+10▲	292,50	+38▲			
22	Голи Камен						538,47	538,46	-1▼	538,40	+6▲	538,40	+6▲	539,60
23	Градска брана					Није дефинисано								
24	Врутци			0,37	0,37	0,300	621,71	622,00	+29▲	621,30	+70▲	627,00	-500▼	627,00

Главни руководиоца одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392