



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/23


Дана: 06.02.2025. год.

БИЛТЕН бр. 23
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
06.02.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- - - Drzavna granica
- ▭ Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		11,94
Морава		43,41
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		55,35
УКУПНО:	55,35	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
ВП: Сава						
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90	
Колубара, Љубостиња	„Колубара-Ваљево“	С.5/С.5.1	Шушеоке, Ваљево	ванредна одбрана	6,04	
					Укупно ВП Сава:	11,94
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим						
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66	
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56	
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39	
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20	
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30	
					Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	43,41
					Укупно:	55,35

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
МП: ЗАПАДНА МОРАВА						
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00	
					Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредба главног руководиоца за одбрану од поплава (заводног броја Д-18/22 од 05.02.2025.) о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава на ВЈ "Колубара-Ваљево", Сектор С.5. Деоница С.5.1.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 05.02.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-150	-9	-149	128
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-55	-6	-52	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	42	1	47	131
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-303	8	-306	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	55	0	-	0.503
6	Смед. Паланка	Кубршница	76	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	33	-1	-	0.506
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-158	-2	-	5.99
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	71	34	-	31.2
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-130	-4	-	66.7
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-117	-14	-	-
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	64	-22	-	53.5
13	Власотинце	Власина	15	0	-	2.09
14	Лесковац	Ветерница	38	0	-	2.52
15	Печењевце	Јабланица	32	0	-	1.01
16	Пепелевац	Топлица	3	-1	-	0.534
17	Дољевац	Топлица	-8	-1	-	5.29
18	Пирот	Нишава	-66	-14	-	8.33
19	Ниш	Нишава	51	-18	-	5.58
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	234	-10	-	20.2
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-102	-5	-	-
23	Рашка	Ибар	194	-1	-	31.4
24	Лоп. лакат	Ибар	55	-2	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	482	2	-	4500
1	Јамена	САВА	542	16	552	1356
2	Ср.Митровица	САВА	280	-25	298	1540
3	Шабац	САВА	158	-19	-	-
4	Београд	САВА	256	-2	259	-
5	Радаљ	ДРИНА	28	-60	187	48.9
6	Пријепоље	ЛИМ	87	-5	-	90.4
7	Лешница	Јадар	-2	-1	-	1.83
8	Ваљево	КОЛУБАРА	10	0	-	0.225
9	Словац	КОЛУБАРА	102	-1	-	44.5
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	5	-3	-	2.7
11	Дражевац	КОЛУБАРА	71	-1	-	-
12	Боговађа	Љиг	68	0	-	.162
13	Коцељева	Тамнава	23	-1	-	0.951
14	Ђеманов мост	Тамнава	48	0	-	0.993
15	Бездан	ДУНАВ	84	-16	91	1750
16	Богојево	ДУНАВ	131	-15	140	2136
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	153	-11	159	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	150	-10	158	-
19	Земун	ДУНАВ	302	-2	304	-
20	Панчево	ДУНАВ	320	-1	322	-
21	Смедерево	ДУНАВ	482	2	-	4500
22	В.Градиште	ДУНАВ	758	5	-	-
23	Прахово	Дунав	199	2	-	-
24	Сента	ТИСА	243	-1	244	457
25	Тител	ТИСА	219	-4	221	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	42	1	47	131
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-303	8	-306	-
28	Велико Село	Млава	54	-1	-	3.96
29	Књажевац	Б.Тимок	40	0	-	4.62
30	Зајечар	Б.Тимок	-80	0	-	3.15
31	Чокоњар	Тимок	98	0	-	4.82

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Варварина и Ђуприје где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.

- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Грделице где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.5.:

Деоница С.5.1. (објекти 1 и 4)

На реци Колубари, у катастарској општини Шушњар, услед урушавања моста, дошло до стварања вештачке баријере (броне), акумулирањем вученог и плутајућег наноса што је узроковало загушење протицајног профила, повишење водостаја на узводним деоницама водотока у значајној дужини и што за последицу, у случају наиласнка великих вода, може имати изливање односно плављење стамбених и инфраструктурних објеката који се налазе у непосредној близини. Након обиласка терена од стране надлежног предузећа "Ерозија" а.д. Ваљево и стручне службе ЈВП "Србијаводе" уведена је ванредна одбрана од поплава на ВЈ „КОЛУБАРА - ВАЉЕВО“, на сектору С.5, деоница С.5.1. Главни руководилац за одбрану од поплава издао је наредбу (број Д-18/22 од 05.02.2025.) о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава у виду уклањања срушене конструкције моста и наталоженог речног наноса и отварање пуног протицајног профила реке на овој локацији, а све у циљу смањења ризика од нових оштећења и негативних појава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спровode активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водoprивредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спровode активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водoprивреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница

М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392