




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/30

Дана: 18.02.2025. год.

БИЛТЕН бр. 30
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
15-18.02.2025. године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		43,41
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		49,31
УКУПНО:	49,31	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана БЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	43,41
				Укупно:	49,31

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом број С.5.- 2. (заводног броја 22/2 од 18.02.2025.године) УКИДА ВАНРЕДНА одбрана од поплава на водној јединици „КОЛУБАРА - ВАЉЕВО“, на сектору С.5, деоница С.5.1 дана 18.02.2025. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 18.02.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-168	-5	-166	129
2	Туприја	ВЕЛ.МОРАВА	-73	-2	-65	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	24	2	30	133
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-345	-11	-343	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	55	1	-	0.503
6	Смед. Паланка	Кубршница	76	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	33	0	-	0.506
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-168	-1	-	4.11
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	65	1	-	27.9
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-129	38	-	67.6
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-69	38	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	91	7	-	79
13	Власотинце	Власина	14	-1	-	1.93
14	Лесковац	Ветерница	37	0	-	2.4
15	Печењевце	Јабланица	31	3	-	0.888
16	Пепељевац	Топлица	0	0	-	0.357
17	Дољевац	Топлица	-11	0	-	4.79
18	Пирот	Нишава	38	2	-	61.6
19	Ниш	Нишава	107	49	-	39.2
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	231	11	-	19
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-120	-1	-	-
23	Рашка	Ибар	183	-4	-	24.7
24	Лоп. лакат	Ибар	47	0	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	439	-2	-	3080
1	Јамена	САВА	-	-	-	-
2	Ср.Митровица	САВА	177	7	166	996
3	Шабац	САВА	52	0	-	-
4	Београд	САВА	181	-3	185	-
5	Радаљ	ДРИНА	34	0	193	53
6	Пријепоље	ЛИМ	62	-2	-	58
7	Лешница	Јадар	-7	-1	-	1.41
8	Ваљево	КОЛУБАРА	9	-1	-	0.197
9	Словац	КОЛУБАРА	97	0	-	42.3
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	2	-1	-	2.28
11	Дражевац	КОЛУБАРА	64	-1	-	-
12	Боговаћа	Љиг	66	0	-	.144
13	Коцељева	Тамнава	24	0	-	0.995
14	Ћеманов мост	Тамнава	47	-1	-	0.955
15	Бездан	ДУНАВ	46	11	41	1560
16	Богојево	ДУНАВ	82	5	79	1842
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	93	3	91	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	77	4	75	-
19	Земун	ДУНАВ	229	-2	232	-
20	Панчево	ДУНАВ	257	-2	259	-
21	Смедерево	ДУНАВ	439	-2	-	3080
22	В.Градиште	ДУНАВ	734	-1	-	-
23	Прахово	Дунав	67	2	-	-
24	Сента	ТИСА	228	-1	229	265
25	Тител	ТИСА	131	-2	133	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	24	2	30	133
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-345	-11	-343	-
28	Велико Село	Млава	49	0	-	3.31
29	Књажевац	Б.Тимок	38	-1	-	4.2
30	Зајечар	Б.Тимок	-85	0	-	2.7
31	Чокоњар	Тимок	97	0	-	4.73

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у стагнацији, изузев код Београда где је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању, изузев код Прахова где је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, изузев код Багрдана где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Врањ. Прибоја где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.5.:

Деоница С.5.1. (објекти 1 и 4)

Секторски руководиоцац и помоћник руководиоца одбране од поплава на водном подручју су предложили укидање ванредне одбрана од поплава на предметој деоници (заведен у ЈВП „Србијаводе“ -ВПЦ „Сава-Дунав“ бр.1834 од 18.02.2025.год), након што су, у складу са наредбом Главног руководиоца за одбрану од поплава (број Д-18/22 од 05.02.2025.) о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава, од стране надлежног предузећа ПД „Ерозија“ АД. Ваљево изведени радови на уклањању делова конструкције моста, чишћења наноса, заштите обала крупним каменом и "отварање" протицајног профила водотока на овој деоници, чиме је обезбеђен несметан протицај и евентуално спровођење мера одбране од поплава у случају наилаaska поплавног таласа тј. чиме је протицајни профил водотока Колибара, на наведеној деоници, обезбеђен за прихват великих вода. Сходно датом предлогу, ЈВП „Србијаводе“ -ВПЦ „Сава-Дунав“, издаје Наредбу број С.5.- 2. (заводног броја 22/2 од 18.02.2025.године) којом се укида ванредне одбране од поплава на водној јединици „КОЛУБАРА - ВАЉЕВО“, на сектору С.5, деоница С.5.1 дана 18.02.2025. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:**Деоница М.13.1. објекат 4.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо ЧАЧАК спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 12.02.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мм)			(мм)	[cm]	(мм)	[cm]	(мм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	251.53	251.53		252.50	-97▼	258.50	-697▼	261.50
2	Спомен Парк								#N/A	222.00	#N/A	222.00	#N/A	222.80
3	Нова Грошница					0.035			#N/A	312.38	#N/A	312.38	#N/A	313.50
4	Гружа					0.200			#N/A	269.20	#N/A	270.00	#N/A	271.30
5	Бресница					0.025	652.60	652.64	+4▲	659.00	-636▼	660.50	-786▼	661.70
6	Раговница					0.027	263.10	263.10		263.15	-5▼	263.15	-5▼	265.50
7	Придворница					0.010	539.50	539.50		539.50		541.50	-200▼	543.00
8	Барје			0.32	0.32	0.3-0.4	366.09	366.09		370.50	-441▼	379.00	-	381.00
													-1291▼	
9	Брестовац			0.50	0.50	0.200	332.02	331.96	-6▼	332.00	-4▼	337.50	-554▼	339.00
10	Крајковац			0.02	0.02	0.010	432.54	432.54		438.00	-546▼	440.00	-746▼	441.00
11	Белије	2.20	2.20	2.60	2.60	0.600	276.99	276.98	-1▼	277.00	-2▼	282.00	-502▼	284.00
12	Кудреч 1	0.00	0.00	0.00	0.00	Није деф.	131.32	131.32		132.00	-68▼	133.40	-208▼	135.00
13	Кудреч 2	0.00	0.00	0.00	0.00	Није деф.	142.08	142.08		142.10	-2▼	142.10	-2▼	145.60
14	Дивљана	0.34	0.34	0.34	0.34	0.150	335.54	335.54		335.50	+4▲	335.50	+4▲	337.50
15	Завој					0.450			#N/A	615.00	#N/A		#N/A	617.50
16	Власина								#N/A	1212.80	#N/A	1212.80	#N/A	
17	Лисина								#N/A	976.02	#N/A		#N/A	
18	Првонек					0.070			#N/A	614.80	#N/A		#N/A	617.70
19	Младост					Није дефинисано			#N/A		#N/A		#N/A	
20	Међувршје					3.750			#N/A	273.25	#N/A		#N/A	
21	Овчар бања					3.750			#N/A	292.50	#N/A		#N/A	
22	Голи Камен			0.02	0.02		538.22	538.22		538.40	-18▼	538.40	-18▼	539.60
23	Градска брана					Није дефинисано			#N/A		#N/A		#N/A	
24	Врутици			0.65	0.65	0.300	621.59	621.59		621.30	+29▲	627.00	-541▼	627.00

Главни руководица одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководица одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководица центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководица центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392