




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/49

Дана: 17.03.2025. год.

**БИЛТЕН бр. 49**  
**О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА**  
**НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”**  
**15-17.03.2025. године**



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		54,41
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		60,31
<b>УКУПНО:</b>	<b>60,31</b>	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>36,00</b>	

**ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА****СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
<b>ВП: Сава</b>						
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90	
					<b>Укупно ВП Сава:</b>	<b>5,90</b>
<b>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</b>						
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66	
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана БЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56	
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39	
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20	
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30	
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30	
					<b>Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:</b>	<b>54,41</b>
					<b>Укупно:</b>	<b>60,31</b>

**УНУТРАШЊЕ ВОДЕ**

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
<b>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</b>						
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00	
					<b>Укупно:</b>	<b>36,00</b>

**НАРЕДБЕ:****Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Нема нових наредби.

**ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):****Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

**II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 17.03.2025.**

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-164	1	-165	105
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-67	-1	-68	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	26	-2	26	108
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-334	-2	-323	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	86	18	-	2,29
6	Смед. Паланка	Кубршница	91	10	-	-
7	Мајур	Лугомир	39	2	-	0,878
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-167	-2	-	4,29
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	34	-3	-	13,1
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-168	-2	-	35,4
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-122	0	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	45	4	-	37,9
13	Власотинце	Власина	16	0	-	2,24
14	Лесковац	Ветерница	36	-1	-	2,28
15	Печењевце	Јабланица	27	-1	-	0,584
16	Пепељевац	Топлица	3	0	-	0,534
17	Дољевац	Топлица	-9	-1	-	5,12
18	Пирот	Нишава	-66	0	-	8,33
19	Ниш	Нишава	57	0	-	7,86
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	285	30	-	41,9
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-104	1	-	-
23	Рашка	Ибар	182	-4	-	24,1
24	Лоп. лакат	Ибар	48	-2	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	452	3	-	3700
1	Јамена	САВА	631	70	591	1664
2	Ср.Митровица	САВА	367	39	345	2056
3	Шабац	САВА	221	29	-	-
4	Београд	САВА	218	9	217	-
5	Радаљ	ДРИНА	232	-2	234	650
6	Пријепоље	ЛИМ	148	6	-	208
7	Лешница	Јадар	3	3	-	2,3
8	Ваљево	КОЛУБАРА	13	0	-	0,429
9	Словац	КОЛУБАРА	115	11	-	50,3
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	41	34	-	12,2
11	Дражевац	КОЛУБАРА	78	10	-	-
12	Боговаћа	Љиг	142	72	-	3,56
13	Коцељева	Тамнава	26	1	-	1,08
14	Ђеманов мост	Тамнава	49	0	-	1,03
15	Бездан	ДУНАВ	4	20	8	1350
16	Богојево	ДУНАВ	50	13	42	1650
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	58	10	52	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	55	11	49	-
19	Земун	ДУНАВ	260	10	259	-
20	Панчево	ДУНАВ	285	7	289	-
21	Смедерево	ДУНАВ	452	3	-	3700
22	В.Градиште	ДУНАВ	737	-1	-	-
23	Прахово	Дунав	148	36	-	-
24	Сента	ТИСА	255	7	250	373
25	Тител	ТИСА	143	16	133	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	26	-2	26	108
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-334	-2	-323	-
28	Велико Село	Млава	76	16	-	7,47
29	Књажевац	Б.Тимок	43	0	-	5,44
30	Зајечар	Б.Тимок	-80	1	-	3,15
31	Чокоњар	Тимок	95	2	-	4,55

**III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**

**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, изузев код В. Градишта где је у стагнацији.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Водостај на Великој Морави је у стагнацији.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у стагнацији, изузев код Грделице где је у благом опадању и Мојсиња где је у благом порасту.

#### **IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ**

##### **Водно подручје Дунав и Сава:**

###### **Сектор С.7.:**

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

##### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

###### **Сектор М.4.:**

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

###### **Сектор М.12.:**

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

###### **Сектор М.13.:**

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Приликом извођења радова на изради привремене девијације и изради надвожњака за аутопут Појате-Прелина у селу Прелина (на месту ушћа реке Дичине у Чемерницу) код Чачка (стационажа оштећења налази се на км 5+830) дошло је до оштећења-засацања насипа у ширини од око 15 м на два места. Такође, у форланду корита депонована је већа количина материјала и АБ цеви.

На стационажи деснообалног насипа на км 3+030 у склопу израде мостовске конструкције на приступном путу из Чачка ка аутопуту због потреба израде мостовске конструкције израђен је привремени прелаз од 6 ком АБ цеви са застором од шљунка и земље. Такође на форланду депонована је већа количина земљаног материјала.

За поменуте радове од стране ЈВП „Србијаводе“ нису издате сагласности.

Изведени радови престављају опасност од плавлјења левог приобаља на две локације Чемернице.

Дана 18.02.2025 године у просторијама РЈ „Западна Морава“ Чачак одржан је састанак са представницима извођача „Bechtel Епка“ и надзора „Luis Berger“ и том приликом су упозорени на могуће последице које могу да настану због поменутих радова. Договорено је да се одмах без одлагања уклони сав депоновани материјал на форланду.

#### **ХМС ЗМ 1.:**

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

#### **- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 17.03.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m <sup>3</sup> /s)		(m <sup>3</sup> /s)		(m <sup>3</sup> /s)	(мм)			(мм)	[cm]	(мм)	[cm]	(мм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован			0.31	0.31	0.400	251.73	251.73		252.50	-77▼	258.50	-677▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница	0.10	0.10			0.035	304.28	304.37	+9▲	312.38	-801▼	312.38	-801▼	313.50
4	Гружа	1.18	1.19	0.20	0.20	0.200	264.50	264.52	+2▲	269.20	-468▼	270.00	-548▼	271.30
5	Бресница			0.09	0.09	0.025	653.00	653.05	+5▲	659.00	-595▼	660.50	-745▼	661.70
6	Расовница					0.027	263.18	263.19	+1▲	263.15	+4▲	263.15	+4▲	265.50
7	Придворица					0.010	539.50	539.50		539.50		541.50	-200▼	543.00
8	Барје			0.33	0.33	0.3-0.4	365.96	365.96		370.50	-454▼	379.00	-1304▼	381.00
9	Брестовац			0.46	0.44	0.200	331.70	331.70		332.00	-30▼	337.50	-580▼	339.00
10	Крајковац	0.04	0.04	0.02	0.02	0.010	432.54	432.55	+1▲	438.00	-545▼	440.00	-745▼	441.00
11	Ђелије	2.40	2.40	2.40	2.40	0.600	276.94	276.94		277.00	-6▼	282.00	-506▼	284.00
12	Кудреч 1					није дефинисано	131.32	131.32		132.00	-68▼	133.40	-208▼	135.00
13	Кудреч 2					није дефинисано	142.08	142.08		142.10	-2▼	142.10	-2▼	145.60
14	Дивљана					0.150	335.54	335.55	+1▲	335.50	+5▲	335.50	+5▲	337.50
15	Завој	9.41		0.00		0.450	591.62	591.85	+23▲	615.00	-2315▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје		30.00		30.00			273.24		273.25	-1▼			
21	Овчар бања				30.00	3.750		292.16		292.50	-34▼			
22	Голн Камен						537.91	537.93	+2▲	538.40	-47▼	538.40	-47▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врући					0.300	621.81	621.88	+7▲	621.30	+58▲	627.00	-512▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава  
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

**Горан Пузовић, дипл.инж.**

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392