




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/5

Дана: 13.01.2025. год.

БИЛТЕН бр. 5
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
11-13.01.2025. године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		43,41
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		49,31
УКУПНО:		49,31

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:		36,00

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
ВП: Сава						
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90	
					Укупно ВП Сава:	5,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим						
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66	
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана БЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56	
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39	
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20	
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30	
					Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	43,41
					Укупно:	49,31

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
МП: ЗАПАДНА МОРАВА						
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00	
					Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 13.01.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-104	-14	-96	220
2	Туприја	ВЕЛ.МОРАВА	-5	-12	4	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	94	-15	100	230
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-240	0	-236	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	62	-2	-	0.868
6	Смед. Паланка	Кубршница	78	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	44	-3	-	1.4
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-141	-2	-	10
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	47	-5	-	18.8
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-132	-16	-	64.9
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-96	-6	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	82	-5	-	70
13	Власотинце	Власина	19	-2	-	2.7
14	Лесковац	Ветерница	46	-2	-	3.59
15	Печењевце	Јабланица	43	-2	-	2.36
16	Пепељевац	Топлица	26	-6	-	3.26
17	Дољевац	Топлица	21	-9	-	11.4
18	Пирот	Нишава	-66	0	-	8.33
19	Ниш	Нишава	58	-2	-	8.24
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	293	-25	-	45.8
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-40	-18	-	-
23	Рашка	Ибар	222	-8	-	51.2
24	Лоп. лакат	Ибар	77	-8	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	505	16	-	5800
1	Јамена	САВА	853	-8	859	2532
2	Ср.Митровица	САВА	535	-1	536	3185
3	Шабац	САВА	388	1	-	-
4	Београд	САВА	314	18	308	-
5	Радаљ	ДРИНА	148	-86	234	307
6	Пријепоље	ЛИМ	128	-12	-	165
7	Лешница	Јадар	56	-24	-	8.12
8	Ваљево	КОЛУБАРА	15	-7	-	0.565
9	Словац	КОЛУБАРА	136	-10	-	60.2
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	42	-10	-	12.6
11	Дражевац	КОЛУБАРА	163	-8	-	-
12	Боговаћа	Љиг	101	-11	-	1.26
13	Коцељева	Тамнава	38	-9	-	1.69
14	Ћеманов мост	Тамнава	75	-15	-	2.39
15	Бездан	ДУНАВ	138	21	127	2020
16	Богојево	ДУНАВ	159	18	150	2314
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	165	21	155	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	164	28	151	-
19	Земун	ДУНАВ	351	19	344	-
20	Панчево	ДУНАВ	365	18	360	-
21	Смедерево	ДУНАВ	505	16	-	5800
22	В.Градиште	ДУНАВ	761	18	-	-
23	Прахово	Дунав	266	7	-	-
24	Сента	ТИСА	243	9	238	457
25	Тител	ТИСА	240	26	228	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	94	-15	100	230
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-240	0	-236	-
28	Велико Село	Млава	90	-11	-	10.2
29	Књажевац	Б.Тимок	47	-3	-	6.53
30	Зајечар	Б.Тимок	-67	-5	-	5.2
31	Чокоњар	Тимок	144	-7	-	15.8

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању, изузев код Шапца и Београда где је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водoprивредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „ВодoprивРЕДА“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 13.01.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.Б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)			(мм)							
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован			1.70	1.70	0.400	251.27	251.33	+6▲	252.50	-117▼	258.50	-717▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	303.13	303.20	+7▲	312.38	-918▼	312.38	-918▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	264.97	264.97		269.20	-423▼	270.00	-503▼	271.30
5	Бресница			0.03	0.03	0.025	651.65	651.78	+13▲	659.00	-722▼	660.50	-872▼	661.70
6	Расовница					0.027	263.10	263.10		263.15	-5▼	263.15	-5▼	265.50
7	Придворица					0.010	539.00	539.50	+50▲	539.50		541.50	-200▼	543.00
8	Барје			0.33	0.33	0.3-0.4	365.68	365.73	+5▲	370.50	-477▼	379.00	-1327▼	381.00
9	Брестовац			0.80	0.80	0.200	332.70	332.66	-4▼	332.00	+66▲	337.50	-484▼	339.00
10	Крајковац			0.02	0.02	0.010	432.33	432.36	+3▲	438.00	-564▼	440.00	-764▼	441.00
11	Телије	6.00	5.50	8.30	8.30	0.600	277.50	277.43	-7▼	277.00	+43▲	282.00	-457▼	284.00
12	Кудреч 1	0.00	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	131.21	131.23	+2▲	132.00	-77▼	133.40	-217▼	135.00
13	Кудреч 2	0.00	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	142.07	142.07		142.10	-3▼	142.10	-3▼	145.60
14	Дивљана	0.34	0.34	0.34	0.34	0.150	335.54	335.54		335.50	+4▲	335.50	+4▲	337.50
15	Завој	5.76		0.00		0.450		603.50		615.00	-1150▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	45.00	45.00	45.00	45.00		273.27	273.24	-3▼	273.25	-1▼			
21	Овчар бања	45.00	45.00	45.00	45.00	3.750	292.40	292.25	-15▼	292.50	-25▼			
22	Годи Камен			0.03	0.03		538.41	538.44	+3▲	538.40	+4▲	538.40	+4▲	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци					0.300				621.30		627.00		627.00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392