




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, БЕОГРАД

Број: 18/74

Дана: 09.04.2023. год.

БИЛТЕН бр. 74
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
09.04.2023. године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	146,15	
Сава		6,65
Морава		113,03
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:	146,15	119,68
УКУПНО:		265,83

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		5,00
Подрињско		
Колубарско		
Београд Дунав 1		
Београд Сава 1		
Свега:		5,00
УКУПНО:		5,00

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
ВП: Сава						
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90	
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.6.	Сјеница	ванредна одбрана	0,75	
ВП: Дунав						
Тимок	„Тимок-Зајечар“	Д.1./Д.1.3.	Зајечар	редовна одбрана	7,60	
Млава и Витовница	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.1.	Пожаревац и Мало Црниће	редовна одбрана	56,56	
Млава, Витовница и поток Чокордин	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.2. – објекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9	Мало Црниће	редовна одбрана	40,36	
Млава и поток Чокордин	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.3.	Петровац	редовна одбрана	22,20	
Млава и Бусур	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.4.	Петровац	редовна одбрана	6,98	
Пек	„Млава и Пек - Петровац“	Д.22./Д.22.6.	Кучево	редовна одбрана	9,35	
Млава	„Дунав - Смедерево“	ДТБ.2./ДТБ.2.7.	Пожаревац	редовна одбрана	3,10	
				Укупно ВП Сава и ВП Дунав:	152,80	
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим						
Лепеница	„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“	М.3./М.3.2. – објекат 4.	Баточина и Лапово	ванредна одбрана	28,00	
Река Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66	
Кочански поток	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ђићевац	ванредна одбрана	8,90	
Јужна Морава	ЈУЖНА МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ	М.8.1. – објекат 1. леви нас.: Витковац-Трњана	Алексинач	ванредна одбрана	19,35	
Габровачка река	„НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“	М.9./М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05	
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11. – М.11.3. објекат 4.	Врање	ванредна одбрана	2,30	
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56	
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30	
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	113,03	
					Укупно:	265,83

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
МП. ДОЊИ ДУНАВ						
Доњи Дунав	„Дунав - Смедерево“	ХМС ДДЗ. 1.	Стари Костолац	ванредна одбрана	5,00	
					Укупно:	5,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

- ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 09.04.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	10	-16	16	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	133	-16	130	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	230	-24	236	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-47	-44	-27	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	112	6	-	4.11
6	Смед. Паланка	Кубршница	131	-28	-	-
7	Мајур	Лугомир	83	17	-	8.06
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-73	-4	-	35.6
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	147	-19	-	84.1
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-53	-10	-	147
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	71	-23	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	266	-19	-	298
13	Власотинце	Власина	62	-5	-	17.8
14	Лесковац	Ветерница	89	-2	-	11.6
15	Печењевце	Јабланица	87	-7	-	9.77
16	Пепељевац	Топлица	61	11	-	14.6
17	Дољевац	Топлица	69	2	-	26.2
18	Пирот	Нишава	18	-24	-	49.1
19	Ниш	Нишава	137	-4	-	68.7
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	349	46	-	75.5
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	9	-4	-	-
23	Рашка	Ибар	289	3	-	105
24	Лоп. лакат	Ибар	122	7	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	570	0	-	7100
1	Јамена	САВА	594	-38	622	1536
2	Ср.Митровица	САВА	378	-27	404	2127
3	Шабац	САВА	249	-19	-	-
4	Београд	САВА	391	2	392	-
5	Радаљ	ДРИНА	224	-9	230	614
6	Пријепоље	ЛИМ	103	0	-	117
7	Лешница	Јадар	138	-21	-	27.9
8	Ваљево	КОЛУБАРА	38	-7	-	4.85
9	Словац	КОЛУБАРА	219	-6	-	106
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	132	14	-	57.5
11	Дражевац	КОЛУБАРА	351	-54	-	-
12	Боговађа	Љиг	340	60	-	23.0
13	Коцељева	Тамнава	56	-15	-	2.91
14	Ћеманов мост	Тамнава	115	-49	-	5.46
15	Бездан	ДУНАВ	165	-25	178	2180
16	Богојево	ДУНАВ	223	-15	232	2730
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	249	-5	253	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	296	-1	298	-
19	Земун	ДУНАВ	432	2	433	-
20	Панчево	ДУНАВ	447	2	448	-
21	Смедерево	ДУНАВ	570	0	-	7100
22	В.Градиште	ДУНАВ	792	-1	-	-
23	Прахово	Дунав	464	9	-	-
24	Сента	ТИСА	438	11	433	1686
25	Тител	ТИСА	405	3	404	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	230	-24	236	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-47	-44	-27	-

28	Велико Село	Млава	232	9	-	45.1
29	Књажевац	Б.Тимок	76	-6	-	16.1
30	Зајечар	Б.Тимок	-20	-16	-	17.2
31	Чокоњар	Тимок	260	-16	-	81

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Лиму је у стагнацији.
- Водостај на Сави је у благом опадању, изузев код Београда где је у благом порасту.
- Водостај на Млави је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у опадању.
- Водостај на Западној Морави је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3. објекти 1 и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац спроводе осмочасовно дежурство, на водној јединици „Тимок-Зајечар“, на сектору Д.1., деоница Д.1.3., заштитни објекти 1 и 2, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Након пораста водостаја у претходном периоду дошло је до смиривања стања на терену, водостај у стагнацији са тенденцијом благог опадања. На узводним деоницама односно на сливу и притокама Тимока узводно од Трнавца водостаји у опадању, што је између осталог и резултирало и укидање редовне одбране од поплава на сектору/деоници Д.2.2. – Регилисано корито Црног Тимока у Гамзиградској бањи.

Сектор Д.22.:

Деоница Д.22.1. објекти 1, 2, 3, 4, 5, 6.:

ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац концентрација поплавног таласа са горњих делова слива реке Млаве са притокама условила је увођење редовне одбране од поплава спроводе мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Након значајног пораста водостаја у претходном периоду дошло до смиривања ситуације на терену у смислу прво опадања а касније стагнације водостаја.

Деоница Д.22.2. објекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац спроводе осмочасовно дежурство, на водној јединици „Млава и Пек - Петровац“, на сектору Д.22., деоница Д.22.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Након опадања водостаја на водотоку Витовница кроз Кулу (десна притока Млаве) на територији општине Мало Црњиће дошло је до смиривања ситуације на терену и опадања водостаја услед чега су након спровођења ванредне одбране од поплава уведене мере редовне одбране од поплава и исте су на снази до даљег. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац спроводе мере у складу са проглашеном редовном одбраном од поплава сагледавајући стање на терену и евентуалне штете како на заштитним водним објектима тако и на осталим површинама угроженим поплавним таласом.

Деоница Д.22.3. објекти 1-7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац спроводе осмочасовно дежурство, на водној јединици „Млава и Пек - Петровац“, на сектору Д.22., деоница Д.22.3., заштитни објекти 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница Д.22.4. објекти 1-5.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац спроводе осмочасовно дежурство, на водној јединици „Млава и Пек - Петровац“, на сектору Д.22., деоница Д.22.4., заштитни објекти 1, 2, 3, 4 и 5, предузимају све мере и активности у складу са уведеним мерама редовне одбране од поплава, водостај у благом опадању.

Деоница Д.22.6. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац спроводе осмочасовно дежурство, на водној јединици „Млава и Пек - Петровац“, на сектору Д.22., деоница Д.22.6., заштитни објекти 1. и 2., предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Обиласком терена констатовано да је водостај у опадању, локално у „залеђу“ у брањеном делу у депресијама мање количине површинске воде настале „оцеђивањем“ са околног терена.

Сектор ДБ2:

Деоница ДБ2.7 објекат 7:

ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац након концентрације поплавног таласа са горњих делова слива реке Млаве са притокама што је условило пораст водостаја и увођење редовне одбране од поплава спроводе мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Након значајног пораста водостаја у јутарњим и дневним часовима у поподневним и вечерњим часовима је дошло до смиривања ситуације на терену у смислу прво опадања а касније стагнације водостаја.

Сектор С.7:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. У току су радови на санацији оштећења на регулисаном делу Љубовиће кроз Љубовићу (штета је настала приликом поплаве у јуну 2020. године) на деоници од км. 0+145,33 до км. 0+307,92 рачунато од ушћа реке Љубовиће у Дрину, у циљу стављања у функцију заштитног водног објекта „Регулисано корито реке Љубовиће кроз Љубовићу“.

Деоница С.7.6: Сјеница: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ доо, огранак Полимље спроводе активности у циљу ради довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Услед падавина у јучерашњем дану није дошло до значајнијег пораста водостаја на водотоку Грабовица кроз Сјеницу.

ХМС ДДЗ 1:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава „Водопривреда“ Д.О.О Пожаревац обезбеђује 24 часовно дежурство руководећег особља и чуварске службе из Оперативног плана и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава

На левом насипу Млаве у Старом Костолцу, слуштене су уставе на свих 5 пропуста због ванредне одбране од спољних вода на Млави, укључене су две мобилне пумпе на пропусту 4, и на пропусту 2 ради евакуације воде из каналске мреже. Ниво воде у реципијенту је још увек виши у односу на ниво воде у каналима. Ниво воде у каналској мрежи одржава се стабилним. Пумпе раде без престанка. Нема опасности од изливања.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.2:

Деоница М.2.3. објекат 3:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „Водопривреда“ доо ПОЖАРЕВАЦ прекидају да спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Пожаревац“, на сектору М.2., деоница М.2.3., заштитни објекат 3., према НАРЕДБИ бр.11-1 М (бр.22/75 од 06.04.2023.године) у 09:00 часова.

06.04.2023.године : током протеклог дана извршено је уклањање „дивљег“ мокрог прелаза са леве обале Булињака и ослобођен је протицајни профил. Сав материјал из ископа је однешен на привремену депонију и уклоњене су бетонске цеви, уклањен „дивљи“ мокри прелаз са десне обале Булињака. У спровођењу ванредне одбране ангажовани су секторски руководиоци, помоћник секторског руководиоца, деонични руководиоци, 6 радника и руковооци. Од теренских возила ангажовано је возило са возачем „Лада Нива“ теренско возило, транспортно возило за превоз радника, камион путарац, багер и вучни воз. Карданска пумпа са постољем СА 250-314 CADOPPI са посадом је била у приправности.

Сектор М.3:

Деоница М.3.2. објекат 4:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „MARKO TRANS CARGO“ доо БЕОГРАД спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЛЕПЕНИЦА - КРАГУЈЕВАЦ“, на сектору М.3., деоница М.3.2., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.4:

Деоница М.4.3. објекат 1:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „ВОДОПРИВРЕДА“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Уочено је оштећење левообалног насипа на стационажи km 27+265 реке Велики Луг. Насип је у потпуности прокопан до коте ножице у ширини од 10m', где је деоница постала нефункционална.

Сектор М.7:

Деоница М.7.2. објекат 7:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо ЂУПРИЈА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекат 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.8:

Деоница М.8.1. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 1. (леви насип: Витковац-Трњана), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Јужна Морава се излила у небрањеном делу тока. На Јужној Морави и њеним притокама водостај је у благом опадању.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току је спровођење двадесетчетворочасовног дежурства због оштећења која су регистрована и ако је водостај реке Нишаве је испод границе редовне одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.

Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастрепцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, завршило је истражне радове и израду техничке документације за санацију бране Ђелије.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. *Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*

4. *ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*