




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/9

Дана: 19.01.2023. год.

БИЛТЕН бр. 9
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
19.01.2023. године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава	25,43	14,25
Морава		79,88
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:	25,43	94,13
УКУПНО:	119,56	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско		
Колубарско		
Београд Дунав 1	100,00	
Београд Сава 1		
Свега:	100,00	
УКУПНО:	100,00	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Дрина	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.1.	Лозница	редован одбрана	20,54
Дрина	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.1.	Мали Зворник	редован одбрана	4,89
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Лим	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.4.	Прибој	ванредна одбрана	5,20
Лим и Грабобица	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.5. и С.7.6.	Пријепоље и Сјеница	ванредна одбрана	3,15
Укупно ВП Сава:					39,68
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Лепеница	„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“	М.3.2. – објекат 4.	Баточина и Лапово	ванредна одбрана	28,00
Кочански поток	ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН	М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90
Габровачка река	НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД	М.9.1. – објекат 5. и 6.	Ниш	ванредна одбрана	12,05
Ломничка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – мала брана ван ОП	Крушевац	ванредна одбрана	-
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка, Јошаница и Видрењак	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12./М.12.10., М.12.11. и М.12.12.	Нови Пазар, Рашка и Тутин	ванредна одбрана	10,31
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Бјелица	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.6.	Лучани, Гуча	ванредна одбрана	5,85
Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац					79,88
Укупно:					119,56

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки рит“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	редовна одбрана	100,00
Укупно Београд Дунав 1					100,00
Укупно:					100,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- **НАРЕДБА Број С.6.-1. (број 22/5)** уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на Водној јединици „ДРИНА-ЛОЗНИЦА“, на сектору С.б. деоница С.6.1. – објекти 2. 4. и 5. дана 19.01.2023. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац.

- **НАРЕДБА Број С.7.-2. (број 22/6)** уводи се **РЕДОВНА** одбрана од поплава на Водној јединици „ДРИНА-ЛОЗНИЦА”, на сектору С.7. деоница С.7.1. дана 19.01.2023. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **НАРЕДБА Број 2 М (број 22/7)** уводи се **Ванредна одбрана од поплава** на Водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар”, на сектору М.12., деоницама М.12.10., М.12.11. и М.12.12., дана 19.01.2023. године са почетком у 09⁰⁰ часова код ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево.
- **НАРЕДБА Број 2 М (број 22/8)** уводи се **Ванредна одбрана од поплава** на Водној јединици „Западна Морава - Чачак”, на сектору М.13., деоница М.13.6. дана 19.01.2023. године са почетком у 09⁰⁰ часова код Водопривредно „Морава“ ДОО Чачак.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- **Налог бр. Д-1 (број 18/8-1 од 18.01.2023.год.)** за ангажовање средстава за одбрану од поплава у току хитних интервенција издат је специјализованом предузећу, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава ВД„Југокоп-Подриње“доо, Шабац, да без одлагања, започне ангажовање сопствене радне снаге и средства, за потребе наложених хитних интервенција и формирање привремене одбрамбене линије.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 19.01.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-97	25	-112	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-7	27	-17	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	70	28	62	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-268	6	-273	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	63	0	-	0.923
6	Смед. Паланка	Кубршница	79	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	45	0	-	1.52
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-158	4	-	5.99
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	44	6	-	17.4
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-157	14	-	43.8
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-93	3	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	82	-2	-	70
13	Власотинце	Власина	34	-2	-	6.46
14	Лесковац	Ветерница	51	14	-	4.32
15	Печењевце	Јабланица	29	-1	-	0.708
16	Пепељевац	Топлица	31	10	-	4.35
17	Дољевац	Топлица	16	9	-	10.2
18	Пирот	Нишава	-50	3	-	13.9
19	Ниш	Нишава	108	39	-	40.1
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	428	146	-	128
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-21	42	-	155
23	Рашка	Ибар	326	62	-	142
24	Лоп. лакат	Ибар	126	30	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	504	-4	-	-
1	Јамена	САВА	714	75	-	1976
2	Ср.Митровица	САВА	425	40	403	2433
3	Шабац	САВА	274	30	-	-
4	Београд	САВА	321	-4	323	-
5	Радаљ	ДРИНА	426	194	229	1881
6	Пријеполје	ЛИМ	319	72	-	717
7	Лешница	Јадар	89	20	-	14.3
8	Ваљево	КОЛУБАРА	29	6	-	2.63
9	Словац	КОЛУБАРА	184	40	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	57	27	-	19.2
11	Дражевац	КОЛУБАРА	124	15	-	-
12	Боговађа	Љиг	95	0	-	.915
13	Коцељева	Тамнава	36	-2	-	1.58
14	Ђеманов мост	Тамнава	66	2	-	1.86
15	Бездан	ДУНАВ	106	-3	105	1860
16	Богојево	ДУНАВ	159	0	156	2314
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	179	-8	180	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	207	-10	209	-

19	Земун	ДУНАВ	355	-5	358	-
20	Панчево	ДУНАВ	371	-3	373	-
21	Смедерево	ДУНАВ	504	-4	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	753	-8	-	-
23	Прахово	Дунав	331	18	-	-
24	Сента	ТИСА	315	-7	317	1057
25	Тител	ТИСА	290	-8	291	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	70	28	62	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-268	6	-273	-
28	Велико Село	Млава	94	11	-	11.1
29	Књажевац	Б.Тимок	62	-3	-	11.2
30	Зајечар	Б.Тимок	-14	27	-	19.2
31	Чокоњар	Тимок	180	32	-	30

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Лиму је у порасту.
- Водостај на Дрини је у порасту.
- Водостај на Дунаву у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у порасту.
- Водостај на Великој Морави је благом порасту.
- Водостај на Ибру је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.6.:

Деоница С.6.1. објекти: 2. Насип уз Дрину – обилазни пут око Лознице, 1.50 km, 4. Насип уз Дрину – обилазни пут око Лознице, 4.42 km са ** обостраним насипима (2x3.20 km) уз Трбушницу, 6.40 km, 5. Десни насип уз Дрину у зони Бање Ковиљаче, 4.50 km са**обостраним насипима и регулисаним коритом: Симића потока (2x1.16 km), 2.32 km и Циганског потока (2x0.70 km), 1.40 km.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе осмочасовно дежурство, на водној јединици “Дрина-Лозница”, сектор С.6., деоница С.6.1. где је дошло до пораста водостаја и схосно томе спроводе мере редовне одбране од поплава предузимајући мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.1.: објекти: 1. Десни насип и обалоутврда уз Дрину у Малом Зворнику, низводно до ХЕ Зворник, 1.40 km и 2. Десни насип уз Дрину од старог до новог моста, 3.49 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац спроводе осмочасовно дежурство, на водној јединици “Дрина-Лозница”, сектор С.7., деоница С.7.1. где је дошло до пораста водостаја и схосно томе спроводе мере редовне одбране од поплава предузимајући мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево предузимају мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава на водној јединици “Дрина - Лозница”, сектор С.7., деоница С.7.2. У оквиру хитних радова изведене су I и II фазе радова на санацији оштећеног водног објекта реке Љубовиће кроз Љубовију. У циљу постизања стављања у функцију заштитног водног објекта у току је спровођење поступка јавне набавке за извођење радова на деоници од km 0+145,33 до km 0+307,92. У наредном периоду потребно је да се изведу радови на деоници од km 1+450,51 до km 1+600 – IV фаза чиме би се заштитни водни објекат у потпуности ставио у функцију.

Деоница С.7.4. објекат: обалоутврда на левој обали Лима у Прибоју, 5.20 km :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидро - Тан“ ДОО, огранак Полимље, Прибој спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици “Лим - Пријепоље”, сектор С.7., деоница С.7.4. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.7.5. и С.7.6.:

Сходно налогу Бр.Д-1 за ангажовање средстава за одбрану од поплава у току је хитна интервенција на формирању одбрамбене линије ради обезбеђења од изливања уградњом заштите цаковима и изградња привременог заштитног објекта – насипа, све са циљем заштите насеља „Бродарево“ и „Залуг“ на територији општине Пријепоље. У току дана и ноћи изведени су радови на узградњи привременог насипа тј. одбрамбене линије у дужини од 320 метара и висине 1,5 метара при чему је уграђено више од 1.000 м³ материјала. Велики проблем настаје константним приливом водотока II реда (из „залећа“) који условљава константно препумпавање тј. ангажовање пумпи (4 пумпе) које су континуирано радиле и током ноћи. У току дана је уграђено више од 1.500 цакова са песком што је настављено и током ноћи и то на локацијама превасходно

Бродарево, Залуг и Сељашница где је у току ноћи дошло до изливања у приобаљу на нерегулисаним деоницама водотока узводно од постојеће регулације. У току дана испоручено је још 10.000 џакова који се истовремено пуне и дистрибуирају на локације у складу са стањем на терену.

У току вечери и ноћи 18/19. 01. услед интензивних падавина дошло је до поновног изливања на узводним нерегулисаним деоницама (превасходно на левој обали) при чему дошло до плављења приобалног земљишта и стамбених објеката у урбаној зони Сјенице. Настављено је са интервенисањем превасходно на „испумпавању“ воде са поплавленог подручја као и на дистрибуцији џакова са песком. У циљу спречавања току дана је уграђено више од 1.000 џакова са песком што је настављено и током ноћи. И даље се наставља са константним ангажовањем како људства тако и механизације како на отклањању последица тако и на спремности за прихват нових попланних таласа. Велики проблем настаје константним приливом водотока II реда (из „залеђа“).

ХМС БГ Д 1 1.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплавних вода организован рад особља за спровођење редовне одбране од поплава у времену од 6-18 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену.

На црпним станицама у погону ангажовани су радници и неопходна механизација на чишћењу решетки и уливних базена од траве, дрезге и пливајућих острва акватичног биља. На решеткама се ствара чеп који онемогућава нормалан проток воде, зато је неопходно уклањање траве која долази на црпне станице.

Осматрачка служба током јучерашњег дана приликом обиласка мелиорационог подручја уочила је следеће:

- на каналу 4-49, слив ЦС "Борча" на стационажи km 2+000 и km 2+050 запушен пропуст од акватичног биља и разог комуналног отпада што спречава протицај кроз пропуст. Предлог: извадити из канала биљну вегетацију и комунални отпад и то ангажовањем комбиноване машине СКИП. Предвиђено време рада 2 h.

- канал 4-49, слив ЦС "Борча" – чишћење канала у зони пропуста на стационажи km 2+250 до km 2+350 извађен је комунални отпад из канала, ангажовањем комбиноване машине СКИП (фотографије у прилогу). Време трајања рада 4 h.

- ЦС "Борча" – услед наиласка пливајућих острва акватичног биља на решетку уливног базена ангажована комбинована машина СКИП и три хидрограђевинска радника на чишћењу уливног базена испред црпне станице (фотографије у прилогу). Време трајања рада 4 h.

- канали у насељу Котеж 5-23, 5-22, 5-19 и Каловита слив ЦС "Рева" – обрађени подаци контролног геодетског снимања ката уреза воде на критичним тачкама ангажовањем техничке службе. Време трајања рада 4 h.

Радам црпних станица и уклањањем комуналног отпада и акватичне вегетације, у зонама пропуста претходних дана, ката воде у каналима опала је за 15cm. На основу геодетског снимка канала у насељу Котеж уочене су денивелације воденог огледала предлажемо да се очисте зоне пропуста на каналу 5-23 према достављеном снимку; ангажовањем комбиноване машине СКИП и хидрограђевинских радника. Време трајања рада 5 h.

На ЦС "Јабука" острва акватичног биља нагомилала су се на решетку уливног базена. Уклањање акватичног биља извршено ангажовањем 3 хидрограђевинска радника.

Радови на чишћењу уливног базена испред црпне станице "Борча" услед наиласка пливајућих острва акватичног биља.

Водостај реке Дунав на хидролошкој станици Панчево на дан 18.01.2023. године износи 71,04 mm (читање 376). Водостај реке Тамиш (мерно место устава Опово) 71,70 mm. Количина падавина у протекла 24 сата (мерно место ВД "Сибница"): 3,8 l/m².

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.3.:

Деоница М.3.2. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „MARKO TRANS CARGO“ доо БЕОГРАД спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЛЕПЕНИЦА - КРАГУЈЕВАЦ“, на сектору М.3., деоница М.3.2., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекат 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо ЂУПРИЈА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекат 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У току извођења радова на изградњи МВ 2x110kV ТС Ниш 2 – ТЦ Ниш 6, од стране извођача радова АД „Електромрежа Србије“, урушен је деснообални успорни насип и оштећена је ножица левообалног успорног насипа на Грабовачкој реци у Нишу.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.: мала брана на Јастрепцу

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., на Ломничкој реци, мала брана на Јастребцу, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, завршило је истражне радове и израду техничке документације за санацију бране Ђелије.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деонице М.12.10., М.12.11. и М.12.12.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деонице М.12.10., М.12.11. и М.12.12. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116

11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392